



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окул

№ 54-рп

16.06.2021

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Здание вокзала», входящего в состав выявленного  
объекта культурного наследия  
«Комплекс построек Варшавского вокзала»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание вокзала», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С, согласно приложению к настоящему распоряжению.




2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного значения Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова


Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Здание вокзала», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия  
«Комплекс построек Варшавского вокзала»,  
расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация П-образного в плане здания, состоящего из лицевого двухсветного объема и двух двухэтажных корпусов, фланкирующих бывший дебаркадер;</p> <p>габариты и конфигурация (двускатная) крыши дебаркадера;</p> <p>габариты и конфигурация бывшего кассового зала (пом. 1Н).</p>	
			
2	Конструктивная система здания:	наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);	


стены внутреннего двора  
(в настоящее время перекрыт  
световым фонарем) –  
параллельных западного и  
восточного корпусов –  
местоположение, материал  
(кирпич);







восемнадцать исторических балок перекрытия дебаркадера – местоположение, материал (чугун), техника исполнения (литье);



фонарь дебаркадера – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (металлические фермы).



		<p>шесть исторических литых чугунных колонн – местоположение (бывший кассовый зал, пом.1-Н);</p>	
			
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>двусветное пространство зала дебаркадера.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p><b>главный (северный) фасад лицевого корпуса:</b></p> <p>исторические архитектурно-художественное решение фасада (1858–1859гг.);</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>материал облицовки цоколя – гранитные блоки, известняковые плиты;</p>	

историческое колористическое решение фасада  
(в соответствии с результатами ленточных расчисток, проведенных в процессе реставрации 2004–2006гг.);

две раскреповки в одну ось фланкируют фасад;




исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация  
(полуциркульные в виде стилизованной аркады);

оформление центральной части ризалита в виде портала;  
в виде остекленной арки;

профилированный архивольт;

каннелированные в верхнем уровне колонны, со стилизованными капителями, пилястрами;

выносной карниз на стилизованных кронштейнах в виде консолей с раскреповкой;



ризалит завершен фризом, декорированным аркатурным поясом;



картуш центральной части между штукатурными консолями;

венчающий выносной профилированный карниз;

угловые навершия в виде 4-х тумб (вазонов);



завершение в виде стилизованной кампанилы;

угловые лопатки;

местоположение циферблатов (четыре) в штукатурных медальонах;

фриз декорирован стилизованным аркатурным поясом; в завершении аттик;



боковые фасады параллельных западного и восточного корпусов с внутренним двором (в настоящее время перекрыт световым фонарем):

материал облицовки цоколя – известняковые плиты;

материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;

историческое колористическое решение фасада (в соответствии с результатами ленточных расчисток, проведенных в процессе реставрации 2004–2006гг.);

оконные проемы – местонахождение, габариты, конфигурация (полуциркульные в виде стилизованной аркады);





металлический козырек  
(западный фасад) на колонках  
(металл) – местоположение,  
габариты, конфигурация  
(двускатный)  
(воссоздан в результате  
реставрации 2004–2006гг.);



металлический козырек  
(восточный фасад) на колонках  
(металл) – местонахождение,  
габариты, конфигурация  
(двускатный)  
(воссоздан в результате  
реставрации 2004–2006гг.);



		<p>гранитные крыльца – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>профилированные архивольты на импостах; стилизованные пилястры в уровне 1-го этажа; рустованные пилястры в уровне 1-го этажа; профилированные подоконные доски;</p>	 
--	--	---	--


профилированный карниз;  
парапетное каменное  
ограждение с балясинами;  
парапетное ограждение в виде  
тумб и металлической решетки  
(воссоздано в результате  
реставрации);





южный фасад  
симметричный, разделен на  
три части;

материал и характер отделки  
фасада – гладкая штукатурка;

историческое колористическое  
решение фасада  
(в соответствии с результатами  
ленточных расчисток,  
проведенных в процессе  
реставрации 2004–2006гг.);


центральная часть выделена  
ризалитом, завершенным  
треугольным шипцом  
(остекление выполнено в  
результате реставрации 2004–  
2006гг.);



		<p>углы акцентированы пилястрами, частично каннелированы; стилизованная капитель оформлена прямоугольной филёнкой с розетками;</p> <p>материал облицовки цоколя – известняковые плиты;</p> <p>дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (коробовые), исторический рисунок переплетов, профиль переплетов;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение (в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольные), рисунок расстекловки;</p> <p>оформление оконных проемов в уровне 2-го этажа – профилированные наличники, сдвоенные пилястры;</p> <p>балконы (два) – местоположение, габариты, конфигурация, материал (металл), техника исполнения (художественное литье), рисунок (геометрический);</p>	   
--	--	--	---

кронштейны балконов –  
месторасположение, материал;

рустованные лопатки с  
гирляндой растительного  
орнамента;  
профилированный  
междуэтажный карниз;  
профилированный венчающий  
карниз;  
многоступенчатый аттик со  
штукатурной лентой в  
картуше, увенчанном короной,  
монограммой «Н I».





проемы 1-го этажа –  
местоположение;


оформление проемов 1-го  
этажа – профилированные  
архивольты на импостах;  
профилированные карнизы;

проемы 2-го этажа –  
местоположение,  
конфигурация (стилизованная  
аркада с полуциркульным  
завершением);

оформление проемов 2 этажа -  
стилизированные пилястры,  
профилированные карнизы;




историческая капитальная  
кирпичная стена (1Н) –  
местоположение, габариты\*;




оформление стен бывшего  
кассового зала (пом. 1Н);

архивольты на импостах с  
растительным орнаментом;  
штукатурный декор;



пилястры в межоконном пространстве;



ниши с полуциркульным завершением.

