



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.08.2021

окуд

№ 154-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Комиссариатского департамента»**


В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:




1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Комиссариатского департамента», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 51, литера А (Римского-Корсакова пр., 51), согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Комиссариатского департамента», расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
проспект Римского-Корсакова, дом 51, литера А
(Римского-Корсакова пр., 51)

1	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация сложного в плане 4-5-ти этажного здания, состоящего из прямоугольного в плане лицевого корпуса, завершенного фронтоном, с воротным проездом и дворовых корпусов, образующих периметральную застройку участка, с поперечным двухэтажным корпусом, разделяющим пространство внутренних дворов с примыкающими двумя воротными проездами;</p> <p>крыши – габариты, конфигурация, высотные отметки конька, дымовые трубы;</p> <p>материал кровли – металл.</p>	 <p>The top part of the photo-fixation column contains an architectural plan of the site. It shows a complex arrangement of buildings along 'Римского-Корсакова пр.' (Rimskogo-Korsakova pr.) and 'Дерябинский пр.' (Derjabin'skiy pr.). The plan includes various building footprints, courtyards, and structural details like rooflines and gables. The bottom part of the column is an aerial photograph showing the actual layout of the buildings and courtyards, corresponding to the architectural plan above.</p>

			
2	<p>Конструктивная система:</p>	 <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич), местоположение;</p> <p>междуэтажные перекрытия – местоположение, исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>исторические лестницы, в том числе:</p> <p>Л-2 – местоположение (юго-западный дворовый корпус), двухмаршевая лестница по косоурам, с известняковыми ступенями; металлическое ограждение – исторические материал, рисунок; поручень – материал (дерево), профиль;</p>	


пояс в оформлении плафона лестницы
в виде кувшинки со стрелой;



металлическая вентиляционная
решетка в уровне 4-го этажа –
местоположение, габариты,
конфигурация, рисунок;




Л – 3 – местоположение (юго-
восточный дворовый корпус),
маршевая лестница по косоурам, с
известняковыми ступенями;
металлическое ограждение –
исторический материал, рисунок;
поручень – материал (дерево),
профиль;



лестничные площадки по коробовым
сводам;

Л-4 – местоположение (юго-западный дворовый корпус), двухмаршевая лестница по косоурам, с известняковыми ступенями; металлическое ограждение – исторические материал, рисунок; поручень – материал (дерево), профиль;

лестничные площадки по коробовым сводам на уровне 2-3-го этажей;



перекрытие лестничной клетки прусскими сводами;



Л - 5 – местоположение (северо-западный дворовый корпус), маршевая лестница по косоурам, с известняковыми ступенями; металлическое ограждение – исторические материал, рисунок; поручень – материал (дерево), профиль;



лестничные площадки по прусским сводам;







Л - 7 - местоположение (юго-восточный дворовый корпус), маршевая лестница по косоурам, с известняковыми ступенями; металлическое ограждение - исторические материал, рисунок; поручень - материал (дерево), профиль;




своды воротных проездов дворового флигеля;



3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение помещений лестничных клеток.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественная композиция фасадов в приемах классицизма;</p> <p>лицевой фасад по проспекту Римского-Корсакова симметричной композиции на 11-ть световых осей, акцентирован центральным ризалитом, со стилизованным портиком в уровне 3-4-го этажей, со стилизованной балюстрадой с металлической кованной решеткой в виде вертикальных прутьев, с 6-ю пилястрами ионического ордера и треугольным фронтоном с поясом из сухариков с карнизом с модульонами, с воротным проездом по центральной оси;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>известняковый цоколь; местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных проемов;</p> <p>оконные заполнения – исторический рисунок заполнений оконных проемов (шестичастные в уровне 2-го этажа; восьмичастные в уровне 3-го этажа; Т-образные в уровне 4-го этажа), цвет;</p> <p>замковые камни с женскими маскаронами в оформлении оконных проемов 2-го этажа, линейные, треугольные, лучковый сандрики на кронштейнах, декорированные растительным орнаментом, в оформлении окон 3-го этажа;</p>	   

исторический дверной проем – местоположение по 5-й оси, габариты, конфигурация (прямоугольный);



балкон – местоположение в уровне 3-го этажа, габариты, конфигурация, с металлическим кованым ограждением в виде вертикальных прутьев;



междуэтажные профилированные карнизы в уровне 2-3-го этажей; венчающий профилированный карниз с модульонами, в том числе на фронте;



атиковые тумбы по сторонам фронтона;


прямоугольный воротный проезд по центральной оси.



дворовые фасады:

известняковый цоколь;



		<p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов (прямоугольная)</p> <p>оконные заполнения – исторический рисунок (решетчатый), единообразиие цветового решения.</p>	
--	--	---	---