



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**  
**КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**  
**И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

12.03.2025

№ 44-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Дом Суругиных»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:





1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Суругиных», расположенного по адресу: наб.кан. Грибоедова, 106, литера А, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 18.01.2012 № 10-20 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Суругиных» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Заместитель председателя КГИОП





Ю.О. Богачева



от 12.03.2025 № 44-рп







Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом Сутугиных», расположенного по адресу: наб.кан. Грибоедова, 106, литера А


№ п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация, включая два лицевых корпуса и два дворовых флигеля, «срезанный» угол лицевых фасадов, воротный проезд лицевого корпуса по наб. кан. Грибоедова; крыша - исторические габариты и конфигурация (вальмовая).	  
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены - местоположение, вид материала (кирпич); междуэтажные перекрытия местоположение; своды - тип: коробовый (вестибюль парадной лестницы лицевого корпуса по пр. Римского-Корсакова);	

		<p>лестница лицевого корпуса по пр. Римского-Корсакова - местоположение, габариты, конфигурация; тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах и колоннах), вид материала ступеней и покрытия междуэтажных площадок (известняк); ограждение - вид материала (чугун), техника исполнения (ковка), оформление.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>вид материала отделки цоколя - известняк; вид материала и характер отделки фасада -гладкая штукатурка; заполнения оконных проемов лицевых фасадов - исторический цвет (коричневый);</p> <p>оконные и дверные проемы 1-го этажа - ширина и отметка высоты;</p> <p>оконные проемы 2-3-го этажей, включая люнет во фронте лицевого фасада по наб. кан. Грибоедова и люнет над входами на лестницы дворовых корпусов местоположение, конфигурация и габариты;</p>	  

		<p>лицевой фасад (по наб. кан. Грибоедова): ниши - количество (две), местоположение (по сторонам воротного проезда), конфигурация (лучковое завершение) и габариты;</p> <p>воротный проезд лицевого корпуса - местоположение, габариты, конфигурация (лучковое завершение);</p> <p>ризалит - количество (один), местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>портик - количество (один), местоположение (на уровне 2-3-го этажей, по оси воротного проезда), габариты, конфигурация (четыре колонны тосканского ордера и антаблемент);</p> <p>колонны - количество (четыре), местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>балкон - количество (один), местоположение (в центре, между колоннами портика в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация;</p> <p>ограждение - вид материала (чугун), техника исполнения (литье), оформление (пересекающиеся овалы и пояс меандра вдоль верхней и нижней тетивы);</p> <p>балконы - количество (два), местоположение (в боковых интерколумниях портика, в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация;</p> <p>ограждение - вид материала (металл);</p> <p>фронтон - количество (один), местоположение (венчающий портик, по оси воротного проезда), габариты, конфигурация (треугольный);</p> <p>оформление фронтона - венчающий карниз с модульонами;</p>	    
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>междуэтажная тяга и карниз в уровне 1-2-го этажей; подоконный карниз на уровне 2-го этажа;</p> <p>оформление оконных проемов 2-го этажа (через ось) - линейные сандрики;</p> <p>оформление оконных проемов 3-го этаж - подоконные доски;</p> <p>оформление проема балконной двери 2-го этажа - полуколонны;</p> <p>уплощенные филенки прямоугольной формы и в форме люнета над оконными проемами портика в уровне 2-го этажа;</p> <p>венчающий антаблемент с гладким фризом и карнизом с модульонами;</p> <p>лицевой фасад (по пр. Римского-Корсакова):</p>	    
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>междуэтажная тяга и карниз в уровне 1-2-го этажей;</p> <p>подоконный карниз на уровне 2-го этажа;</p> <p>оформление оконных проемов 2-го этажа (через ось) - линейные сандрики; прямые и треугольные сандрики на кронштейнах, ложные балюстрады;</p> <p>оформление оконных проемов 3-го этаж - подоконные доски;</p> <p>венчающий антаблемент с гладким фризом и карнизом (частично с модульонами);</p>	     
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>дворовые фасады: междуэтажные и венчающий карниз.</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------