



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

26.05.2025

№ 155-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия федерального значения  
«Дом, где в 1887-1891 гг. жил композитор  
Рубинштейн А.Г. Здесь в 1905-1906 гг. проходили  
заседания ЦК РСДРП»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, и на основании историко-культурного исследования от 17.02.2025 № 01-24-390/25-0-0, выполненного архитектурно-конструкторским бюро «Вайсс»:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1887-1891 гг. жил композитор Рубинштейн А.Г. Здесь в 1905-1906 гг. проходили заседания ЦК РСДРП», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект, 9, литер А, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 03.04.2013 № 10-148 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1887-1891 гг. жил композитор Рубинштейн А.Г. Здесь в 1905-1906 гг. проходили заседания ЦК РСДРП» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Начальнику Юридического управления – юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.


6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Заместитель председателя КГИОП



Ю.О. Богачева

Приложение к распоряжению КГИОП  
от 26.05.2025 № 155-рп


Предмет охраны  
объекта культурного наследия федерального значения  
«Дом, где в 1887–1891 гг. жил композитор Рубинштейн А.Г.  
Здесь в 1905–1906 гг. проходили заседания ЦК РСДРП»,  
расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 9, литера А


№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение и градостроительные характеристики здания, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала;</p> <p>в панорамах застройки Загородного проспекта</p> <p>и улицы Рубинштейна;</p> <p>местоположение и исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать датировку 1917 г.) габариты пятиэтажного лицевого корпуса по Загородному проспекту, четырех-пятиэтажного лицевого корпуса по улице Рубинштейна, пятиэтажных дворовых флигелей;</p> <p>два воротных проезда – местоположение (корпус по Загородному пр. и корпус по ул. Рубинштейна), историческая конфигурация и габариты;</p> <p>крыши – историческая конфигурация (двухскатные и односкатные) и габариты, включая высотные отметки коньков и карнизов, материал крытия.</p>	   

2	<p>Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>междуэтажные перекрытия – местоположение;</p> <p>перекрытия воротных проездов – прусские своды (перекрытие проезда корпуса по Загородному пр. зашито профлистом);</p> <p>межэтажные двухмаршевые парадные лестницы 1ЛК и 2ЛК (корпус по Загородному пр.), 10ЛК и 11ЛК (корпус по ул. Рубинштейна), 4ЛК (дворовый корпус) – с известняковыми ступенями по металлическим косоурам, с перильным ограждением черного металла, техника исполнения: рисунок ограждения, деревянные профилированные поручни;</p> <p>исторические межэтажные черные (служебные) лестницы с известняковыми ступенями по косоурам, с площадками по плоским перекрытиям и по сводам), с ограждением черного металла, техника исполнения, рисунок ограждения;</p>		    
---	--	--	---

			
	межстенная известняковая лестница парадной лестницы корпуса по Загородному пр.		



3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение помещений, указанных в п. 2 и п. 5:  историческое объемно-планировочное решение квартир №№ 3, 8, 29, в которых проходили заседания ЦК РСДРП.	
---	--------------------------------	---	---

4	<p><b>Архитектурно-художественное решение фасадов:</b></p>	<p>лицевой фасад корпуса по Загородному пр., его архитектурно-художественное решение в приемах эклектики с элементами итальянского ренессанса: симметричный, с тремя незначительно выступающими раскреповками;</p> <p>материал облицовки цоколя – известняк, гранит;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, обработанная под дощатый линейный руст в уровне 2-4-го этажей, фактурная штукатурка «под шубу» (филенки венчающего фриза);</p> <p>дверные проемы, ведущие к лестницам 1ЛК и 2ЛК – местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p>оконные проемы 1-го этажа – местоположение, конфигурация (прямоугольные), ширина и верхняя отметка;</p> <p>оконные проемы 2-5-го этажей – местоположение, конфигурация (с полуциркульными завершениями в уровне 2-го этажа, прямоугольные в уровне 3-5-го этажей) и габариты;</p> <p>исторический рисунок расстекловки и единство цветового решения заполнений оконных проемов;</p>	   
---	--	---	--


оформление оконных проемов:  
во 2-м этаже: орнаментированные наличники, фигурные филенки, сандрики с цветами и гуттами, подоконный фриз с орнаментированными филенками и поясом иоников;

в 3-м этаже: профилированные наличники с гирляндами, лучковые сандрики на стилизованных кронштейнах, подоконный фриз с филенками и кронштейнами;

в 4-м этаже – профилированные наличники с гирляндами, прямые сандрики на кронштейнах, пояс «гильош», подоконные фартуки;

в 5-м этаже – наличники с филенками с гирляндами, гуттами и орнаментальными поясами, соединенные тягами;

венчающий фриз с филенками «под шубу» в простенках и филенками с растительными композициями над окнами;  
между филенками кронштейны, поддерживающие профилированный карниз с поясом дентикул и иоников;



	<p>центральная раскреповка: в простенках – рустованные лопатки; окна двух центральных осей (над воротным проездом) сближены и объединены общими наличниками и фронтонами;</p> <p>во 2-м этаже сдвоенный наличник с монограммой «С» в окружении листьев, ветвей, гирлянд;</p> <p>в 3-м этаже общий лучковый фронтон с акротерием, венком и листьями в тимпане, каннелированная ионическая пилastera в простенке;</p> <p>в 4-м этаже общий фронтон, в тимпане картуш с монограммой «S» с листьями и ветвями, композитная полуколонна в простенке;</p> <p>фриз с широкими волютами над пилastersами между которыми – картуши, декорированные венками и листьями, над центральным простенком – львиный маскарон;</p> <p>раскреповки в осях парадных входов: в 1 световую ось, фланкированы рустованными пилastersами, увенчанными во фризе широкими декорированными медальонами волютами между которыми картуши декорированные венками и листьями;</p>	     
--	--	--

лицевой фасад корпуса по ул. Рубинштейна, его архитектурно-художественное решение в приемах эклектики с элементами русского (русско-византийского) стиля, симметричный с двумя незначительно выступающими раскреповками;

материал облицовки цоколя – известняк;

гранитные отбивные тумбы (левая тумба в настоящее время утрачена) – габариты, местоположение (по сторонам воротного проезда);

материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, обработанная под дощатый (центочный) руст в уровне 2-3-го этажей, в раскреповках фактурная штукатурка «под шубу»;


оконные проемы 1-го этажа – местоположение, конфигурация (прямоугольные), ширина и верхняя отметка;

оконные проемы – местоположение конфигурация (прямоугольные в уровне 4-го этажа, с лучковыми завершениями в уровне 2-го этажа, с арочными завершениями в уровне 3-го этажа, габариты;

исторический рисунок расстекловки и единство цветового решения заполнений оконных проемов;

оформление оконных проемов:

в 1-м этаже – единая профилированная тяга, обрамляющая верхние части оконных проемов;



	<p>во 2-м этаже – профилированные архивольты, соединенные тягой, замковые камни с алмазными гранями, профилированная подоконная тяга, квадратные филенки «под шубу» в междуоконном пространстве;</p> <p>в 3-м этаже – профилированные архивольты, соединенные орнаментированной тягой, замковые камни с алмазными гранями, фигурные подоконные фартуки</p> <p>В 4-м этаже – профилированные наличники, соединенные тягой, профилированные подоконные тяги, подоконный фриз с филенками</p> <p>профилированный венчающий карниз с дентикулами (утрачены после 2016 г.);</p> <p>в раскреповках: фактурная штукатурка «под шубу» поверхности стены (историческая фактурная штукатурка 1-го этажа утрачена в 1950-х гг.) рустов и пространства над окнами 4-го этажа; фланкирующие раскреповку на уровне 2-3 этажей пилasters с цоколем и профилированной капителью, увенчанной в уровне 4 этажа трехчетвертными колонками (четыре) над которыми профилированный щипец с филенками (стилизованный дракон и геометрический (рунический) орнамент), накрытые профилированным кокошником;</p>	    
--	--	---

оформление карниза – стилизованные машикули, филенки с растительным орнаментом, розетки:

дверные и воротный проемы – местоположение, конфигурация (с лучковым завершением и повышенной замковой частью), оформление (широкий фигурный наличник в профицированном обрамлении (утрачено) с лепными розетками и гуттами);

исторические конструкция (две створные части, две нестворные части), материал (дерево), техника исполнения декора (резьба, токарная работа) и оформление заполнения дверных проемов (система декора в русском стиле – рушники (платы) с кистями в глухих нижних филенках распашных створок и аркатурами в оформлении фрамуги);



(в проеме 10 ЛК утрачена правая створка заполнения, в проеме 11 ЛК заполнение утрачено целиком)



	<p>дворовые фасады, их архитектурно-художественное решение:</p> <p>материал облицовки цоколя – известняк;</p> <p>гранитные отбивные тумбы по сторонам воротного проезда со стороны Загородного пр.:</p> <p>материал и характер отделки фасада:</p> <p>штукатурка, обработанная в уровне 1-го этажа под ленточный руст с веерными замками над дверными и оконными проемами;</p> <p>профилированная межэтажная тяга;</p> <p>обрамление заложенных ворот каретников – ленточный руст с граненым замковым камнем над полуциркульной перемычкой;</p> <p>гладкая штукатурка в уровне 2-5-го этажей;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p>	       
--	--	--


	<p>оконные проемы 1-го этажа – местоположение, конфигурация (прямоугольные), ширина и верхняя отметка;</p> <p>оконные проемы 2-5-го этажей – местоположение, конфигурация (прямоугольные, с лучковыми завершениями), габариты;</p> <p>единообразие рисунка расстекловки и цветового решения заполнений оконных проемов;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	 
5	<p><b>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</b></p> <p>вестибюли парадных лестниц корпуса по Загородному пр. (1ЛК и 2ЛК): оформление стен – квадровый руст (в вестибюле 2ЛК отделка стен утрачена);</p>	 

	<p>штукатурное оформление потолка – орнаментированные филенки с меандром, розетка растительного орнамента;</p> <p>покрытие пола в тамбуре – материал (каменная крошка), техника (терраццо), цвет (черный, белый), рисунок – в рамке число «1880» (сохранился только фрагмент с натурной датировкой);</p> <p>деревянное заполнение тамбура (сохранились только на 1ЛК) двусторончатое. полусветлое, на три филенки в каждой створке;</p> <p>площадки и марши парадной лестницы со стороны Загородного пр.:</p> <p>оформление стен, подшивки маршей и площадок – филенки;</p> <p>штукатурное оформление потолка над последним маршем – профилированный карниз, падуга, профилированная тяга;</p>	     
--	--	--

	<p>покрытие пола лестничных площадок – материал (каменная крошка). техника (терракото), цвет (черный, белый, серый, коричневый). рисунок – черная рамка со скосенными углами, в центре поля орнаментальная композиция;</p> <p>полихромные композиции полов площадок лестницы 1ЛК;</p> <p>монохромные (черно-белые) композиции полов площадок лестницы 2ЛК;</p> <p>вестибюли парадных лестниц корпуса по ул. Рубинштейна (10ЛК и 11ЛК):</p> <p>штукатурное оформление потолка и стен – декорированная филенками панель, пилястры в простенках, между которыми – филенки с геометризованным растительным орнаментом в русском стиле, стилизованные кронштейны, центральная розетка с растительным и геометрическим орнаментом (оформление потолка 11ЛК значительно упрощено (утраты);</p>	    
--	---	---



штукатурное оформление софита арки – геометрический орнамент, розетка – рисунок;



штукатурное оформление филенками стен и подшивки маршей и площадок;



штукатурное оформление над последним маршем – профилированный карниз, падуга, профилированная тяга;


покрытие пола – материал (каменная крошка), техника (терраццо), цвет (черный, белый, серый), рисунок – рамка со срезанными углами;

латунные ковродержатели на ступенях;

площадки и марши лестницы 4ЛК в дворовом флигеле;

штукатурное оформление филенками стен и подшивки маршей и площадок;

штукатурное оформление потолка над последним маршем – профилированный карниз, падуга, профилированная тяга;



	<p>квартира № 4,</p> <p>комната площадью 27,7 кв. м: лепное оформление потолка – центральная композиция из арочных полос и геометрического орнамента в кольце жемчужника, окруженном листьями и цветами; по периметру – полоса геометрического орнамента, по углам – композиция из переплетающихся жгутов, геометризированных цветов и листьев; лепное оформление стены – полоса «выпиленного» геометрического орнамента, членение на филенки, обрамленные «плетенкой», по углам – орнамент, аналогичный угловому на потолке;</p> <p>комната площадью 19 кв. м: печь (по каталогу Ракколаниокского завода № 5) – количество (одна), конфигурация (круглая), материал облицовки (рельефный изразец), цвет (белый), конструкция (двухъярусная), оформление (цоколь с лиственной полосой, междуярусная полоса с цветами в арочках, во фризе – завитки, листья, цветы, под карнизом – полосы ов, бус. аттик с завитками и листьями). материал дверцы топки (латунь), фурнитура (ручка-кнопка);</p> <p>комната площадью 20,4 кв. м: лепное оформление потолка – покрытие (под дерево), центральная розетка в виде композиции из полос стилизованного растительного и геометрического орнамента, разделанного кольцами, с фигурным абрисом, по углам – всерообразный арабесковый орнамент, по периметру и в верхней части стен – полосы геометрического орнамента;</p> <p>квартира № 5,</p> <p>комната площадью 22 кв. м: печь – количество (одна), местоположение (угловая), материал облицовки (рельефный изразец), цвет (шоколадный с переходами), конструкция (в плане с центральным ризалитом, одноярусная, с цоколем, сбоку – выступы), оформление (наверху – завитки и гирлянда, между которыми – полочка), материал дверцы топки (латунь), фурнитура (ручка-кнопка);</p> <p>комната площадью 26,1 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка из пересекающихся полос в жемчужном кольце, вокруг перекрещивающиеся полосы с цветами, на восьми осях – стилизованные цветы, по периметру – полоса с геометрическим</p>
--	--

	<p>орнаментом, по углам – композиции из перекрещивающихся полос стилизованных цветов или листьев; лепное оформление стен – членение на филенки, широкие, узкие вертикальные, узкие горизонтальные и десюдепорты, обрамленные полосой с зубчиками, по углам широких – орнамент, аналогичный находящемуся по углам потолка, в верхней части – полосы геометрического орнамента;</p> <p>квартира № 7,</p> <p>коридор: печь – количество (одна). местоположение (средистенная). материал облицовки (рельефный изразец). конструкция (в плане прямоугольной формы, одноярусная). цвет (коричневый с переходами), оформление (в верхней части – 4 изразца с вогнутыми концентрическими кругами);</p> <p>квартира № 8,</p> <p>комната площадью 27,7 кв. м: лепное оформление потолка – центральная композиция из арочных полос и геометрического орнамента в кольце жемчужника, окруженном листьями и цветами; по периметру – полоса геометрического орнамента, по углам – композиция из переплетающихся жгутов, геометризированных цветов и листьев; лепное оформление стены – полоса «выпуклого» геометрического орнамента, членение на филенки, обрамленные «плетенкой», по углам – орнамент, аналогичный угловому на потолке;</p> <p>квартира № 11,</p> <p>комната площадью 26 кв. м: лепное оформление потолка – центральная композиция из арочных полос и геометрического орнамента в кольце жемчужника, окруженном листьями и цветами; по периметру – полоса геометрического орнамента, по углам – композиция из переплетающихся жгутов, геометризированных цветов и листьев; камин – количество (один). местоположение (угловой). материал облицовки (мрамор – 1-й ярус, терракота – 2-й ярус). цвет (черный). конструкция (в плане с центральным ризалитом, двухъярусный), оформление (1-й ярус – по сторонам ризалиты с каннелированными кронштейнами в виде волют с фигурым листом снизу, во фризе в центре и по сторонам триглифы и филенки; обрамление топочного проема – чугунное фигурное, скругленное. 2-й ярус – ниша в профилированной раме с геометрическим орнаментом, во фризе – мелкий орнамент профилированный</p>
--	--

		<p>карниз с геометрическим орнаментом);</p> <p>комната площадью 20,5 кв. м: лепное оформление потолка – фигурная розетка круглого очертания с растительно-геометрическим декором, по периметру стен и потолка широкая профилированная рама с лепным геометрическим орнаментом. в углах – треугольные композиции геометрического рисунка из переплетенных лент; камин – количество (один), местоположение (угловой). материал облицовки (мрамор – 1-й ярус, терракота – 2-й ярус). цвет (черный). конструкция (в плане с центральным ризалитом, двухъярусный), оформление (1-й ярус – по сторонам ризалиты с каннелированными кронштейнами в виде волют с фигурным листом снизу, во фризе в центре и по сторонам триглифы и филенки; обрамление топочного проема – чугунное фигурное, скартущее. 2-й ярус – фронтальная поверхность с зеркальной нишей: по сторонам ризалиты с брильянтовым рустом геометрическим орнаментом; навершие высокое прямое, уступами с растительно-геометрическим декором);</p> <p>комнаты площадью 26 и 16,2 кв. м: десюдепорты – количество (два), лепка с картушем, сбоку – цветочные гирлянды по сторонам волюты, сверху – композиция из факела с пламенем, колчана со стрелами;</p> <p>квартира № 12.</p> <p>комната площадью 17,2 кв. м: лепное оформление стен – нападуге по углам – листья и завитки, композиции из женских головок в овале, окруженные акантами, завитками, лиственными завитками с розеттами; лепное оформление стен – членение на филенки с лиственными завитками по углам, узкие – с орнаментом в виде лиственных гирлянд, широкие – с композицией из медальона на бантах с цветами сверху и вазоном внизу;</p> <p>комната площадью 24,4 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка с ажурной композицией из перекрещивающихся полос и стилизованных растительных элементов, с фестончатым абрисом. по углам – аналогичные ажурные всерообразные композиции, верхней части стены – полосы геометрического орнамента;</p> <p>комната, площадью 27 кв. м: лепное оформление потолка – по углам – женские головки в овальных медальонах, завитки, лиственные завитки с цветами. по периметру – лавровая полоса; лепное оформление</p>
--	--	--

		<p>стен – членение на филенки разной ширины: с лиственными завитками по углам, с женскими медальонами, лентами, цветочными гирляндами, узкие с лиственными гирляндами; печь – количество (одна), местоположение (средистенная), материал облицовки (рельефный изразец), конфигурация (в плане прямоугольной формы, двухъярусная), оформление (1-й ярус призматический бездекора; во 2-м ярусе – ниша, боковины с лавровыми гирляндами под кронштейнами с жемчобками наверху, с цветами внизу, во фризе – картуш с завитками, медальон с женским профилем, карниз сакантом); десюдепорты – количество (два), лепка с картушем, сбоку – цветочные гирлянды по сторонам волюты, сверху – композиция из факела с пламенем, колчана со стрелами;</p> <p>квартира № 13.</p> <p>комната площадью 26,5 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка из пересекающихся полос в жемчужном кольце, вокруг перекрещивающиеся полосы с цветами на восьми осях – стилизованные цветы, по периметру – полоса с геометрическим орнаментом, по углам – композиции из перекрещивающихся полос стилизованных цветов и листьев;</p> <p>квартира № 14.</p> <p>комната площадью 24 кв. м: лепное оформление потолка – декор в виде резного древнерусского орнамента: по периметру орнаментированная тяга, в центре фигурная, по углам треугольные розетки стилизованного растительного орнамента; лепное оформление стен – декор в виде резного древнерусского орнамента, членение на крупные прямоугольные филенки профилизированными и орнаментированными тягами; в углах поля филенки резной орнамент, фриз и карниз с орнаментом;</p> <p>квартира № 15.</p> <p>комната площадью 39,2 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка с композицией из геометрического орнамента в кольцах, вокруг которого лиственные завитки с цветами, буквы цветов на нескольких осях, поле – лавровые гирлянды, на падуге в углах – женские головки анфас в овальных полях картушей с завитками и гирляндами, фланкированных стеблями и листьями; лепное оформление стен – членение на филенки;</p>
--	--	--

	<p>без рельефного орнамента, с цветочными композициями сверху и снизу, с композициями из стеблей с листьями и цветами по углам; десюдепорт – женский профиль в картуше с завитками. цветочные гирлянды, горизонтальные полосы бус и геометрического орнамента, по сторонам – волюты и цветы, сверху – композиция из факела с пламенем, колчана со стрелами, цветочного венка и лент;</p> <p>квартира № 16.</p> <p>комнаты 11,2 и 14,3 кв. м; лепное оформление потолка – профилированный карниз с порезкой: падуга, профилированная рама с горельефной лавровой гирляндой, в двух углах на падуге лепной акантовый орнамент в центре которого круглый медальон с женской головкой, в поле плафона в двух углах треугольный акантовый орнамент; квартира № 33.</p> <p>коридор: камин – количество (один). местоположение (средистенный), материал облицовки (мрамор). цвет (белый), конфигурация (в плане прямоугольной формы, одноярусный, с цоколем, на боковинах и во фризе – филенки прямоугольной и ромбовидной формы; решетка и обрамление топочного просма с орнаментом из листьев и завитков). сохранность (боковина утрачена);</p> <p>квартира № 34,</p> <p>коридор: камин – количество (один). местоположение (средистенный). материал облицовки (мрамор, штукатурка, краска). цвет (темно-серый). конфигурация (в плане прямоугольной формы, двухъярусный. 1-й ярус – мраморный, с цоколем, боковины с филенками и волютами, алмазной гранью сверху, во фризе – филенки и желобки. топочное отверстие чугунное подковообразное с растительным орнаментом и медальоном в замковой части, 2-й ярус: крашеный штукатурный с цоколем, филенками, чугунная решетка с фиалами), сохранность (левый верхний угол утрачен);</p> <p>квартира № 36.</p> <p>комната площадью 6,9 кв. м; камин – количество (один), местоположение (средистенный), материал облицовки (мрамор), цвет (белый). конфигурация (в плане прямоугольной формы, одноярусный, с цоколем), оформление (фриз и боковые лопатки десорированы резными филенками, фигурное мраморное обрамление топочного просма; просм защищено рельефным латунным листом с полуциркульным</p>	
--	--	--

		<p>проемом, резной архивольт: перспективный фигурный топочный портал декорирован листьями аканта); квартира № 40.</p> <p>комната площадью 19,1 кв. м: камин – количество (один), местоположение (средиценный), материал облицовки (мрамор), цвет (белый). конфигурация (в плане прямоугольной формы. одноярусный, фриз строимоугольными и круглыми филенками, на боковинах – прямоугольные филенки, обрамление топочного просма – чугунное с орнаментом из вазона с цветами и стеблями с листьями на месте замкового камня, завитки и цветы на боковых стенах и полоса желобков вдоль полуциркульного просма, таганчугунный с цветочным орнаментом);</p> <p>квартира № 57.</p> <p>комната площадью 27,6 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка с композицией из геометрического орнамента в кольцах. вокруг которого лиственные завитки с цветами и букеты цветов на нескольких осиях, поле – лавровые гирлянды. на падуге в углах – женские головки анфас в овальных полях картушей с завитками и гирляндами. фланкированных стеблями и листьями; лепное оформление стен – членение на филенки: без рельефного орнамента, с цветочными композициями сверху и снизу, с композициями из стеблей с листьями и цветами по углам;</p> <p>комната площадью 25,9 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка с композицией из геометрического орнамента в кольцах. вокруг которого лиственные завитки с цветами и букеты цветов на нескольких осиях. поле – лавровые гирлянды. на падуге в углах – женские головки анфас в овальных полях картушей с завитками и гирляндами, фланкированных стеблями и листьями; десюдепорт – женский профиль в картушах с завитками. цветочные гирлянды, горизонтальные полосы бус и геометрического орнамента, по сторонам – волюты и цветы, сверху – композиция из факела с пламенем, колчана со стрелами. цветочного венка и лент; лепное оформление стен – членение на филенки: без рельефного орнамента, с цветочными композициями сверху и снизу, с композициями из стеблей с листьями и цветами по углам;</p>	
--	--	--	--

	<p>квартира № 101.</p> <p>комната площадью 24,1 кв. м: лепное оформление потолка – десор в виде резного древнерусского орнамента; по периметру орнаментированная тяга; в центре фигурная, по углам треугольные розетки стилизованного растительного орнамента;</p> <p>квартира № 102.</p> <p>комната площадью 23,2 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка с композицией из перекрещивающихся полос, завитков, заключенных в кольцо с фестонами по углам – веерообразные композиции из перекрещивающихся линий, по углам на падуге – фигура павлина с распущенными хвостом, фланкированная лиственными завитками, в верхней части стены – полоса геометрического орнамента и алмазные грани;</p> <p>квартира № 103.</p> <p>комната площадью 39,6 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка в виде композиции из аканта в цветочном венке, по углам – окруженные раковинами, лиственными завитками медальоны с цветами, по периметру – цветочные гирлянды с лентами, на падуге – в углах – женская голова на свитке, по сторонам которого – лиственные завитки с цветами; лепное оформление стен – цветочно-геометрический орнамент, членение на филенки разной ширины с бусами, по углам – прорезные раковины и листья; десюдепорты - количество (два), местоположение (над дверью и заложенной анфиладной дверью), с композицией из кабошона в картуше, лент, цветочных гирлянд;</p> <p>квартира № 104.</p> <p>комната площадью 14,9 кв. м: лепное оформление потолка – по углам – окруженные раковинами, лиственными завитками медальоны с цветами, по периметру – цветочные гирлянды с лентами, на падуге – в углах – женская голова на свитке, по сторонам которого – лиственные завитки с цветами; лепное оформление стен – цветочно-геометрический орнамент, членение на филенки разной ширины с бусами, по углам – прорезные раковины и листья, на узких – лиственные завитки на торцах; десюдепорты - количество (два), местоположение (над дверью и заложенной анфиладной дверью), с композицией из кабошона в картуше, лент, цветочных гирлянд;</p>
--	---

		<p>комната 23,6 кв. м; лепное оформление потолка – центральная розетка с композицией из перекрещивающихся полос, завитков, заключенных в кольцо с фестонами, по углам – веерообразные композиции из перекрещивающихся линий. По углам на падуге – фигура павлина с распущенными хвостом, фланкированная лиственными завитками. В верхней части стены – полоса геометрического орнамента;</p> <p>квартира № 105.</p> <p>комната площадью 26,5 кв. м; лепное оформление потолка – центральная крупная розетка с композицией из крупных завитков в кольцах с жемчужником и геометрическими элементами, вокруг которых – ажурный орнамент из ломаных линий в кольцах с геометрическим орнаментом, снаружи – геометризированные листья с фигурным абрисом, по периметру – листья, по углам – горельефное изображение птицы – павлина, фланкированного ажурным орнаментом из ломаных стилизованных стеблей, вверхней части стен – пояса из геометрических элементов;</p> <p>квартира № 106.</p> <p>комната площадью 23,2 кв. м; лепное оформление потолка – центральная крупная розетка с акантовой розеткой в кольце плодов, снаружи – в фигурных полях – завитки, раковины, по углам – композиции из картушей с цветами и листьями, по периметру – полоса перевязанных цветов, на падуге в углах – женская голова в платке на фоне картины, фланкированная лиственными завитками с розеттами; лепное оформление стен – полоса листьев, членение на широкие и узкие филенки с бусами по периметру, с цветами по углам; дессюдепорты – количество (два), с композицией из щита с гербом, лент и цветочных гирлянд над карнизом; лепное оформление потолка – центральная розетка с ажурным орнаментом из перекрещивающихся полос, стилизованных цветов и листьев, по углам – ажурные композиции из стеблей и листьев, на падуге – композиции из драконов перед стилизованным деревом; лепное оформление стен – членение на широкие и узкие филенки с бусами по периметру, с цветами по углам;</p> <p>квартира № 107.</p> <p>комната площадью 26 кв. м; лепное оформление потолка – центральная крупная розетка с композицией из крупных завитков в кольцах с жемчужником и геометрическими</p>	
--	--	---	--

		<p>элементами, вокруг которых – ажурный орнамент из ломаных линий в кольцах с геометрическим орнаментом, снаружи – геометризированные листья с фигурным абрисом, по периметру – листья, по углам – горельефное изображение птицы – павлина, фланкированного ажурным орнаментом из ломаных стилизованных стеблей, вверхней части стен – пояса из геометрических элементов;</p> <p>комната площадью 32,8 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка скомпозицией из гирьки в кольце из перекрещивающихся полос жемчужника, геометризированных цветов, веток, по периметру – ажурные геометризированные цветы, перекрещивающиеся ленты, по углам – гирьки, на падуге –геометризированные завитки, фантастические птицы с розеттами, листья; лепное оформление стен – полосы стилизованных цветов, геометрического орнамента, членение филенками в виде рамок с переплетающимися линиями, по углам, внизу и вверху, с завитками (десюдепорты);</p> <p>квартира № 111.</p> <p>комната площадью 21 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка скомпозицией из гирьки в кольце из перекрещивающихся полос жемчужника, геометризированных цветов, веток, по периметру – ажурные геометризированные цветы, перекрещивающиеся ленты, по углам – гирьки, на падуге – геометризированные завитки, фантастические птицы с розеттами, листья; лепное оформление стен – полоса с мелкими завитками, членение на филенки, обрамленные просечным орнаментом с цветочно-геометрическими элементами;</p> <p>комната площадью 22,8 кв. м: лепное оформление потолка – центральная крупная розетка с композицией из крупных завитков в кольцах с жемчужником и геометрическими элементами, вокруг которых – ажурный орнамент из ломаных линий в кольцах с геометрическим орнаментом, снаружи – геометризированные листья с фигурным абрисом, по периметру – листья, по углам – горельефное изображение птицы – павлина, фланкированного ажурным орнаментом из ломаных стилизованных стеблей, вверхней части стен – пояса из геометрических элементов</p> <p>комната площадью 15,3 кв. м: лепное оформление потолка – цветочный</p>	
--	--	---	--

	<p>орнамент, по углам, на падуге – женские головки в головном платке; лепное оформление стен – членение на филенки, обрамленные бусами, с розеттами и листьями, в верхней части стены – геометрический орнамент; десюдепорт – с композицией из картуша со щитом, цветами, лентами;</p> <p>комната площадью 23,5 кв. м: лепное оформление потолка – центральная круглая акантовая розетта, по периметру стен – карниз с лиственной порезкой, по периметру плафона – профилированная рама с цветочной гирляндой, в углах – падуги крупные композиции из картуша в виде свитка с женским маскароном, акантовые спирали;</p> <p>коридор площадью 6,5 кв. м: лепное оформление потолка – имитация просечной резьбы, по углам плафона – переплетенные стебли и веточки, на падуге – композиции из драконов перед стилизованным деревом и завитки; лепное оформление стен – полоса с мелкими завитками, членение на филенки, обрамленные просечным орнаментом с цветочно-геометрическими элементами;</p> <p>квартира № 112.</p> <p>Комната площадью 32,6 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка с розеттой из листьев, вписанных в перекресящиеся арочки, с внешней стороны кольца из жемчужника – вписанные в перекресящиеся арочки, листья и стилизованные ветви с листьями по трем осям, по углам зеркала потолка – перекресящиеся тяги и стилизованные листья и ветви, по периметру вдоль стен – орнамент из плотно сомкнутых перекресящихся лент и на месте стыка – гирьки, на падуге в углах по сторонам стилизованные цветы с завитками-листьями, геральдические фигуры стилизованных пернатых фантастических существ с вытянутым языком, с розеттой на туловище и лиственным завитком – хвостом; лепное оформление стен – членение на филенки, в рамках с геометрическим орнаментом – по периметру – широкие тяги, перевитые по углам, и тяги, стянутые по углам в узел с выступающими стилизованными концами ветвей и листьев, в нижней части – под тягой – членение под крупную вагонку, десюдепорт с вписанной в орнаментальную рамку – профилированной рамкой и со стилизованными ветвями и розеттой по одной оси, в верхней части стены полоса с завитками;</p>
--	---

		<p>комната площадью 10,9 и 26,3 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка с композицией из цветов, плодов, лиственных завитков, перекрещивающихся линий, цветов и листьев, по углам врезерве – листья на картуше, окруженные лиственные завитки с цветами, по периметру – обвязанная лентой плодовая гирлянда на падуге – по углам – женская головка с драпировкой на картуше, лиственные завитки с розеттами, в верхней части стены – полоса из листьев и цветов;</p> <p>комната площадью 21,4 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка с композицией из завитков, переплетающихся жгутов в кольце, вокруг которого «ломаные» линии, по углам – всевообразные композиции, на падуге – стилизованные павлины с хвостами, в верхней части стены – геометрический орнамент;</p> <p>квартира № 113.</p> <p>комната площадью 15,3 кв. м: лепное оформление потолка – полоса с листьями в фигурных полях, по углам – падуги – картуш с женской головкой и лиственные завитки с розеттами по сторонам, по периметру – перевитые розовые гирлянды, по углам – медальоны с цветами в картуше, раковины, лиственные завитки с цветами; лепное оформление стен – членение на широкие и узкие филенки, обрамленные бусами, в широких – по углам лепестки, листья, завитки, вузких – орнамент наверху и внизу; дессюдепорт – орнамент в виде картуша со щитом и по сторонам – цветочные гирлянды, ленты, полоса геометрического орнамента на карнизе;</p> <p>комната площадью 22,5 кв. м: лепное оформление потолка – имитация просечной резьбы, в центре – розетка с горельефной композицией из стеблей и листьев с гирькой вjemчужном кольце, окруженном цветами со стеблями, на осиях – стилизованные веточки, по углам – переплетенные стебли и веточки, на падуге – композиции из драконов перед стилизованным деревом и завитки; лепное оформление стен – полоса с мелкими завитками, членение на филенки, обрамленные просечным неорусским орнаментом с цветочно-геометрическими элементами;</p> <p>комната площадью 23,8 кв. м: лепное оформление потолка – полоса с листьями в фигурных полях, по углам – падуги – картуш с женской головкой и лиственные завитки с розеттами по сторонам, по периметру – перевитые розовые гирлянды, по углам –</p>	
--	--	--	--

	<p>медальоны с цветами в картушах, раковины, лиственныне завитки с цветами;</p> <p>квартира № 114,</p> <p>комната площадью 22.6 кв. м: лепное оформление потолка - центральная розетка в виде арабесковой композиции из геометризированных, всерообразных элементов, по углам - всерообразные арабески, на падуге - геометризированные композиции из павлинов с хвостом, завитков;</p> <p>комната площадью 32.9 кв. м: лепное оформление потолка - центральная розетка с композицией в арабесковом стиле с геометризированными растительными элементами, по углам - композиции из геометризированных листьев, цветов, голов драконов;</p> <p>комната площадью 40,6 кв. м: лепное оформление потолка - центральная композиция из акантовой розетты в кольце из цветов, окруженном лиственными завитками, геометрическими элементами, цветочными гирляндами лепное оформление стен - членение на декорированные бусами филенки с розеттами по углам; десюдепорты - количество (два), с композицией из картина, бантов, цветов; камин - количество (один). местоположение (угловой). материал облицовки (мрамор, гипс), конфигурация (в плане прямоугольной формы с двумя ризалитами, двухъярусный). оформление (во фризе - композиция из картина с листьями, цветами, боковины с волютами, десюдепортами акантами. топочный проем с фигурными углами, во 2-м ярусе - ниша с полосой из дубовых листьев, по сторонам - цветочные гирлянды на бантах, во фризе - композиция из картина, рогов изобилия с цветами в центре, розетты по сторонам, под карнизом - овны, на карнизе - лиственная полоса);</p> <p>квартира № 115,</p> <p>комната площадью 21.7 кв. м: лепное оформление потолка - в виде прорезной резьбы, в центре - розетка с листьями и перекрещивающими полосами в жемчужном кольце, вокруг которого по шести осям - выступы из перекрещивающихся полос. по углам - перекрещивающиеся полосы и листья. по периметру - витая полоса, по углам падуги - геральдическая композиция из фантастических птиц перед листьями на стебле; лепное оформление стен - рельефные панели, филенки с рамкой геометрического орнамента, по углам - завитки листья;</p>	
--	---	--

		<p>квартира № 116. комната площадью 32,4 кв. м: лепное оформление потолка – центральная розетка композицией из стилизованных веточек, цветов. переплатающихся полос жемчужника, по углам – стебли и цветы, по периметру – геометрический орнамент с гирьками по углах, падуга с орнаментом из ветвей, геральдических птиц; лепное оформление стен – нижние панели в виде «вагонки», основная часть расчленена на филенки разной ширины, с десюдепортами, с геометризованными веточками по углам или внизу в центре рамочек; комнаты площадью 27,1 и 22,8 кв. м: лепное оформление потолка – с «прорезным» орнаментом, в центре – крупная розетка с композицией из крупных завитков в кольцах с жемчужником и геометрическими элементами, вокруг которых – ажурный орнамент из ломаных линий в кольцах с геометрическим орнаментом, снаружи – геометризованные листья с фестончатым обрамлением, по периметру – полоса геометрического орнамента, по углам – композиция всевообразной формы с листьями и завитками, на падуге по углам – стилизованные павлины, фланкированные завитками и листьями, в верхней части стен – полосы геометрического орнамента: камин – количество (один). местоположение (угловой). материал облицовки (искусственный мрамор, штукатурка), цвет (черно-зеленый), конфигурация (в плане с центральным ризалитом, двухъярусный), оформление (1-й ярус – боковины с волютой и листом под ней, во фризе – алмазные грани, обрамление топочного проема – чугунное с листьями, завитками, решетка для дров – чугунная, 2-й ярус – окрашен под дерево, с нишой, на боковинах – полоски орнамента с алмазными гранями, филенками, переплетенными полосами, во фризе – сухарики, зигзагов, перекрещивающиеся ломаных линий, кругов).</p>	
--	--	---	--