



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

20.08.2025

№ 234-рп

О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Здание читальни и школы Общества распространения религиозно-нравственного просвещения», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия, об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 12 статьи 9.2, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 3.1, 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы (01-24-1128/25-0-0 от 21.04.2025), с учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 10.07.2025 № 02-03-4/2025:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения памятник «Здание читальни и школы Общества распространения религиозно-нравственного просвещения», 1896–1897 гг., 1909 г., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 116а, литера А.

2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом КГИОП от 20.02.2001 № 15, объект «Служебное здание», числящийся под номером 243.8.

3. Утвердить:

3.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание читальни и школы Общества распространения религиозно-нравственного просвещения», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 116а, литера А, согласно приложению № 1 к распоряжению.

3.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание читальни и школы Общества распространения религиозно-нравственного

просвещения», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 116а, литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению.

3.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание читальни и школы Общества распространения религиозно-нравственного просвещения», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 116а, литера А, согласно приложению № 3 к распоряжению.

4. Начальнику Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

4.1. Представление в Министерство культуры Российской Федерации сведений, предусмотренных приказом Министерства Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней.

4.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.


4.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, о включении объекта культурного наследия в реестр в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня издания распоряжения.

5. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

6. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП



Ю.О. Богачева



Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание читальни и школы Общества распространения религиозно-нравственного
просвещения»
(далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 116а,
литера А

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:




масштаб 1:2000

Условные обозначения:

-  Граница территории объекта культурного наследия
-  Объект культурного наследия

2. План поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия:



Условные обозначения:



Граница территории объекта культурного наследия



Номер характерной точки

3. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
объекта культурного наследия:

Номер поворотной (характерной) точки	Координаты поворотных (характерных) точек в местной системе координат г. Ленинграда 1964 г. (МСК-64), принятой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X, м	Y, м
1	2	3
1	91115.79	113357.57
2	91126.54	113357.70
3	91126.54	113357.41
4	91133.10	113357.47
5	91133.11	113357.80
6	91141.83	113357.79
7	91141.84	113365.40
8	91139.40	113365.40
9	91139.27	113369.62
10	91136.41	113369.62
11	91136.33	113387.94
12	91138.83	113388.03
13	91138.57	113398.62
14	91130.75	113398.60
15	91129.91	113399.69
16	91125.91	113399.75
17	91125.29	113398.68
18	91118.11	113398.62
19	91118.11	113388.77
20	91119.12	113388.77
21	91119.11	113380.21
22	91118.02	113380.21
23	91118.11	113376.22
24	91119.11	113376.21
25	91119.12	113364.99
26	91115.75	113365.00
1	91115.79	113357.57




Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание читальни и школы Общества распространения
религиозно-нравственного просвещения»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 116а, литера А.






1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного значения объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Предмет охраны
 объекта культурного наследия
 регионального значения
 «Здание читальни и школы Общества распространения
 религиозно-нравственного просвещения»,
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
 набережная Обводного канала, дом 116а, литера А

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое (под термином «исторический» здесь и далее по тексту следует понимать датировку на 1896–1897 гг.) местоположение, габариты и конфигурация сложного в плане трехэтажного (в юго-восточной части с мансардным этажом) здания;</p> <p>исторические тип (вальмовая) и конфигурация крыши, исторические высотные отметки коньков, материал покрытия (металл).</p>	  
2.	Конструктивная система здания:	<p>наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p>	

		<p>парадная лестничная клетка ЛК1: местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевая), коробовые своды междуэтажных площадок; материал ступеней (известняк); профиль ступеней лестничных маршей («валик»);</p> <p>ограждение – литое, ажурное, стойки выполнены в виде растительных завитков, оплетающих парные вертикальные стержни;</p> <p>поручень – материал (дерево), профиль;</p> <p>покрытие пола междуэтажных площадок в технике терраццо;</p> <p>лестничная клетки ЛК2 и ЛК3: местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевая), коробовые своды междуэтажных площадок, материал ступеней (известняк); профиль ступеней лестничных маршей («валик»);</p> <p>ограждение – литое, в виде вертикальных стоек круглого сечения с перехватами и фигурными навершиями с растительным узором;</p> <p>поручень – материал (дерево), профиль;</p> <p>покрытие пола междуэтажных площадок – метлахская плитка с рисунком «октагон».</p>	   
3.	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно художественное решение фасадов в кирпичном стиле;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – лицевая кирпичная кладка;</p>	

Северный фасад:

композиция фасада. решенного
в 12 световых осей;

угловые ризалиты: восточный –
в 3 световые оси, западный –
в 2 световые оси, состоящий из двух
объемов, включая ризалит парадного
лестничного объема по 11 световой оси;

угловая лопатка на ризалите парадного
лестничного объема в уровне 1-го этажа;

утолщение стен в один кирпичный ряд
в уровне 3-го этажа;



раскреповка в уровне 3-го этажа западного ризалита по 12 световой оси:

балкон – историческое местоположение (на западном ризалите в уровне 3-го этажа по 12 световой оси); габариты, конфигурация (прямоугольный); ограждение (кованое);


ниши с лучковой перемычкой на западном ризалите в уровне 3-го этажа;

исторические оконные проемы 1-3-го этажей – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым и полуциркульным завершением);

оформление перемычек оконных проемов 2-го этажа зубчиками;


заполнения оконных проемов – исторический рисунок расстекловки и цвет;

исторический дверной проем – местоположение (по 7 световой оси), габариты, конфигурация (с лучковым завершением);



Чертеж 1896 г.

заполнение дверного проема – историческая конструкция, материал (дерево) и рисунок;



Чертеж 1909 г.

двухрядные подоконные выступы и карнизы из фигурного выпускного кирпича;



междуэтажные карнизы со ступенчатым напуском кирпичной кладки и зубчиками;



широкий профилированный венчающий карниз с многоступенчатыми зубчиками в виде машикулей;



Южный фасад:

композиция фасада. решенного в 15 световых осей;

угловые ризалиты (восточный – в 3 световые оси; западный – в 1 световую ось);

лестничный ризалит по 8 световой оси;

утолщение стен в один кирпичный ряд в уровне 3-го этажа;



исторические оконные проемы 1-3-го этажей и мансардного объема – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением);

оформление перемычек оконных проемов 2-го этажа зубчиками;

заполнения оконных проемов – исторический рисунок расстекловки и цвет;

двухрядные подоконные выступы и карнизы из фигурного выпускного кирпича;

междуэтажный карниз со ступенчатым напуском кирпичной кладки и зубчиками;

широкий профилированный венчающий карниз с многоступенчатыми зубчиками в виде машикулей;

Западный фасад:

композиция фасада, решенного на 12 световых осей;

центральная раскреповка в 2 световые оси;







утолщение стен в один кирпичный ряд в уровне 3-го этажа;

исторические оконные проемы 1-3-го этажей – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением);

оформление перемычек оконных проемов 2-го этажа зубчиками;

заполнения оконных проемов – исторический рисунок расстекловки и цвет;




		<p>исторический дверной проем – местоположение (по центру раскреповки), габариты, конфигурация (с лучковым завершением);</p> <p>заполнение дверного проема – историческая конструкция, материал (дерево) и рисунок;</p> <p>двухрядные подоконные выступы и карнизы из фигурного выпуклого кирпича;</p> <p>междуэтажный карниз со ступенчатым напуском кирпичной кладки и зубчиками;</p> <p>широкий профилированный венчающий карниз с многоступенчатыми зубчиками в виде машикулей;</p> <p>Восточный фасад:</p> <p>композиция фасада, решенного в 5 световых осей;</p> <p>ризалит лестничного объема по центральной оси;</p> <p>утолщение стен в один кирпичный ряд в уровне 3-го этажа;</p> <p>исторические оконные проемы 1-3-го этажей и мансардного объема – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением);</p> <p>оформление перемычек оконных проемов 2-го этажа зубчиками;</p> <p>заполнения оконных проемов – исторический рисунок расстекловки и цвет;</p>	 <p>Чертеж 1896 г.</p>     
--	--	---	--

исторический дверной проем – местоположение (по центру ризалита), габариты, конфигурация (с лучковым завершением);

двухрядные подоконные выступы и карнизы из фигурного выпускного кирпича;

междуэтажный карниз со ступенчатым напуском кирпичной кладки и зубчиками;

широкий профилированный венчающий карниз с многоступенчатыми зубчиками в виде машикулей.



Фрагмент чертежа 1909 г.

