



Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 апреля 2025 г. № 81-п
г. Нарьян-Мар

**О внесении изменений
в Приложение 4 к Программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ненецкого автономного округа
на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов**

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 16, статьей 81 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 12 закона Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 № 382-оз «О здравоохранении в Ненецком автономном округе», Администрация Ненецкого автономного округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Приложение 4 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.03.2025 № 56-п, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 марта 2025 года.

Временно исполняющая
обязанности губернатора
Ненецкого автономного округа



И.А. Гехт

Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.04.2025 № 81-п
«О внесении изменений
в Приложение 4 к Программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Ненецкого автономного округа
на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов»

**Изменения
в Приложение 4 к Программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ненецкого автономного округа
на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов**

Изложить Приложение 4 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в следующей редакции:

«Приложение 4
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи на территории
Ненецкого автономного округа
на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов

**Перечень лекарственных препаратов,
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты
и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей
(фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A02BA | Блокаторы H ₂ -гистаминовых рецепторов | Ранитидин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения* |
| | | Фамотидин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BC | Ингибиторы протонного насоса | Омепразол | Капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Эзомепразол | Капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной | Висмута трикалия дицитрат | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---------------|--|
| | кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно- кишечного тракта | | |
| A03A | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | Мебеверин | Капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Платифиллин | Раствор для подкожного введения |
| A03AD | Папаверин и его производные | Дротаверин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытие пленочной оболочкой |
| A03B | Препараты белладонны | | |
| A03BA | Алкалоиды белладонны, третичные амины | Атропин | Капли глазные; раствор для инъекций |
| A03F | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | |
| A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | Метоклопрамид | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки |
| A04 | Противорвотные препараты | | |
| A04A | Противорвотные препараты | | |
| A04AA | Блокаторы серотониновых 5HT ₃ -рецепторов | Ондансетрон | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| | | | таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | |
| A05A | Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | |
| A05AA | Препараты желчных кислот | Урсодезоксихолевая кислота | Капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05B | Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | |
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | Фосфолипиды + глицирризиновая кислота | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения |
| | | Янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | Раствор для инфузий |
| A06 | Слабительные средства | | |
| A06A | Слабительные средства | | |
| A06AB | Контактные слабительные средства | Бисакодил | Суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой |
| | | Сеннозиды А и В | Таблетки |
| A06AD | Осмотические слабительные средства | Лактулоза | Сироп |
| | | Макрогол | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-----------------------------|--|
| A07B | Адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | Другие адсорбирующие кишечные препараты | Смектит диоктаэдрический | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; суспензия для приема внутрь; таблетки диспергируемые |
| A07D | Препараты, снижающие моторику желудочно- кишечного тракта | | |
| A07DA | Препараты, снижающие моторику желудочно- кишечного тракта | Лоперамид | Капсулы; таблетки; таблетки жевательные; таблетки-лиофилизат |
| A07E | Кишечные противовоспалительные препараты | | |
| A07EC | Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | Месалазин | Суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с пролонгированным высвобождением; гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь |
| | | Сульфасалазин | Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A07F | Противодиарейные микроорганизмы | | |
| A07FA | Противодиарейные | Бифидобактерии | Капсулы; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--|---|
| | микроорганизмы | бифидум | лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| | | Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | Капсулы; порошок для приема внутрь |
| A09 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09A | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09AA | Ферментные препараты | Панкреатин | Гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |
| A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | | |
| A10A | Инсулины и их аналоги | | |
| A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | Инсулин аспарт | Раствор для подкожного и внутривенного введения |
| | | Инсулин глулизин | Раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин лизпро | Раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин | Раствор для инъекций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| | | растворимый (человеческий генно-инженерный) | |
| A10AC | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | Суспензия для подкожного введения |
| A10AD | Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | Инсулин аспарт двухфазный | Суспензия для подкожного введения |
| | | Инсулин деглудек + инсулин аспарт | Раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | Суспензия для подкожного введения |
| | | Инсулин лизпро двухфазный | Суспензия для подкожного введения |
| A10AE | Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | Инсулин гларгин | Раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин гларгин + ликсисенатид | Раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин деглудек | Раствор для подкожного введения |
| | | Инсулин детемир | Раствор для подкожного введения |
| A10B | Гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | |
| A10BA | Бигуаниды | Метформин | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-----------------------------|--|
| | | | высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | Производные сульфонилмочевины | Глибенкламид | Таблетки |
| | | Гликлазид | Таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением |
| A10BD | Комбинированные препараты пероральных гипогликемических средств | Алоглиптин + Пиоглитазон | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BH | Ингибиторы дипептидилпептида- зы-4 (ДПП-4) | Алоглиптин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Вилдаглиптин | Таблетки |
| | | Гозоглиптин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Линаглиптин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Саксаглиптин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ситаглиптин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Эвоглиптин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BJ | Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | Дулаглутид | Раствор для подкожного введения |
| | | Ликсисенатид | Раствор для подкожного введения |
| | | Семаглутид | Раствор для подкожного введения |
| A10BK | Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | Дапаглифлозин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ипраглифлозин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Эмпаглифлозин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Эртуглифлозин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--|--|
| A10BX | Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | Репаглинид | Таблетки |
| A11 | Витамины | | |
| A11AA | Поливитамины, в комбинации с микроэлементами | Поливитамины + минералы (для беременных и кормящих женщин) | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| A11C | Витамины А и D, включая их комбинации | | |
| A11CA | Витамин А | Ретинол | Драже; капли для приема внутрь и наружного применения; капсулы; мазь для наружного применения; раствор для приема внутрь (масляный); раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | Витамин D и его аналоги | Альфакальцидол | Капли для приема внутрь; капсулы |
| | | Кальцитриол | Капсулы |
| | | Колекальциферол | Капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный) |
| A11D | Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12 | | |
| A11DA | Витамин B1 | Тиамин | Раствор для внутримышечного введения |
| A11G | Аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами | | |
| A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | Аскорбиновая кислота | Драже; капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного действия; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----------------------------|--|
| | | | таблетки |
| A11H | Другие витаминные препараты | | |
| A11HA | Другие витаминные препараты | Пиридоксин | Раствор для инъекций |
| A12 | Минеральные добавки | | |
| A12A | Препараты кальция | | |
| A12AA | Препараты кальция | Кальция глюконат | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инъекций*; таблетки |
| A12C | Другие минеральные добавки | | |
| A12CX | Другие минеральные вещества | Калия и магния аспарагинат | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14 | Анаболические средства системного действия | | |
| A14A | Анаболические стероиды | | |
| A14AB | Производные эстрена | Нандролон | Раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| A16 | Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | |
| A16A | Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | |
| A16AA | Аминокислоты и их производные | Адеметионин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---------------------|---|
| | | | оболочкой |
| A16AB | Ферментные препараты | Агалсидаза альфа | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Агалсидаза бета | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Велаглюцераза альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Галсульфаза* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Идурсульфаза | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Идурсульфаза бета* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Имиглюцераза | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ларонидаза | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Себелипаза альфа | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Талиглюцераза альфа | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | Миглустат | Капсулы |
| | | Нитизинон | Капсулы |
| | | Сапроптерин | Таблетки растворимые |
| | | Тиоктовая кислота | Капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B | Кровь и система кроветворения | | |
| B01 | Антитромботические средства | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-------------------------------|--|---|
| B01A | Антитромботические средства | | |
| B01AA | Антагонисты витамина К | Варфарин | Таблетки |
| B01AB | Группа гепарина | Гепарин натрия* | Раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций |
| | | Эноксапарин натрия* | Раствор для инъекций |
| | | Парнапарин натрия | Раствор для подкожного введения |
| B01AC | Антиагреганты, кроме гепарина | Клопидогрел | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Селексилаг | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Тикагрелор | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B01AD | Ферментные препараты | Алтеплаза* | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Проурокиназа* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Тенектеплаза* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| B01AE | Прямые ингибиторы тромбина | Дабигатрана этексилат | Капсулы |
| B01AF | Прямые ингибиторы фактора Ха | Апиксабан | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ривароксабан | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид | Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |
| B02 | Гемостатические средства | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------------------|--|---|
| B02A | Антифибринолитические средства | | |
| B02AA | Аминокислоты | Аминокапроновая кислота* | Раствор для инфузий |
| | | Транексамовая кислота | Раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | Апротинин* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B02B | Витамин К и другие гемостатики | | |
| B02BA | Витамин К | Менадиона натрия бисульфит | Раствор для внутримышечного введения |
| B02BC | Местные гемостатики | Фибриноген + тромбин | Губка |
| B02BD | Факторы свертывания крови | Антиингибиторный коагулянтный комплекс | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Мороктоког альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Нонаког альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Октоког альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Фактор свертывания крови VII | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Фактор свертывания крови VIII | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий (замороженный) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| | | Фактор свертывания крови IX | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Эптаког альфа (активированный) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Эфмороктоког альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| B02BX | Другие системные гемостатики | Ромиплостим | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; Порошок для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | Элтромбопаг | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Эмицизумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Этамзилат | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |
| B03 | Антианемические препараты | | |
| B03A | Препараты железа | | |
| B03AB | Пероральные препараты трехвалентного железа | Железа (III) гидроксид полимальтозат | Капли для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные |
| B03AC | Парентеральные препараты | Железа (III) гидроксид | Раствор для внутривенного введения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| | трехвалентного железа | олигоизомальтозат | |
| | | Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | Раствор для внутривенного введения |
| | | Железа карбоксимальтозат | Раствор для внутривенного введения |
| B03B | Витамин B12 и фолиевая кислота | | |
| B03BA | Витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) | Цианокобаламин | Раствор для инъекций |
| B03BB | Фолиевая кислота и ее производные | Фолиевая кислота | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B03X | Другие антианемические препараты | | |
| B03XA | Другие антианемические препараты | Дарбэпоэтин альфа | Раствор для инъекций |
| | | Метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета | Раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | Роксадустат | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Эпоэтин альфа | Раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | Эпоэтин бета | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05 | Кровезаменители и перфузионные растворы | | |
| B05A | Кровь и препараты крови | | |
| B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | Альбумин человека* | Раствор для инфузий |
| | | Гидроксиэтилкрахмал* | Раствор для инфузий |
| | | Декстран* | Раствор для инфузий |
| | | Желатин* | Раствор для инфузий |
| B05B | Растворы для внутривенного | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| | введения | | |
| B05BA | Растворы для парентерального питания | Жировые эмульсии для парентерального питания* | Эмульсия для инфузий |
| B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | Калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид* | Раствор для инфузий |
| | | Калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид* | Раствор для инфузий |
| | | Меглюмина натрия сукцинат | Раствор для инфузий |
| | | Натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)* | Раствор для инфузий |
| | | Натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)* | Раствор для инфузий |
| | | Натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота* | Раствор для инфузий |
| B05BC | Растворы с осмодиуретическим действием | Маннитол | Порошок для ингаляций дозированный; раствор для инфузий* |
| B05C | Ирригационные растворы | | |
| B05CX | Другие ирригационные растворы | Декстроза | Раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B05D | Растворы для перитонеального диализа* | Растворы для перитонеального диализа | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-----------------------|---|
| B05X | Добавки к растворам для внутривенного введения | | |
| B05XA | Растворы электролитов | Калия хлорид* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения |
| | | Магния сульфат | Раствор для внутривенного введения |
| | | Натрия гидрокарбонат* | Раствор для инфузий |
| | | Натрия хлорид | Раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C | Сердечно-сосудистая система | | |
| C01 | Препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01A | Сердечные гликозиды | | |
| C01AA | Гликозиды наперстянки | Дигоксин | Раствор для внутривенного введения*; таблетки; таблетки (для детей) |
| C01B | Антиаритмические препараты, классы I и III | | |
| C01BA | Антиаритмические препараты, класс IA | Прокаинамид* | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| C01BB | Антиаритмические препараты, класс IB | Лидокаин | Гель для местного применения; капли глазные; раствор для инъекций*; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного и наружного применения дозированный; спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | Антиаритмические препараты, класс IC | Пропафенон | Раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C01BD | Антиаритмические | Амиодарон | Концентрат для приготовления |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| | препараты, класс III | | раствора для внутривенного введения*; раствор для внутривенного введения*; таблетки |
| | | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил) этил] бензамида гидрохлорид * | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| C01BG | Другие антиаритмические препараты, классы I и III | Лаппаконитина гидробромид | Таблетки |
| C01C | Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | |
| C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | Добутамин* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| | | Допамин* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций |
| | | Норэпинефрин | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Фенилэфрин | Раствор для инъекций |
| | | Эпинефрин | Раствор для инъекций |
| C01CX | Другие кардиотонические средства | Левосимендан* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| C01D | Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | |
| C01DA | Органические нитраты | Изосорбида динитрат | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия |
| | | Изосорбида мононитрат | Капсулы; капсулы пролонгированного действия; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---------------|---|
| | | | капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Нитроглицерин | Капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения*; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные |
| C01E | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01EA | Простагландины | Алпростадил* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| C01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | Ивабрадин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02 | Антигипертензивные средства | | |
| C02A | Антиадренергические средства центрального действия | | |
| C02AB | Метилдопа | Метилдопа | Таблетки |
| C02AC | Агонисты имидазолиновых рецепторов | Клонидин | Раствор для внутривенного введения*; таблетки |
| | | Моксонидин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02C | Антиадренергические средства периферического действия | | |
| C02CA | Альфа- | Доксазозин | Таблетки; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|------------------|--|
| | адреноблокаторы | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Урапидил | Капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения* |
| C02K | Другие антигипертензивные средства | | |
| C02KX | Антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | Амбризентан | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Бозентан | Таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Мацитентан | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Риоцигуат | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C03 | Диуретики | | |
| C03A | Тиазидные диуретики | | |
| C03AA | Тиазиды | Гидрохлоротиазид | Таблетки |
| C03B | Тиазидоподобные диуретики | | |
| C03BA | Сульфонамиды | Индапамид | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C | «Петлевые» диуретики | | |
| C03CA | Сульфонамиды | Фуросемид | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------------------|-----------------|--|
| | | | таблетки |
| C03D | Калийсберегающие диуретики | | |
| C03DA | Антагонисты альдостерона | Спиронолактон | Капсулы; таблетки |
| C04 | Периферические вазодилататоры | | |
| C04A | Периферические вазодилататоры | | |
| C04AD | Производные пурина | Пентоксифиллин* | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриа­рти­ри­аль­ного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутриа­рти­ри­аль­ного введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций |
| C07 | Бета-адреноблокаторы | | |
| C07A | Бета-адреноблокаторы | | |
| C07AA | Неселективные бета-адреноблокаторы | Пропранолол | Таблетки |
| | | Соталол | Таблетки |
| C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы | Атенолол | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Бисопролол | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Метопролол | Раствор для внутривенного введения*; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|------------|---|
| | | Эсмолол | Раствор для внутривенного введения |
| C07AG | Альфа- и бета-адреноблокаторы | Карведилол | Таблетки |
| C08 | Блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08C | Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | |
| C08CA | Производные дигидропиридина | Амлодипин | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Нимодипин | Раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Нифедипин | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D | Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C08DA | Производные фенилалкиламина | Верапамил | Раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09 | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | |
| C09A | Ингибиторы АПФ | | |
| C09AA | Ингибиторы АПФ | Каптоприл | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | Лизиноприл | Таблетки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---------------------------|--|
| | | Периндоприл | Таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Рамиприл | Капсулы; таблетки |
| | | Эналаприл | Таблетки |
| C09C | Антагонисты рецепторов ангиотензина II | | |
| C09CA | Антагонисты рецепторов ангиотензина II | Лозартан | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C09DX | Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | Валсартан + сакубитрил | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10 | Гиполипидемические средства | | |
| C10A | Гиполипидемические средства | | |
| C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | Аторвастатин | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Симвастатин | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AB | Фибраты | Фенофибрат | Капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | Другие гиполипидемические средства | Алирокумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Инклизирин | Раствор для подкожного введения |
| | | Эволокумаб | Раствор для подкожного введения |
| D | Дерматологические препараты | | |
| D01 | Противогрибковые препараты, применяемые | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| | в дерматологии | | |
| D01A | Противогрибковые препараты для местного применения | | |
| D01AE | Прочие противогрибковые препараты для местного применения | Салициловая кислота | Мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D03 | Препараты для лечения ран и язв | | |
| D03A | Препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | |
| D03AX | Другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | Фактор роста эпидермальный | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| D06 | Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | |
| D06C | Антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | Диоксометилтетра- гидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | Мазь для наружного применения |
| D07 | Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | |
| D07A | Глюкокортикоиды | | |
| D07AC | Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | Бетаметазон | Крем для наружного применения; мазь для наружного применения |
| | | Мометазон | Крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения |
| D08 | Антисептики и дезинфицирующие средства | | |
| D08A | Антисептики и дезинфицирующие средства | | |
| D08AC | Бигуаниды и амидины | Хлоргексидин | Раствор для местного |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-------------------|---|
| | | | применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); спрей для местного наружного применения; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| D08AG | Препараты йода | Повидон-йод | Раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения |
| D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | Водорода пероксид | Раствор для местного и наружного применения; раствор для местного применения |
| | | Калия перманганат | Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения |
| | | Этанол | Концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11 | Другие дерматологические препараты | | |
| D11A | Другие дерматологические препараты | | |
| D11AH | Препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | Дупилумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Пимекролимус | Крем для наружного применения |
| G | Мочеполовая система и половые гормоны | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----------------------------|---|
| G01 | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | |
| G01A | Противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | |
| G01AA | Антибактериальные препараты | Натамицин | Суппозитории вагинальные |
| G01AF | Производные имидазола | Клотримазол | Гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| G02 | Другие препараты, применяемые в гинекологии | | |
| G02A | Утеротонизирующие препараты | | |
| G02AB | Алкалоиды спорыньи | Метилэргометрин* | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| G02AD | Простагландины | Динопростон* | Гель интрацервикальный |
| | | Мизопростол | Таблетки |
| G02C | Другие препараты, применяемые в гинекологии | | |
| G02CA | Адреномиметики, токолитические средства | Гексопреналин | Раствор для внутривенного введения*; таблетки |
| G02CB | Ингибиторы пролактина | Бромокриптин | Таблетки |
| G02CX | Прочие препараты, применяемые в гинекологии | Атозибан* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения |
| G03 | Половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | |
| G03B | Андрогены | | |
| G03BA | Производные 3-оксоандрост-4-ена | Тестостерон | Гель для наружного применения; раствор для внутримышечного введения |
| | | Тестостерон (смесь эфиров) | Раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| G03DA | Производные | Прогестерон | Капсулы |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|--|------------------------------------|---|
| | прегн-4-ена | | |
| G03DB | Производные прегнадиена | Дидрогестерон | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G03DB08 | Половые гормоны и модуляторы половой системы, гестагены; производные прегнадиена | Диеногест | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G03DC | Производные эстрена | Норэтистерон | Таблетки |
| G03G | Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | |
| G03GA | Гонадотропины | Гонадотропин хорионический | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | Корифоллитропин альфа | Раствор для подкожного введения |
| | | Фоллитропин альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | Фоллитропин альфа + лутропин альфа | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| G03GB | Синтетические стимуляторы овуляции | Кломифен | Таблетки |
| G03H | Антиандрогены | | |
| G03HA | Антиандрогены | Ципротерон | Раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки |
| G04 | Препараты, применяемые в урологии | | |
| G04B | Препараты, применяемые в урологии | | |
| G04BD | Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | Солифенацин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G04C | Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-------------|---|
| | предстательной железы | | |
| G04CA | Альфа-адреноблокаторы | Алфузозин | Таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением |
| | | Тамсулозин | Капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | Финастерид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H | Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H01 | Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | |
| H01A | Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | |
| H01AC | Соматропин и его агонисты | Соматропин | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| H01AX | Другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | Пэгвисомант | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| H01B | Гормоны задней доли гипофиза | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-------------------------------------|----------------|--|
| H01BA | Вазопрессин и его аналоги | Десмопрессин | Капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные |
| | | Терлипрессин* | Раствор для внутривенного введения |
| H01BB | Окситоцин и его аналоги | Карбетоцин* | Раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | Окситоцин* | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения |
| H01C | Гормоны гипоталамуса | | |
| H01CB | Соматостатин и аналоги | Ланреотид | Гель для подкожного введения пролонгированного действия |
| | | Октреотид | Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения |
| | | Пасиреотид | Раствор для подкожного введения |
| H01CC | Антигонадотропин-рилизинг гормоны | Ганиреликс | Раствор для подкожного введения |
| | | Цетрореликс | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| H02 | Кортикостероиды системного действия | | |
| H02A | Кортикостероиды системного действия | | |
| H02AA | Минералокортикоиды | Флудрокортизон | Таблетки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---------------------|--|
| H02AB | Глюкокортикоиды | Гидрокортизон | Крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; мазь глазная; мазь для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения |
| | | Дексаметазон | Имплантат для интравитреального введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| | | Метилпреднизолон | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| | | Преднизолон | Мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| H03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | |
| H03A | Препараты щитовидной железы | | |
| H03AA | Гормоны щитовидной железы | Левотироксин натрия | Таблетки |
| H03B | Антитиреоидные препараты | | |
| H03BB | Серосодержащие производные имидазола | Тиамазол | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H03C | Препараты йода | | |
| H03CA | Препараты йода | Калия йодид | Таблетки |
| H04 | Гормоны поджелудочной железы | | |
| H04A | Гормоны, расщепляющие | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---------------|---|
| | гликоген | | |
| H04AA | Гормоны, расщепляющие гликоген | Глюкагон | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| H05 | Препараты, регулирующие обмен кальция | | |
| H05A | Паратиреоидные гормоны и их аналоги | | |
| H05AA | Паратиреоидные гормоны и их аналоги | Терипаратид | Раствор для подкожного введения |
| H05B | Антипаратиреоидные средства | | |
| H05BA | Препараты кальцитонина | Кальцитонин* | Раствор для инъекций |
| H05BX | Прочие антипаратиреоидные препараты | Парикальцитол | Капсулы; раствор для внутривенного введения |
| | | Цинакальцет | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Этелкальцетид | Раствор для внутривенного введения |
| J | Противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | Антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01A | Тетрациклины | | |
| J01AA | Тетрациклины | Доксициклин | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; таблетки диспергируемые |
| | | Тигециклин* | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J01B | Амфениколы | | |
| J01BA | Амфениколы | Хлорамфеникол | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01C | Бета-лактамы | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| | антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | Амоксициллин | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ампициллин | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения*; таблетки |
| J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | Бензатина бензилпенициллин | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
| | | Бензилпенициллин* | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
| J01CF | Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | Оксациллин | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения*; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения* |
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | Амоксициллин + клавулановая кислота | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---------------------------|---|
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ампициллин + сульбактам* | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01D | Другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | |
| J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | Цефазолин* | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | Цефалексин | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | Цефутоксим | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | Цефотаксим* | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | Цефотаксим + [Сульбактам] | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | Цефтазидим | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | Цефтриаксон | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | Цефоперазон + сульбактам* | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | Цефепим | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | Цефепим + [сульбактам] | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01DH | Карбапенемы | Биапенем* | Порошок для приготовления раствора для инфузий |
| | | Имипенем + циластатин* | Порошок для приготовления раствора для инфузий |
| | | Меропенем* | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Эртапенем* | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01DI | Другие цефалоспорины и пены | Цефтазидим + [авибактам]* | Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-------------------------------|---|
| | | Цефтаролина фосамил* | Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Цефтолозан + [тазобактам]* | Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J01E | Сульфаниламиды и триметоприм | | |
| J01EE | Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | Ко-тримоксазол | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; суспензия для приема внутрь; таблетки |
| J01F | Макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | |
| J01FA | Макролиды | Азитромицин | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Джозамицин | Таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Кларитромицин | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | Линкозамиды | Клиндамицин | Капсулы; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----------------|--|
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения* |
| J01G | Аминогликозиды | | |
| J01GA | Стрептомицины | Стрептомицин* | Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01GB | Другие аминогликозиды | Амикацин* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения |
| | | Гентамицин | Капли глазные; раствор для внутривенного и внутримышечного введения* |
| | | Канамицин* | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | Тобрамицин | Капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций |
| J01M | Антибактериальные препараты, производные хинолона | | |
| J01MA | Фторхинолоны | Левифлоксацин | Капли глазные; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы |
| | | Ломефлоксацин | Капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Моксифлоксацин | Капли глазные; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Офлоксацин | Капли глазные; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------------------------|----------------|---|
| | | | капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Спарфлоксацин | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ципрофлоксацин | Капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная; раствор для внутривенного введения*; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X | Другие антибактериальные препараты | | |
| J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | Ванкомицин* | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий и раствора для приема внутрь |
| | | Телаванцин* | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J01XB | Полимиксины | Полимиксин В* | Порошок для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| J01XD | Производные | Метронидазол | Раствор для инфузий*; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----------------|--|
| | имидазола | | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01XX | Прочие антибактериальные препараты | Даптомицин* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Линезолид | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Тедизолид | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий* |
| | | Фосфомицин* | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| J02 | Противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02A | Противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02AA | Антибиотики | Амфотерицин В* | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Нистатин | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02AC | Производные триазола | Вориконазол | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Позаконазол | Суспензия для приема внутрь |
| | | Флуконазол | Капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02AX | Другие противогрибковые препараты системного действия | Каспофунгин* | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--------------------------|--|
| | | | раствора для инфузий |
| | | Микафунгин* | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J04 | Препараты, активные в отношении микобактерий | | |
| J04A | Противотуберкулезные препараты | | |
| J04AA | Аминосалициловая кислота и ее производные | Аминосалициловая кислота | Гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для инфузий*; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | Антибиотики | Капреомицин* | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения |
| | | Рифабутин* | Капсулы |
| | | Рифампицин* | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Циклосерин | Капсулы |
| J04AC | Гидразиды | Изониазид | Раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения*; раствор для инъекций*; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--|--|
| | | | раствор для инъекций и ингаляций*; таблетки |
| J04AD | Производные тиокарбамида | Протионамид | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Этионамид | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AK | Другие противотуберкулезные препараты | Бедаквилин | Таблетки |
| | | Деламанид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Пиразинамид | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | Теризидон | Капсулы |
| | | Тиоуреидоимино-метилпиридиния перхлорат | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Этамбутол | Таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | Комбинированные противотуберкулезные препараты | Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Изониазид + пиразинамид | Таблетки |
| | | Изониазид + пиразинамид + рифампицин | Таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Изониазид + рифампицин | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Изониазид + | Таблетки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--|---|
| | | этамбутол | |
| | | Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04B | Противолепрозные препараты | | |
| J04BA | Противолепрозные препараты | Дапсон | Таблетки |
| J05 | Противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | Противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | Ацикловир | Крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*; мазь глазная |
| | | | Мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения |
| | | | Порошок для приготовления раствора для инфузий*; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Валганцикловир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ганцикловир* | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J05AE | Ингибиторы протеаз | Атазанавир | Капсулы |
| | | Атазанавир + ритонавир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Дарунавир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Нарлапревир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Нирматрелвир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Нирматрелвир + Ритонавир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой; набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой |
| | | Ритонавир | Капсулы; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-----------------------|--|
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Саквинавир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Фосампренавир | Суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | Нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы | Абакавир | Раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Диданозин | Капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | Зидовудин | Капсулы; раствор для инфузий*; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ламивудин | Раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ставудин | Капсулы |
| | | Телбивудин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Тенофовир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Тенофовира алафенамид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Фосфазид | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Эмтрицитабин | Капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Энтекавир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AG | Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | Доравирин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Невирапин | Суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Элсультфавирин | Капсулы |
| | | Этравирин | Таблетки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--|---|
| | | Эфавиренз | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AH | Ингибиторы нейраминидазы | Осельтамивир | Капсулы |
| J05AP | Противовирусные препараты для лечения гепатита С | Велпатасвир + софосбувир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Глекапревир + пибрентасвир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Даклатасвир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир | Таблеток набор |
| | | Рибавирин | Капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |
| | | Софосбувир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AR | Комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | Абакавир + ламивудин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Абакавир + зидовудин + ламивудин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Доравирин + ламивудин + тенофовир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Зидовудин + ламивудин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ламивудин + фосфазид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Лопинавир + | Раствор для приема внутрь; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------------------------|--|--|
| | | ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Рилпивириин + тенофовир + эмтрицитабин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | Прочие противовирусные препараты | Булевиртид | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | Гразопревир + элбасвир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Долутегравир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Имидазолилэтана-мид пентандиовой кислоты | Капсулы |
| | | Кагоцел | Таблетки |
| | | Маравирок | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Молнупиравир | Капсулы |
| | | Ралтегравир | Таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ремдесивир* | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Умифеновир | Капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Фавипиравир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J06 | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | |
| J06A | Иммунные сыворотки | | |
| J06AA | Иммунные сыворотки | | |
| | | Антитоксин яда гадюки | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| | | обыкновенной | |
| | | Антитоксин ботулинический типа А | |
| | | Антитоксин ботулинический типа В | |
| | | Антитоксин ботулинический типа Е | |
| | | Антитоксин гангренозный | |
| | | Антитоксин дифтерийный | |
| | | Антитоксин столбнячный | |
| J06B | Иммуноглобулины | | |
| J06BA | Иммуноглобулины, нормальные человеческие | Иммуноглобулин человека нормальный | |
| J06BB | Специфические иммуноглобулины | Иммуноглобулин антирабический | |
| | | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | |
| | | Иммуноглобулин противостолбнячный человека* | |
| | | Иммуноглобулин человека антирезус RHO(D) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения |
| | | Иммуноглобулин человека противостафилокок- ковый | |
| | | Паливизумаб | Раствор для внутримышечного введения |
| J07 | Вакцины | Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| | | прививок по эпидемическим показаниям | |
| | | Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 | |
| J07A | Вакцины бактериальные | | |
| J07AF | Вакцины дифтерийные | Анатоксин дифтерийный | |
| J07AM | Противостолбнячные вакцины | Анатоксин дифтерийно- столбнячный | |
| | | Анатоксин столбнячный | |
| L | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | Противоопухолевые препараты | | |
| L01A | Алкилирующие средства | | |
| L01AA | Аналоги азотистого иприта | Бендамустин* | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ифосфамид* | Порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Мелфалан | Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Хлорамбуцил | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Циклофосфамид | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и введения; порошок для приготовления |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------------|---------------|--|
| | | | раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AB | Алкилсульфонаты | Бусульфан | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01AD | Производные нитрозомочевины | Кармустин* | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ломустин | Капсулы |
| L01AX | Другие алкилирующие средства | Дакарбазин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Темозоломид | Капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01B | Антиметаболиты | | |
| L01BA | Аналоги фолиевой кислоты | Метотрексат | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Пеметрексед | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ралтитрексид | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01BB | Аналоги пурина | Меркаптопурин | Таблетки |
| | | Неларабин | Раствор для инфузий |
| | | Флударабин | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC | Аналоги пиримидина | Азациитидин* | Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--------------|---|
| | | Гемцитабин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Капецитабин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Фторурацил* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения |
| | | Цитарабин* | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций |
| L01C | Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | |
| L01CA | Алкалоиды барвинка и их аналоги | Винбластин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Винкристин | Раствор для внутривенного введения |
| | | Винорелбин | Капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01CB | Производные подофиллотоксина | Этопозид | Капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий* |
| L01CD | Таксаны | Доцетаксел* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Кабазитаксел | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Паклитаксел | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01D | Противоопухолевые антибиотики и родственные соединения | | |
| L01DB | Антрациклины и родственные | Даунорубин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--------------|--|
| | соединения | | введения; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Доксорубицин | Концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутривузырного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; раствор для внутрисосудистого и внутривузырного введения |
| | | Идарубицин* | Леофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
| | | Митоксантрон | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Эпирубицин | Концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривузырного введения и инфузий |
| L01DC | Другие противоопухолевые антибиотики | Блеомицин | Леофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | Иксабепилон* | Леофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Митомицин | Леофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| L01E | Ингибиторы протеинкиназы | | |
| L01EL | Ингибиторы тирозинкиназы Брутона | Занубрунитиб | Капсулы |
| L01F | Моноклональные антитела и конъюгаты антител | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--------------------------|---|
| L01FC | Ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38) | Даратумумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | Изатуксимаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01X | Другие противоопухолевые препараты | | |
| L01XA | Препараты платины | Карбоплатин* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Оксалиплатин | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Цисплатин* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций |
| L01XB | Метилгидразины | Прокарбазин | Капсулы |
| L01XC | Моноклональные антитела | Авелумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Атезолизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Бевацизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Блинатумомаб* | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Брентуксимаб ведотин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Дурвалумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Инотузумаб озогамицин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ипилимумаб* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ниволумаб | Концентрат для приготовления |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | | раствора для инфузий |
| | | Обинутузумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Панитумумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Пембролизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Пертузумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Полатузумаб ведотин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Пролголимаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Рамуцирумаб* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ритуксимаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | Трастузумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | Трастузумаб эмтанзин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Цетуксимаб | Раствор для инфузий |
| | | Элотузумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE | Ингибиторы протеинкиназы | Абемациклиб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Акалабрутиниб | Капсулы |
| | | Акситиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Алектиниб | Капсулы |
| | | Афатиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Бозутиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Вандетаниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Вемурафениб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------------------|---------------|--|
| | | Гефитиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Дабрафениб | Капсулы |
| | | Дазатиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ибрутиниб | Капсулы |
| | | Иматиниб | Капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Кабозантиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Кобиметиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Кризотиниб | Капсулы |
| | | Лапатиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ленватиниб | Капсулы |
| | | Мидостаурин | Капсулы |
| | | Нилотиниб | Капсулы |
| | | Нинтеданиб | Капсулы мягкие |
| | | Осимертиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Пазопаниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Палбоциклиб | Капсулы |
| | | Регорафениб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Рибоциклиб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Руксолитиниб | Таблетки |
| | | Сорафениб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Сунитиниб | Капсулы |
| | | Траметиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Церитиниб | Капсулы |
| | | Эрлотиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01XX | Прочие противоопухолевые препараты | Алпелисиб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Аспарагиназа* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | Афлиберцепт | Концентрат для приготовления |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--|--|
| | | | раствора для инфузий*; раствор для внутриглазного введения |
| | | Бортезомиб | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | Венетоклакс | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Висмодегиб | Капсулы |
| | | Гидроксикарбамид | Капсулы |
| | | Иксазомиб | Капсулы |
| | | Иринотекан | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Карфилзомиб | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Митотан | Таблетки |
| | | Олапариб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Пэгаспаргаза | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий |
| | | Талазопариб | Капсулы |
| | | Третиноин | Капсулы |
| | | Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)* | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | Эрибулин | Раствор для внутривенного введения |
| L01XY | Комбинации противоопухолевых препаратов | Нурулимаб + пролголимаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | | |
| L02A | Гормоны и родственные соединения | | |
| L02AB | Гестагены | Медроксипрогестерон | Суспензия для внутримышечного |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-------------|---|
| | | | введения*; таблетки |
| L02AE | Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | Бусерелин | Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | Гозерелин | Имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия |
| | | Лейпрорелин | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |
| | | Трипторелин | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B | Антагонисты гормонов и родственные соединения | | |
| L02BA | Антиэстрогены | Тамоксифен | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|------------------|---|
| | | Фулвестрант | Раствор для внутримышечного введения |
| L02BB | Антиандрогены | Апалутамид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Бикалутамид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Флутамид | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Энзалутамид | Капсулы |
| L02BG | Ингибиторы ароматазы | Анастрозол | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L02BX | Другие антагонисты гормонов и родственные соединения | Абиратерон | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Дегареликс | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| L03 | Иммуностимуляторы | | |
| L03A | Иммуностимуляторы | | |
| L03AA | Колониестимулирующие факторы | Филграстим | Раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | Эмпэгфилграстим | Раствор для подкожного введения |
| L03AB | Интерфероны | Интерферон альфа | Гель для местного и наружного применения; капли назальные; спрей назальный дозированный; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций <*>; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------------------------|--|---|
| | | | мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; суппозитории ректальные |
| | | Интерферон бета-1a | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения |
| | | Интерферон бета-1b | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | Интерферон гамма | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
| | | Пэгинтерферон альфа-2a | Раствор для подкожного введения |
| | | Пэгинтерферон альфа-2b | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | Пэгинтерферон бета-1a | Раствор для подкожного введения |
| | | Сампэгинтерферон бета-1a | Раствор для внутримышечного введения |
| | | Цепэгинтерферон альфа-2b | Раствор для подкожного введения |
| L03AX | Другие иммуностимуляторы | Азоксимера бромид | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| | | Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | Лиофилизат для приготовления суспензии для интрапузырного введения |
| | | Глатирамера ацетат | Раствор для подкожного введения |
| | | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | Раствор для инъекций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-------------------------------|--|---|
| | | Меглюмина акридонацетат | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | Тилорон | Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L04 | Иммунодепрессанты | | |
| L04A | Иммунодепрессанты | | |
| L04AA | Селективные иммунодепрессанты | Абатацепт | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | Алемтузумаб* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Анифролумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Апремиласт | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Барицитиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Белимумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Ведолизумаб | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Дивозилимаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Иммуноглобулин анти timoцитарный | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Иммуноглобулин анти timoцитарный лошадиный | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Кладрибин | Таблетки |
| | | Лефлуномид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Микофенолата мофетил | Капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Микофеноловая кислота | Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---------------------|---|
| | | Натализумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Окрелизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Сипонимод | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Терифлуномид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Тофацитиниб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Упадацитиниб | Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Финголимод | Капсулы |
| | | Эверолимус | Таблетки; таблетки диспергируемые |
| | | Экулизумаб* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L04AB | Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | Адалимумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Голimumаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Инфликсимаб | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | Цертолизумаба пэгол | Раствор для подкожного введения |
| | | Этанерцепт | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| L04AC | Ингибиторы интерлейкина | Анакинра | Раствор для подкожного введения |
| | | Базиликсимаб* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Гуселькумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Иксекизумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Канакинумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----------------|--|
| | | | введения; раствор для подкожного введения |
| | | Левилимаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Нетакимаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Олокизумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Рисанкизумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Сарилумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Секукинумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | Тоцилизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | Устекинумаб | Раствор для подкожного введения |
| L04AD | Ингибиторы кальциневрина | Такролимус | Капсулы; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения*; мазь для наружного применения |
| | | Циклоспорин | Капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для приема внутрь |
| L04AX | Другие иммунодепрессанты | Азатиоприн | Таблетки |
| | | Диметилфумарат | Капсулы кишечнорастворимые |
| | | Леналидомид | Капсулы |
| | | Пирфенидон | Капсулы |
| | | Помалидомид | Капсулы |
| M | Костно-мышечная система | | |
| M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----------------|--|
| M01A | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | Диклофенак | Капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Кеторолак | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M01AE | Производные пропионовой кислоты | Декскетопрофен | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | Ибупрофен | Гель для наружного применения; гранулы для приготовления |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|------------------------------|--|
| | | | <p>раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения*; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| | | Кетопрофен | <p>Капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением</p> |
| M01C | Базисные противоревматические препараты | | |
| M01CC | Пеницилламин и подобные препараты | Пеницилламин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M03 | Миорелаксанты | | |
| M03A | Миорелаксанты периферического действия | | |
| M03AB | Производные холина | Суксаметония йодид и хлорид* | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| M03AC | Другие четвертичные | Пипекурония | Лиофилизат для приготовления |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| | аммониевые соединения | бромид* | раствора для внутривенного введения |
| | | Рокурония бромид | Раствор для внутривенного введения |
| M03AX | Другие миорелаксанты периферического действия | Ботулинический токсин типа А | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутримышечного введения |
| M03B | Миорелаксанты центрального действия | | |
| M03BX | Другие миорелаксанты центрального действия | Баклофен | Раствор для интратекального введения; таблетки |
| | | Тизанидин | Капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки |
| M04 | Противоподагрические препараты | | |
| M04A | Противоподагрические препараты | | |
| M04AA | Ингибиторы образования мочевой кислоты | Аллопуринол | Таблетки |
| M05 | Препараты для лечения заболеваний костей | | |
| M05B | Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | |
| M05BA | Бифосфонаты | Алендроновая кислота | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Золедроновая кислота | Концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--------------------|--|
| | | | концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| M05BX | Другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | Деносумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Стронция ранелат | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| M09AX | Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | Нусинерсен | Раствор для интратекального введения |
| | | Рисдиплам | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| N | Нервная система | | |
| N01 | Анестетики | | |
| N01A | Препараты для общей анестезии | | |
| N01AB | Галогенированные углеводороды | Галотан* | Жидкость для ингаляций |
| | | Десфлуран | Жидкость для ингаляций |
| | | Севофлуран | Жидкость для ингаляций |
| N01AF | Барбитураты | Тиопентал натрия* | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH | Опиоидные анальгетики | Тримеперидин | Раствор для инъекций; таблетки |
| N01AX | Другие препараты для общей анестезии | Динитрогена оксид* | Газ сжатый |
| | | Кетамин* | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | Натрия оксибутират | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | Пропофол* | Эмульсия для внутривенного введения; эмульсия для инфузий |
| N01B | Местные анестетики | | |
| N01BA | Эфиры аминobenзойной кислоты | Прокаин | Раствор для инъекций |
| N01BB | Амиды | Бупивакаин* | Раствор для интратекального введения; раствор для инъекций |
| | | Левобупивакаин | Раствор для инъекций |
| | | Ропивакаин | Раствор для инъекций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-----------------------------------|--|
| N02 | Анальгетики | | |
| N02A | Опиоиды | | |
| N02AA | Природные алкалоиды опия | Морфин | Капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций*; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для приема внутрь |
| | | Налоксон + оксикодон | Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02AB | Производные фенилпиперидина | Фентанил | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система; пластырь трансдермальный |
| N02AE | Производные орипавина | Бупренорфин | Раствор для инъекций |
| N02AX | Другие опиоиды | Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | Таблетки защечные |
| | | Тапентадол | Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Трамадол | Капсулы; раствор для инъекций*; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02B | Другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BA | Салициловая кислота и ее производные | Ацетилсалициловая кислота | Таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---------------------------------|---------------------|---|
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N02BE | Анилиды | Парацетамол | Раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03 | Противоэпилептические препараты | | |
| N03A | Противоэпилептические препараты | | |
| N03AA | Барбитураты и их производные | Бензобарбитал | Таблетки |
| | | Фенобарбитал | Таблетки |
| N03AB | Производные гидантоина | Фенитоин | Таблетки |
| N03AD | Производные сукцинимиды | Этосуксимид | Капсулы |
| N03AE | Производные бензодиазепина | Клоназепам | Таблетки |
| N03AF | Производные карбоксамида | Карбамазепин | Таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Окскарбазепин | Суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AG | Производные жирных кислот | Вальпроевая кислота | Гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------------------|-----------------|---|
| | | | капсулы кишечнорастворимые; раствор для внутривенного введения*; сироп; сироп (для детей); таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | Другие противосудорожные препараты | Бриварацетам | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Лакосамид | Раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ламотриджин | Таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки жевательные/ диспергируемые |
| | | Леветирацетам | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Перампанел | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Прегабалин | Капсулы |
| | | Топирамат | Капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04 | Противопаркинсонические препараты | | |
| N04A | Антихолинергические средства | | |
| N04AA | Третичные амины | Бипериден | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки |
| | | Тригексифенидил | Таблетки |
| N04B | Дофаминергические средства | | |
| N04BA | Допа и ее производные | Леводопа + | Капсулы; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---------------------------------------|----------------------|--|
| | | бенсеразид | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые |
| | | Леводопа + карбидопа | Таблетки |
| N04BB | Производные адамантана | Амантадин | Раствор для инфузий*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04BC | Агонисты дофаминовых рецепторов | Пирибедил | Таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Прамипексол | Таблетки; таблетки пролонгированного действия |
| N05 | Психолептики | | |
| N05A | Антипсихотические средства | | |
| N05AA | Алифатические производные фенотиазина | Левомепромазин | Раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | Хлорпромазин | Драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина | Перфеназин | Таблетки, покрытые оболочкой |
| | | Трифлуоперазин | Раствор для внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Флуфеназин | Раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | Перициазин | Капсулы; раствор для приема внутрь |
| | | Тиоридазин | Таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----------------|--|
| N05AD | Производные бутирофенона | Галоперидол | Капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения*; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки |
| | | Дроперидол* | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций |
| N05AE | Производные индола | Луразидон | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Сертиндол | Таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AF | Производные тиоксантена | Зуклопентиксол | Раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Флупентиксол | Раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AH | Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | Кветиапин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Клозапин | Таблетки |
| | | Оланзапин | Таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL | Бензамиды | Сультририд | Капсулы; раствор для внутримышечного введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX | Другие антипсихотические средства | Карипразин | Капсулы |
| | | Палиперидон | Суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|------------------------------------|---|
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | Рisperидон | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B | Анксиолитики | | |
| N05BA | Производные бензодиазепина | Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта |
| | | Диазепам | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Лоразепам | Таблетки, покрытые оболочкой |
| | | Оксазепам | Таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05BB | Производные дифенилметана | Гидроксизин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05C | Снотворные и седативные средства | | |
| N05CD | Производные бензодиазепина | Мидазолам | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | Нитразепам | Таблетки |
| N05CF | Бензодиазепиноподобные средства | Зопиклон | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06 | Психоаналептики | | |
| N06A | Антидепрессанты | | |
| N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | Амитриптилин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Имипрамин | Драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--|--|
| | | Кломипрамин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | Пароксетин | Капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Сертралин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Флуоксетин | Капсулы |
| N06AX | Другие антидепрессанты | Агомелатин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Пипофезин | Таблетки |
| N06B | Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | |
| N06BC | Производные ксантина | Кофеин | Раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения |
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | Винпоцетин | Концентрат для приготовления раствора для инфузий*; раствор для внутривенного введения*; раствор для инъекций*; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Глицин | Таблетки защечные; таблетки подъязычные; таблетки защечные и подъязычные |
| | | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин* | Капли назальные |
| | | Пирацетам | Капсулы; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--|--|
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий*; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Полипептиды коры головного мозга скота | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | Фонтурацетам | Таблетки |
| | | Пептиды головного мозга свиньи | Раствор для инъекций |
| | | Цитиколин* | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| N06D | Препараты для лечения деменции | | |
| N06DA | Антихолинэстеразные средства | Галантамин | Капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Ривастигмин | Капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь |
| N06DX | Другие препараты для лечения деменции | Мемантин | Капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N07A | Парасимпатомиметики | | |
| N07AA | Антихолинэстеразные средства | Неостигмина метилсульфат | Раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| | | Пиридостигмина бромид | Таблетки |
| N07AX | Прочие парасимпатомиметики | Холина альфосцерат | Капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; раствор для инфузий и внутримышечного введения*; раствор для приема внутрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| N07B | Препараты, применяемые при зависимостях | | |
| N07BB | Препараты, применяемые при алкогольной зависимости | Налтрексон | Капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C | Препараты для устранения головокружения | | |
| N07CA | Препараты для устранения головокружения | Бетагистин | Капли для приема внутрь; капсулы; таблетки |
| N07X | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | Раствор для внутривенного введения*; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | Тетрабеназин | Таблетки |
| | | Фампридин | Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | Капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения*; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | |
| P01 | Противопротозойные препараты | | |
| P01B | Противомалярийные препараты | | |
| P01BA | Аминохинолины | Гидроксихлорохин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01BC | Метанолхинолины | Мефлохин | Таблетки |
| P02 | Противогельминтные препараты | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----------------|---|
| P02B | Препараты для лечения трематодоза | | |
| P02BA | Производные хинолина и родственные соединения | Празиквантел | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02C | Препараты для лечения нематодоза | | |
| P02CA | Производные бензимидазола | Мебендазол | Таблетки |
| P02CC | Производные тетрагидропиримидина | Пирантел | Суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | Производные имидазотиазола | Левамизол | Таблетки |
| P03 | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | | |
| P03A | Препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща) | | |
| P03AX | Прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща) | Бензилбензоат | Мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения |
| R | Дыхательная система | | |
| R01 | Назальные препараты | | |
| R01A | Деконгестанты и другие препараты для местного применения | | |
| R01AA | Адреномиметики | Ксилометазолин | Гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02 | Препараты для лечения заболеваний горла | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---------------------------------|---|
| R02A | Препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02AA | Антисептические препараты | Йод + калия йодид + глицерол | Раствор для местного применения; спрей для местного применения |
| R03 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03A | Адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AC | Селективные бета 2-адреномиметики | Индакатерол | Капсулы с порошком для ингаляций |
| | | Сальбутамол | Аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| | | Формотерол | Аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | Адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | Беклометазон + формотерол | Аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | Будесонид + формотерол | Капсулы с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций |
| | | Вилантерол + флутиказона фураат | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Салметерол + флутиказон | Аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| | | | порошок для ингаляций дозированный |
| R03AL | Адренергические средства в комбинации с антихолинергичес- кими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | Аклидиния бромид + формотерол | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол | Аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | Будесонид + гликопиррония бромид + формотерол | Аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | Вилантерол + умеклидиния бромид | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуруат | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Гликопиррония бромид + индакатерол | Капсулы с порошком для ингаляций |
| | | Гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон | Капсулы с порошком для ингаляций |
| | | Ипратропия бромид + фенотерол | Аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| | | Олодатерол + тиотропия бромид | Раствор для ингаляций дозированный |
| R03B | Другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | |
| R03BA | Глюкокортикоиды | Беклометазон | Аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---------------------------|---|
| | | | суспензия для ингаляций |
| | | Будесонид | Капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | Антихолинергические средства | Аклидиния бромид | Порошок для ингаляций дозированный |
| | | Гликопиррония бромид | Капсулы с порошком для ингаляций |
| | | Ипратропия бромид | Аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| | | Тиотропия бромид | Капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций |
| R03BC | Противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | Кромоглициевая кислота | Аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный дозированный |
| R03D | Другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03DA | Ксантины | Аминофиллин | Раствор для внутривенного введения*; раствор для внутримышечного введения*; таблетки |
| R03DC | Противовоспалитель- ные антибронхокон- стрикторные средства – лейкотриеновых рецепторов блокаторы | Монтелукаст | Таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | Бенрализумаб | Раствор для подкожного введения |
| | | Меполизумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---------------|--|
| | | Омализумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | Реслизумаб* | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | Тезепелумаб | Раствор для подкожного введения |
| R05 | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | Муколитические препараты | Амброксол | Капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения*; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые |
| | | Ацетилцистеин | Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для внутривенного введения и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки шипучие; таблетки диспергируемые |
| | | Дорназа альфа | Раствор для ингаляций |
| R06 | Антигистаминные средства системного действия | | |
| R06A | Антигистаминные средства системного действия | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--|--|
| R06AA | Эфиры алкиламинов | Дифенгидрамин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки |
| R06AC | Замещенные этилендиамины | Хлоропирамин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| R06AE | Производные пиперазина | Цетиризин | Капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | Лоратадин | Сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки |
| R07 | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | |
| R07A | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | |
| R07AA | Легочные сурфактанты | Берактант* | Суспензия для эндотрахеального введения |
| | | Порактант альфа* | Суспензия для эндотрахеального введения |
| | | Сурфактант-БЛ* | Лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| R07AX | Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания | Ивакафтор+ лумакафтор | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и раствора для ингаляций |
| S | Органы чувств | | |
| S01 | Офтальмологические препараты | | |
| S01A | Противомикробные препараты | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--|-------------------------------------|
| S01AA | Антибиотики | Тетрациклин | Мазь глазная |
| S01E | Противоглаукомные препараты и миотические средства | | |
| S01EB | Парасимпатомиметики | Пилокарпин | Капли глазные |
| S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | Ацетазоламид | Таблетки |
| | | Дорзоламид | Капли глазные |
| S01ED | Бета-адреноблокаторы | Тимолол | Капли глазные |
| S01EE | Аналоги простагландинов | Тафлупрост | Капли глазные |
| S01EX | Другие противоглаукомные препараты | Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | Капли глазные |
| S01F | Мидриатические и циклоплегические средства | | |
| S01FA | Антихолинэргические средства | Тропикамид | Капли глазные |
| S01H | Местные анестетики | | |
| S01HA | Местные анестетики | Оксибупрокаин | Капли глазные |
| S01J | Диагностические препараты | | |
| S01JA | Красящие средства | Флуоресцеин натрия | Раствор для внутривенного введения |
| S01K | Препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | |
| S01KA | Вязкоэластичные соединения | Гипромеллоза | Капли глазные |
| S01L | Средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | | |
| S01LA | Средства, препятствующие новообразованию сосудов | Бролуцизумаб | Раствор для внутриглазного введения |
| | | Ранибизумаб | Раствор для внутриглазного введения |
| S02 | Препараты для лечения заболеваний уха | | |
| S02A | Противомикробные | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--|---|
| | препараты | | |
| S02AA | Противомикробные препараты | Рифамицин | Капли ушные |
| V | Прочие препараты | | |
| V01 | Аллергены | | |
| V01A | Аллергены | | |
| V01AA | Аллергенов экстракт | Аллергены бактерий | Раствор для внутрикожного введения |
| | | Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | Раствор для внутрикожного введения |
| V03 | Другие лечебные средства | | |
| V03A | Другие лечебные средства | | |
| V03AB | Антидоты | Димеркаптопропан-сульфонат натрия* | Раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| | | Калий-железо гексацианоферрат | Таблетки |
| | | Кальция тринатрия пентетат | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций |
| | | Карбоксим* | Раствор для внутримышечного введения |
| | | Налоксон | Раствор для инъекций |
| | | Натрия тиосульфат* | Раствор для внутривенного введения |
| | | Протамина сульфат* | Раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций |
| | | Сугаммадекс* | Раствор для внутривенного введения |
| | | Цинка бисвинилимидазола диацетат | Раствор для внутримышечного введения* |
| V03AC | Железосвязывающие препараты | Деферазирокс | Таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE | Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | Кальция полистиролсульфонат | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | Комплекс бета-железа (III) оксигидроксида, | Таблетки жевательные |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| | | сахарозы и крахмала | |
| | | Севеламер | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AF | Дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | Кальция фолинат | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | Месна | Раствор для внутривенного введения |
| V03AX | Прочие лечебные средства | Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| V06 | Лечебное питание | | |
| V06D | Другие продукты лечебного питания | | |
| V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | Аминокислоты для парентерального питания* | |
| | | Аминокислоты и их смеси* | |
| | | Кетоаналоги аминокислот | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V06DE | Аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты* | |
| V07 | Другие нелечебные средства | | |
| V07A | Другие нелечебные средства | | |
| V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | Вода для инъекций | Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08 | Контрастные средства | | |
| V08A | Рентгеноконтрастные средства, содержащие йод | | |
| V08AA | Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные | Натрия амидотризоат | Раствор для инъекций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-----------------------------|--|
| | средства | | |
| V08AB | Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | Йоверсол | Раствор для внутривенного и внутриартериального введения |
| | | Йогексол | Раствор для инъекций |
| | | Йомепрол | Раствор для инъекций |
| | | Йопромид | Раствор для инъекций |
| V08B | Рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих | | |
| V08BA | Рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | Бария сульфат | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| V08C | Контрастные средства для магнитно-резонансной томографии | | |
| V08CA | Парамагнитные контрастные средства | Гадобеновая кислота | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадобутрол | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадодиамид | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадоксетовая кислота | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадопентетовая кислота | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадотеридол | Раствор для внутривенного введения |
| | | Гадотеровая кислота | Раствор для внутривенного введения |
| V09 | Диагностические радиофармацевтические средства | Меброфенин* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Пентатех 99mTc | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Пирфотех 99mTc* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Технеция (99mTc) оксабифор* | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | Технеция (99mTc) | Лиофилизат для приготовления |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | | фитат* | раствора для внутривенного введения |
| V10 | Терапевтические радиофармацевтические средства | | |
| V10B | Радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани | | |
| V10BX | Разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | Стронция хлорид $^{89}\text{Sr}^*$ | Раствор для внутривенного введения |
| V10X | Другие терапевтические радиофармацевтические средства | | |
| V10XX | Разные терапевтические радиофармацевтические средства | Радия хлорид $[^{223}\text{Ra}]^*$ | Раствор для внутривенного введения |
| | Детское питание для детей до 1 года | Сухие адаптированные смеси; сухие каши | |
| | Специализированное лечебное питание для детей до 18 лет, больных фенилкетонурией | Сухая смесь – быстрорастворимый (инстантный) продукт, содержащий смесь основных аминокислот (заменимых и незаменимых), за исключением фенилаланина, витамины и витаминоподобные вещества, минеральные соли и микроэлементы | |
| Медицинские изделия | | | |
| Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови к системе контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) | | Ограничение: больным сахарным диабетом 1 типа и больным сахарным диабетом 2 типа, находящимся на интенсифицированной инсулинотерапии, или на терапии с помощью инсулиновой помпы – не более 4 упаковок в месяц; больным сахарным диабетом 1 типа – не более 3 упаковок в месяц; детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам – не более 4 упаковок в месяц; больным сахарным диабетом 2 типа, находящимся на монотерапии препаратами инсулина (готовых смесей инсулина) – не более 2 упаковок в месяц; больным сахарным диабетом 2 типа, находящимся на монотерапии препаратами базального инсулина – не более 1 упаковки в месяц; больным сахарным диабетом 2 типа, использующим таблетированные сахароснижающие средства или комбинированную терапию (таблетированные сахароснижающие средства и препараты инсулина), – не более 3 упаковок в квартал; | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---|--|---|
| | | больным сахарным диабетом, находящимся на диетотерапии – не более 1 упаковки в полугодие | |
| Иглы для шприц-ручек | | Ограничение: не более 30 игл в месяц в зависимости от количества инъекций препаратов инсулина. Исключение: для инъекций инсулина детемира из расчета 1 игла в сутки дополнительно | |

* Лекарственные препараты, используемые только в стационарных условиях.».
