



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2025 г. № 393-П

г. Салехард

О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа **постановляет**:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа



Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от **16 июля 2025 г. № 393-П**

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в региональные нормативы градостроительного
проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа

1. В разделе I:

1.1. таблицу «Перечень принятых сокращений и обозначений» изложить
в следующей редакции:

«Перечень принятых сокращений и обозначений

Сокращение	Слово/словосочетание
1	2
ГрК РФ, РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
ФЗ	Федеральный закон
ГП	генеральный план
МО	муниципальный округ
ГО	городской округ
пгт	поселок городского типа
СТП	схема территориального планирования
ДППТ	документация по планировке территории
СП	свод правил
СНиП	строительные нормы и правила
СанПиН	санитарные правила и нормы
ГОСТ	государственные стандарты
СН	строительные нормы
СН	санитарные нормы
ОРЗ	объект регионального значения
АЗС	автозаправочная станция
ПРГ	пункт редуцирования газа
ГРС	газораспределительные станции
ТЭЦ	теплоэлектроцентраль
СИМ	средства индивидуальной мобильности
ч.	часть
ст.	статья
ст.ст.	статьи
п.	пункт
пп.	подпункт
гг.	годы
в т.ч.	в том числе
и т.д.	так далее
др.	другие
экз.	экземпляры

»;

- 1.2. таблицу 1 признать утратившей силу;
- 1.3. в подразделе 3.1:
- 1.3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«3.1. Нормативы градостроительного проектирования объектов в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»;
- 1.3.2. в наименовании таблицы 2 слова «регионального и межмуниципального значения» заменить словами «общего пользования регионального или межмуниципального значения»;
- 1.3.3. наименование таблицы 3 после слов «общего пользования» дополнить словами «регионального или межмуниципального значения»;
- 1.4. подраздел 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Нормативы градостроительного проектирования объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Таблица 6

Наименование объекта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3
Объекты размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований	на территории муниципальных образований должны быть созданы базы аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований. Не менее одного объекта	не нормируется
Подразделения пожарной охраны	единиц	по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009

Таблица 6-1

Наименование объекта	Нормируемые показатели, ед. изм.	Наименование нормируемых территорий	Расчетные показатели			
			минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	вид доступности, ед. изм.	городской населенный пункт
Здания пожарных депо	количество	города и населенные пункты до 5,0 тыс. чел.	1 объект на 2 пожарных автомобиля	транспортная доступность, время прибытия первого	10	20
		города и населен-	1 объект на 6			

		ные пункты от 5,0 тыс. до 20,0 тыс. чел.	пожар- ных автомо- билей	подраз- деления пожар- ной охраны в минутах		
		города и населен- ные пункты от 20,0 тыс. до 50,0 тыс. чел.	2 объекта на 6 пожарны х автомоби лей			
		города и населен- ные пункты от 50,0 тыс. до 100,0 тыс. чел.	2, 3 объекта на 6 – 8 пожар- ных автомо- билей			
		города и населен- ные пункты от 100,0 тыс. до 250,0 тыс. чел.	4 – 6 объектов на 6 – 8 пожар- ных автомо- билей постов			

Примечания.

1. Количество зданий пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и других населенных пунктов уточняется в зависимости от площади территории населенного пункта в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (зданий пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).»;

1.5. в подразделе 3.3:

1.5.1. наименование после слова «объектов» дополнить словами «в области»;

1.5.2. в графе 1 таблицы 7:

1.5.2.1. в строке «Учреждения дополнительного профессионального образования (институты повышения квалификации, заочные образовательные учреждения)» слова «(институты повышения квалификации, заочные образовательные учреждения)» исключить;

1.5.2.2. строку «Образовательные специальные (коррекционные школы)» изложить в следующей редакции:

«Общеобразовательные специальные (коррекционные) школы»;

1.5.2.3. в строке «Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в том числе школы-интернаты» слова «(законных представителей)» исключить;

1.6. в подразделе 3.4:

- 1.6.1. наименование изложить в следующей редакции:
«3.4. Нормативы градостроительного проектирования объектов в области здравоохранения»;
- 1.6.2. в графе 1 таблицы 8:
- 1.6.3. строку «Фельдшерско-акушерский пункт» изложить в следующей редакции:
«Фельдшерско-акушерские пункты»;
- 1.6.4. в строке «Станция скорой помощи» слово «Станция» заменить словом «Станции»;
- 1.6.5. строку «Аптека» изложить в следующей редакции:
«Аптеки»;
- 1.6.6. в строке «Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» слово «Дом» заменить словом «Дома»;
- 1.7. наименование подраздела 3.5 после слова «объектов» дополнить словами «в области физической культуры и»;
- 1.8. наименование подраздела 3.6 после слова «объектов» дополнить словами «в области»;
- 1.9. подраздел 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Нормативы градостроительного проектирования объектов в области обеспечения органов государственной власти

Таблица 11

Наименование объекта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект/1000 жителей	Размер земельного участка	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности, не более
1	2	3	4
Государственный архив	по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на регион	га/объект, по заданию на проектирование	не нормируется
Здания, занимаемые государственными органами автономного округа	по заданию на проектирование	при этажности здания кв. м на одного сотрудника: - 3 – 5 этажей – 54 – 30; - 9 – 12 этажей – 13 – 12; - 16 и более этажей – 11	радиус транспортной доступности – 1 ч
Здания мировых судей	31 мировой судья (судебный участок) на регион*	при численности мировых судей: - 1 – 0,15 га на 1 объект; - 5 – 0,4 га на 1 объект; - 10 – 0,5 га на	радиус транспортной доступности – 1,5 ч

1	2	3	4
		1 объект; - 25 – 0,6 га на 1 объект	
Здания государственных нотариальных контор	не менее 1 нотариуса на нотариальный округ. Для нотариальных округов, установленных в границах: - ГО – 1 нотариус на 20 – 25 тыс. чел.; - МО – 1 нотариус на 25 – 30 тыс. чел.	по заданию на проектирование	радиус транспортной доступности – 1,5 ч

Примечание.

* В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».»;

1.10. наименование подраздела 3.8 после слова «объектов» дополнить словами «в области социальной защиты и»;

1.11. в подразделе 3.9:

1.11.1. наименование изложить в следующей редакции:

«3.9. Нормативы градостроительного проектирования объектов
в области культуры»;

1.11.2. в примечании слова «культуры и искусства» заменить словами «в области культуры»;

1.12. подраздел 3.11 признать утратившим силу;

1.13. наименование подраздела 3.12 изложить в следующей редакции:

«3.12. Нормативы градостроительного проектирования объектов в области
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения
коммунальных отходов»;

1.14. подраздел 3.13 изложить в следующей редакции:

«3.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами в области промышленности, в области
промышленной политики

Таблица 17

Наименование вида ОРЗ	Наименование расчетного показателя ОРЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОРЗ	
1	2	3	
Объекты хозяйственно- складского назначения	коэффициент застройки	0,6	
	коэффициент плотности застройки	1,8	
	площадь общетоварного склада для городов, кв. м на 1000 чел.	продовольственных товаров	77
		непродовольственных товаров	217
	площадь общетоварного склада для сельских населенных пунктов, кв. м на 1000 чел.	продовольственных товаров	19
		непродовольственных товаров	193
	размер земельного участка общетоварного склада, кв. м на 1000 чел.,	для одноэтажных складов	
		продовольственных товаров	310
		непродовольственных товаров	740

1	2	3	
	для городов	для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 м)	
		продовольственных товаров	210
		непродовольственных товаров	490
	размер земельного участка общетоварного склада, кв. м на 1000 чел., для сельских населенных пунктов	продовольственных товаров	60
		непродовольственных товаров	580
	вместимость специализированных складов, тонн на 1000 чел., для городов	холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	27
		фруктохранилища	17
		овощехранилища	54
		картофелехранилища	57
	вместимость специализированных складов, тонн на 1000 чел., для сельских населенных пунктов	холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	10
		фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища	90
	размеры земельных участков специализированных складов, кв. м на 1000 чел., для городов	для одноэтажных складов	
		холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	190
		фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища	1300
		для многоэтажных складов	
		холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	70
		фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища	610
	размеры земельных участков специализированных складов, кв. м на 1000 чел., для сельских населенных пунктов	холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	25
		фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища	380
	размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива, кв. м на 1000 чел.	склады строительных материалов (потребительские)	300
		склады твердого топлива с преимущественным использованием	
		угля	300
		дров	300
Объекты производственного назначения	коэффициент застройки	0,8	
	коэффициент плотности застройки	2,4	
Предприятия по производству стройматериалов	минимальная плотность застройки земельных участков, %	цементные предприятия	
		с сухим способом производства	35
		с мокрым способом производства	37
		предприятия по производству асбестоцементных изделий	42
		предприятия по производству крупных блоков, панелей и других	

1	2	3	
		конструкций из ячеистого и плотного силикато-бетона производственной мощностью, тыс. м ³ /год	
		120	45
		200	50
		предприятия по производству сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для строительства производственной мощностью, тыс. м ³ /год	
		40	50
		100	55
		предприятия по производству обожженного глиняного кирпича и керамических блоков	42
		предприятия по производству силикатного кирпича	45
		предприятия по производству керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий	45
		предприятия по производству аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита	40
		предприятия по производству извести	30
		предприятия по производству стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна	38
		предприятия по производству стальных строительных конструкций (в том числе из труб)	55
		предприятия по производству стальных конструкций для мостов	45
		предприятия по производству монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок	60
		предприятия по производству технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов	48
		базы механизации строительства	47
		базы управлений производственно-технической комплектации строительных и монтажных трестов	60
		опорные базы общестроительных передвижных механизированных колонн (ПМК)	40
		опорные базы специализированных передвижных механизированных колонн (СПМК)	50
		автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 300 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов	40
		гаражи	
		на 150 автомобилей	40
		на 250 автомобилей	50
Объекты нефтепереработки	минимальная плотность застройки земельных участков, %	предприятия нефтеперерабатывающей промышленности	46
Газоперерабатыва-	минимальная плотность	головные промысловые сооружения,	35

1	2	3	
ющие предприятия	застройки земельных участков, %	установки комплексной подготовки газа, компрессорные станции подземных хранилищ газа	
		компрессорные станции магистральных газопроводов	40
		газораспределительные пункты подземных хранилищ газа	25
		ремонтно-эксплуатационные пункты	45

»;

1.15. в подразделе 3.14:

1.15.1. в наименовании слова «регионального значения» исключить;

1.15.2. строку «Предприятия переработки оленины, промыслового сырья, рыбокомбинаты, предприятия пищевой промышленности» графы 1 таблицы 18 изложить в следующей редакции:

«Объекты предприятий переработки оленины, промыслового сырья, рыбокомбинаты, предприятия производства сырого молока»;

1.16. в подразделе 4:

1.16.1. в наименовании слово «района» заменить словом «округа»;

1.16.2. таблицу 19 признать утратившей силу;

1.17. в подразделе 4.1:

1.17.1. в наименовании слова «автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов» заменить словами «объектов в области автомобильных дорог местного значения»;

1.17.2. таблицу 20 признать утратившей силу;

1.17.3. наименование таблицы 21 дополнить словами «(МО, ГО)»;

1.17.4. таблицу 22 изложить в следующей редакции:

«Таблица 22

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Велосипедные дорожки	
- в составе поперечного профиля УДС	специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта, СИМ. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах
- на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.	специально выделенная полоса для проезда на велосипедах, СИМ

»;

1.17.5. абзац первый дополнить словами «, «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»»;

1.17.6. абзац шестой после слова «велосипедов» дополнить словом «, СИМ»;

1.17.7. абзац седьмой после слова «парковками» дополнить словами «, парковками СИМ»;

1.17.8. таблицу 23 изложить в следующей редакции:

«Таблица 22-1

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта

Категория сельских	Расчетная	Ширина	Число полос	Наимень-	Наиболь-
--------------------	-----------	--------	-------------	----------	----------

улиц и дорог	скорость движения, км/ч	полосы движения, м	движения (суммарно в двух направлениях)	ший радиус кривых в плане без виража, м	ший продольный уклон, ‰
1	2	3	4	5	6
Местные улицы	40	3,0	2	80	80
Местные дороги	30	2,75	2	40	80
Проезды	30	4,5	1	40	80

»;

1.18. подраздел 4.3 признать утратившим силу;

1.19. в строке «Объекты добровольной и муниципальной пожарной охраны, в том числе на межселенной территории» графы 1 таблицы 26 подраздела 4.4 слова «, в том числе на межселенной территории» исключить;

1.20. подразделы 4.5 – 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования

Таблица 27

Наименование объекта	Предельные значения расчетных показателей		Группы территорий (А, Б, В)
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
1	2	3	4
Дошкольные образовательные организации	62 места на 1000 жителей	300 м	А, Б
		1000 м	В
Общеобразовательные организации (начального общего, основного общего, среднего общего образования), в том числе здания, комплексы зданий школ, лицеев, гимназий, колледжей	110 мест на 1000 жителей	500 м	А, Б
		не более 30 мин транспортной доступности	В

4.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и массового спорта

Таблица 28

Наименование объекта	Предельные значения расчетных показателей		Группа территорий (А, Б, В)
	минимально допустимого уровня обеспеченности ед.	максимально допустимого уровня	

	изм./1000 жителей	территориальной доступности	
1	2	3	4
Спортивные залы, в том числе	350 кв. м площади пола зала	1500 м	А, Б, В
- общего пользования	60 – 80 кв. м площади пола зала		
- специализированные	190 – 220 кв. м площади пола зала		
Детско-юношеская спортивная школа	10 кв. м площади пола зала	не более 30 мин. транспортной доступности	А, Б
Плавательные бассейны общего пользования общей площадью менее 3 000 квадратных метров	20 – 25 кв. м зеркала воды	не более 30 мин. транспортной доступности	А, Б
Физкультурно-оздоровительный комплексы общей площадью более 3000 квадратных метров	по заданию на проектирование	не более 30 мин. транспортной доступности	А, Б

4.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области культуры

Таблица 29

Наименование объекта	Предельные значения расчетных показателей		Группа территорий (А, Б, В)
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
1	2	3	4
Центры традиционной культуры, центры культурного развития	1 объект на МО	радиус транспортной доступности: - в пределах административного центра МО – 1 ч	А, Б
Библиотеки	1 объект на МО	радиус транспортной доступности: - в пределах административного центра МО – 1 ч	А, Б
Детские библиотеки	1 объект на МО	то же	А, Б
Музеи	1 объект на МО	радиус транспортной доступности: 30 мин – 1 ч	А, Б
Кинотеатры	по нормативу МО	радиус транспортной доступности: - в пределах административного	А, Б

1	2	3	4
		центра района – 1 ч; - для остальных населенных пунктов – не нормируется	
Культурно-развлекательные киноконцертные комплексы	по заданию на проектирование	то же	А
Объекты культового назначения	7,5 храмов на 1000 православных верующих, 7,5 м ² на 1 место в храме	не нормируется (размещается по согласованию с местной епархией)	А, Б, В
Объекты культурного наследия	не нормируется	не нормируется	А, Б, В

4.8. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области формирования и содержания муниципального архива

Таблица 30

Наименование объекта	Предельные значения расчетных показателей		Группа территорий (А, Б, В)
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
1	2	3	4
Муниципальный архив	по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на МО	не нормируется	А, Б

4.9. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения

Таблица 31

Наименование объекта	Предельные значения расчетных показателей		Группа территорий (А, Б, В)
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
1	2	3	4
Особо охраняемые природные территории местного значения	не нормируется	не нормируется	А, Б, В

**4.10. Предельные значения расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов в области ритуальных услуг
и содержания мест захоронения**

Таблица 32

Наименование объекта	Предельные значения расчетных показателей		Группа территорий (А, Б, В)
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
1	2	3	4
Кладбища традиционного захоронения	0,24 га на 1000 чел.*	не нормируется	А, Б, В
Кладбища урновых захоронений после кремации	0,02 га на 1000 чел.	то же	А, Б

Примечание.

*Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.»;

1.21. подраздел 4.11 признать утратившим силу;

1.22. в пункте 1 примечания к таблице 35 подраздела 4.12 слова «со СП 31.13330» заменить словами «со СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»»;

1.23. в подразделе 5:

1.23.1. в наименовании слова «городского и сельского поселения» исключить;

1.23.2. таблицу 36 признать утратившей силу;

1.23.3. абзац первый признать утратившим силу;

1.24. в подразделе 5.1:

1.24.1. в наименовании слова «городского, сельского поселения» исключить;

1.24.2. наименование таблицы 38 дополнить словами «ГО, МО»;

1.24.3. наименование таблицы 38-1 дополнить словами «ГО, МО»;

1.24.4. наименование таблицы 40 дополнить словами «ГО, МО»;

1.25. в подразделе 5.2:

1.25.1. в наименовании слова «, необходимых для» заменить словами «в области»;

1.25.2. таблицу 41 изложить в следующей редакции:

«Таблица 41

Наименование объекта	Предельные значения расчетных показателей				Группа терри- торий (А, Б, В)
	минимально допустимого уровня обеспеченности		максимально допустимого уровня территориальной доступности		
	ГО	МО	ГО	МО	
1	2	3	4	5	6
Здания администра- тивные. в том	по заданию на проектирование		не нормируется		А, Б, В

1	2	3	4	5	6
числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.					
Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)	1000 мест на 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации		радиус пешеходной доступности – 500 м*		А, Б, В
Берегозащитные сооружения	100% береговой линии, требующей защиты		не нормируется		А, Б, В
Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	100% территории, требующей защиты		то же		А, Б, В

Примечание.

* В отдельных случаях радиус сбора укрываемого населения может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.»;

1.26. таблицу 42 подраздела 5.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 42

Наименование объекта	Предельные значения расчетных показателей		Группа территорий (А, Б, В)
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	

	ГО	МО	ГО	МО	
1	2	3	4	5	6
Участковые пункты полиции	один объект на микро-район <*>	один объект <*>	1000 м		А, Б, В
Подразделения пожарной охраны	по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009		по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009		А, Б, В
Источники наружного противопожарного водоснабжения	по расчету в соответствии с СП 8.13130		150 м		А, Б, В
Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники <***>	не нормируется		150 м		А, Б, В

Примечания.

<*> Один участковый пункт полиции проектируется на трёх участковых уполномоченных полиции (один участковый уполномоченный полиции на 2,8 – 3 тыс. человек, постоянно проживающих в микрорайоне). При численности населения микрорайона менее 9 тыс. жителей допускается размещение одного участкового пункта полиции на несколько смежных микрорайонов с соблюдением максимального радиуса территориальной доступности 1000 м.

<*> Один участковый пункт полиции проектируется на сотрудников с численностью от одного до трёх участковых уполномоченных полиции (один участковый уполномоченный полиции в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, но не более 2,8 тыс. человек и не менее одного участкового уполномоченного полиции на один сельский населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек).

<***> Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м.»;

1.27. наименование подраздела 5.4 после слова «объектов» дополнить словами «в области»;

1.28. наименование подраздела 5.5 после слова «объектов» дополнить словами «в области физической культуры и массового»;

1.29. подраздел 5.6 признать утратившим силу;

1.30. подразделы 5.7, 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области культуры ГО

Таблица 46

Наименование объекта	Предельные значения расчетных показателей		Группа территорий (А, Б, В)
	минимально допустимого уровня обеспеченности ед. изм. /1000 жителей	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
1	2	3	4
Помещения для культурно-массовой работы, досуга и	50 – 60 м ² общей площади	500 м	А, Б, В

1	2	3	4
любительской деятельности			
Культурно-досуговые учреждения клубного типа, расположенные в ГО с численностью населения		радиус транспортной доступности – 15 мин.	А, Б, В
- от 100 до 500 тыс. чел.	1 объект на 100 тыс. чел./ 12 – 15 зрительских мест		
- до 100 тыс. чел.	1 объект на ГО/35 – 65 зрительских мест		
Общедоступные универсальные библиотеки	1 объект на 20 тыс. чел.	радиус транспортной доступности – 15 мин.	А, Б, В
Детские библиотеки	1 объект на 10 тыс. детей до 14 лет	радиус транспортной доступности – 15 мин.	А, Б
Музеи (выставочные залы, галереи)	1 краеведческий (комплексный) музей независимо от численности населения; 1 тематический музей с численностью населения от 100 тыс. жителей;	радиус транспортной доступности – 30 – 40 мин.	А, Б
Кинотеатры	1 объект на 20 тыс. чел.	радиус транспортной доступности – 15 – 30 мин.	А, Б, В
Парки культуры и отдыха	1 объект на ГО с населением более 30 тыс. чел.	то же	А, Б, В

5.8. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области работы с детьми и молодежью

Таблица 47

Наименование объекта	Предельные значения расчетных показателей			Размер земельного участка
	минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм./1000 жителей	максимально допустимого уровня территориальной доступности		
		для городских населенных пунктов	для сельских населенных пунктов	
1	2	3	4	5
Многофункциональные молодежные центры, многофункциональные досуговые центры для детей и молодежи	3 места	радиус транспортной доступности – 1,5 ч		30 – 40 м ² на 1 учащегося

- 1.31. наименование подраздела 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области массового отдыха, области развития туризма, особо охраняемых природных территорий местного значения»;
- 1.32. подраздел 5.11 признать утратившим силу;
- 1.33. наименование подраздела 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах ГО»;
- 1.34. подраздел 5.15 изложить в следующей редакции:
«5.15. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения ГО

Таблица 58

Наименование объекта	Предельное значение расчетного показателя		Группа территорий (А, Б, В)
	минимально допустимого уровня обеспеченности	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
1	2	3	4
Кладбище традиционного захоронения	0,24 га на 1000 чел.*	не нормируется	А, Б, В
Кладбище урновых захоронений после кремации	0,02 га на 1000 чел.	то же	А, Б

Примечание.

*Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.»;

1.35. наименование подраздела 5.16 дополнить словами «ГО, МО»;

1.36. подраздел 5.17 изложить в следующей редакции:

«5.17. Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования в границах ГО и МО

Таблица 60

Наименование объекта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
1	2
Территории общего пользования в границах ГО, МО	не менее 2 кв. м площади озеленения на одного человека, постоянно проживающего в ГО, МО

».

2. В приложении №1:

2.1. в абзаце одиннадцатом подраздела «Область применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения автономного округа, а также предельных значений расчетных показателей минимально

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» слова «(схемы территориального планирования автономного округа, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений)» заменить словами «(СТП автономного округа, ГП ГО, ГП МО)»;

2.2. в подразделе «Правила применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения автономного округа, а также предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, содержащихся в основной части РНГП автономного округа, при подготовке документов территориального планирования»:

2.2.1. в абзаце первом слова «(СТП автономного округа, СТП муниципальных районов, ГП ГО и поселений, включая планируемое размещение объектов местного значения)» заменить словами «(СТП автономного округа, ГП ГО, ГП МО, включая планируемое размещение объектов местного значения)»;

2.2.2. в абзаце третьем слова «СТП муниципального района, ГП ГО, ГП городских поселений, ГП сельских поселений» заменить словами «ГП ГО, ГП МО»;

2.2.3. таблицы 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Наименование расчетного показателя	Единица измерения	Правило применения расчетного показателя			
		СТП ЯНАО	дополнительно для муниципальных образований		
			ГП МО	ГП ГО	ДПТ
1	2	3	4	5	6
I. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения автономного округа					
Функциональное зонирование территории автономного округа					
Распределение земельного фонда автономного округа по категориям земель	тыс. га, %	+	+	+	+
Нормативы градостроительного проектирования объектов в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения					
Железнодорожный транспорт					
Классификация железных дорог	по таблице 4	+	+	+	+
Расчетный показатель величины ограничивающего уклона	%	+	+	+	+
Расчетные показатели размеров полосы отвода	м	+	+	+	+
Минимальные расчетные показатели – расстояния от бровки земляного полотна и ширина обочины	м		+	+	+

1	2	3	4	5	6
железных дорог					
Расчетные показатели размеров охранных зон железных дорог и санитарных разрывов (в том числе их озеленения)	м, %	+	+	+	+
Воздушный транспорт					
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования аэропортов, аэродромов и вертодромов	по таблице 4	+	+	+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования посадочных площадок и взлетно-посадочных полос для самолетов, а также посадочных площадок для	по таблице 4	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
вертолетов (вертодромов)					
Автомобильный транспорт					
Классификация автомобильных дорог в соответствии с требованиями Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	-	+	+	+	+
Категории автомобильных дорог в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их значения	приведенных единиц/сут.	+	+	+	+
Уровень автомобилизации	легковых автомобилей/1000	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
	чел.				
Коэффициенты приведения к одному расчетному виду – легковому автомобилю	коэффициент	+	+	+	+
Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог регионального значения	по таблице 2	+	+	+	+
Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог межмуниципального значения	по таблице 2		+	+	
Расчетные показатели территорий, отводимых под размещение автомобильных дорог	га на 1 км автомобильной дороги	+	+	+	+
Расчетные показатели – ширина придорожной полосы	м	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
Минимальные расчетные показатели – плотность сети автомобильных дорог общего пользования	км/1000 км ²	+	+	+	
Минимально допустимые расчетные показатели – расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки	м			+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений и примыканий автомобильных дорог	приведенных единиц/сут.	+	+	+	+
Минимальные расчетные показатели – расстояния между пересечениями и примыканиями автомобильных	км	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
дорог					
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими обслуживание автомобильного движения, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности		+	+	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями и дорожными станциями технического обслуживания, а также и максимально допустимого уровня их					

1	2	3	4	5	6
территориальной доступности					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями	колонка/количество автомобилей	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автозаправочных станций		+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дорожными станциями технического обслуживания	пост/количество автомобилей	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня		+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
территориальной доступности станций технического обслуживания					
Расчетные показатели – мощность автозаправочных станций и расстояние между ними	заправок в сутки, км	+	+	+	+
Минимально допустимый уровень обеспеченности постами на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения	ед./сут., км	+	+	+	+
Расчетные показатели – нормы отвода земель для размещения объектов дорожного сервиса	га	+	+	+	+
Расчетные	га	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
показатели – нормы отвода земель для размещения объектов для обслуживания автомобильных дорог					
Объекты по обслуживанию пассажирских перевозок					
Расчетные показатели затрат времени на передвижение от мест проживания до мест работы	мин.	+	+	+	+
Классификация видов внешнего транспорта по назначению	-				
Расчетные показатели градостроительного проектирования вокзалов всех видов по пропускной способности, единовременной вместимости, выбор места их расположения	пасс., пасс./ч	+	+	+	+
Расчетные показатели минимально	га	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
допустимых величин привокзальных площадей					
Максимально допустимый уровень территориальной доступности между остановочными пунктами городского общественного пассажирского транспорта и внешнего транспорта на привокзальных площадях	м		+	+	+
Трубопроводный транспорт					
Расчетные показатели градостроитель- ного проектирования трубопроводного транспорта (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродукто- проводов)					
- минимальные расчетные показатели –	м	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
расстояния от магистральных трубопроводов до объектов застройки					
Нормативы градостроительного проектирования в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий					
Объекты по предупреждению чрезвычайных ситуаций		+	+	+	+
Нормативы градостроительного проектирования объектов в области образования					
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организациями высшего профессионального образования	мест/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
в том числе размеры земельных участков организаций высшего профессиональ- ного образования	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций высшего профессиональ- ного образования	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организациями среднего профессиональ- ного образования	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков организаций среднего	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
профессионально го образования					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций среднего профессиональ- ного образования	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности ресурсными центрами профессиональ- ного образования	% от общей численности учащихся	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков ресурсных центров профессиональ- ного образования	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	6
уровня территориальной доступности ресурсных центров профессиональ- ного образования					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования взрослых (повышение квалификации, заочное обучение)	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков организаций дополнительного образования взрослых (повышение квалификации, заочное обучение)	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	6
максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций дополнительного образования взрослых (повышение квалификации, заочное обучение)					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности научно-образовательными центрами	объект	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков научно-образовательных центров	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	6
научно-образовательных центров					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе школы-интернаты	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе школ-интернатов	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня	ч, мин.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
территориальной доступности образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе школ-интернатов					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе школы-интернаты	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
попечения родителей, в том числе школы- интернаты					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе школы- интернаты	ч, мин.	+	+	+	+
Нормативы градостроительного проектирования объектов в области здравоохранения					
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения					
- расчетные	мест/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами (многопрофильные больницы, в том числе детские, специализированные стационары (туберкулезные, инфекционные, онкологические и др.) и медицинские центры, родильные дома, перинатальные центры, диспансеры и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями					
в том числе размеры земельных участков стационаров (многопрофильные больницы, в том числе детские,	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
специализированные стационары (туберкулезные, инфекционные, онкологические и др.) и медицинские центры, родильные дома, перинатальные центры, диспансеры и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров (многопрофильные больницы, в том числе детские, специализированные стационары (туберкулезные, инфекционные, онкологические и др.) и медицинские центры,	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
родильные дома, перинатальные центры, диспансеры и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными организациями (дневными стационарами)	мест/1000 чел.	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных организаций (дневных стационаров)	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	посещений в смену	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
амбулаторно-поликлиническими организациями, диспансерами без стационара					
в том числе размеры земельных участков амбулаторно-поликлинических организаций, диспансеров без стационара	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинических организаций, диспансеров без стационара	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности консультативно-диагностическими	мест/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
центров, центров высокотехнологических видов помощи					
в том числе размеры земельных участков консультативно-диагностических центров, центров высокотехнологических видов помощи	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности консультативно-диагностических центров, центров высокотехнологических видов помощи	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности клинико-диагностическими	мест/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
центрами					
в том числе размеры земельных участков клинко- диагностических центров	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности клинко- диагностических центров	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности базами санитарной авиации	-	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков баз санитарной авиации	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
допустимого уровня территориальной доступности баз санитарной авиации					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для санитарной авиации	-	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков посадочных площадок для санитарной авиации	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации	м	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности хосписами	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков хосписов	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности хосписов	ч		+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями общественного назначения многофункционального использования (подразделения Роспотребнадзора, страховые	мест/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
компания, судебно- экспертные учреждения, центры санитарно- эпидемиологи- ческого контроля и др.)					
в том числе размеры земельных участков зданий общественного назначения многофункциона- льного использования (подразделения Роспотреб- надзора, страховые компании, судебно- экспертные учреждения, центры санитарно- эпидемиологи- ческого контроля и др.)	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого	ч		+	+	+

1	2	3	4	5	6
уровня территориальной доступности зданий общественного назначения многофункциона- льного использования (подразделения Роспотреб- надзора, страховые компании, судебно- экспертные учреждения, центры санитарно- эпидемиологи- ческого контроля и др.)					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитацион- ными центрами для несовершенно- летних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без	объект/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
попечения родителей					
в том числе размеры земельных участков реабилитацион- ных центров для несовершен- нолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитацион- ных центров для несовершен- нолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	ч		+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого	объект/100тыс. чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
уровня обеспеченности реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями					
в том числе размеры земельных участков реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями	ч		+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого	мест/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
уровня обеспеченности санаториями (без туберкулезных)					
в том числе размеры земельных участков санаториев (без туберкулезных)	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаториев (без туберкулезных)	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаториями для родителей с детьми и детскими санаториями (без туберкулезных)	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков	м ² /место		+	+	+

1	2	3	4	5	6
санаториев для родителей с детьми и детских санаториев (без туберкулезных)					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаториев для родителей с детьми и детских санаториев (без туберкулезных)	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаториями-профилакториями	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков санаториев-профилакториев	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	6
уровня территориальной доступности санаториев- профилакториев					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаториями для туберкулезных больных	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков санаториев для туберкулезных больных	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаториев для туберкулезных больных	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого	мест/1000 детей	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
уровня обеспеченности санаторными детскими лагерями					
в том числе размеры земельных участков санаторных детских лагерей	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаторных детских лагерей	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций	мест/1000 детей	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков дач дошкольных организаций	м ² /место		+	+	+

1	2	3	4	5	6
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дач дошкольных организаций	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями	мест/1000 детей	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков детских лагерей	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня	мест/1000 детей	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
обеспеченности оздоровительными лагерями для старшеклассников					
в том числе размеры земельных участков оздоровительных лагерей для старшеклассников	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшеклассников	-		не нормируется		
Нормативы градостроительного проектирования объектов в области физической культуры и спорта					
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов					

1	2	3	4	5	6
физической культуры и спорта					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, ледовые арены, катки и т. д.)	м ² /1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, ледовые арены, катки и т. д.)	га/1000 чел.		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня	ч, мин.		+	+	+

1	2	3	4	5	6
территориальной доступности территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, ледовые арены, катки и т. д.)					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами (общего пользования, специализиро- ванные)	м ² /1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков спортивных залов (общего пользования, специализиро- ванные)	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого	ч, мин.		+	+	+

1	2	3	4	5	6
уровня территориальной доступности спортивных залов (общего пользования, специализиро- ванные)					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детско- юношескими спортивными школами	м ² /1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков детско- юношеских спортивных школ	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ	ч, мин.		+	+	+
- расчетные показатели	м ² /1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования					
в том числе размеры земельных участков бассейнов общего пользования	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования	ч, мин.		+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многофункци- ональными спортивными комплексами	м ² /1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных	га/объект		+	+	+

1	2	3	4	5	6
участков многофункци- ональных спортивных комплексов					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункци- ональных спортивных комплексов	ч, мин.		+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами спортивной подготовки различных видов спорта	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков центров спортивной подготовки различных видов спорта	га/объект		+	+	+

1	2	3	4	5	6
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров спортивной подготовки различных видов спорта	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными комплексами, в том числе и искусственным льдом	м ² /1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков универсальных спортивно-зрелищных комплексов, в том числе и искусственным	га/объект		+	+	+

1	2	3	4	5	6
льдом					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных комплексов, в том числе и искусственным льдом	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами по подготовке сборных команд по горнолыжному спорту, обеспечивающими круглогодичные учебно-тренировочные занятия	м ² /1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных	га/объект		+	+	+

1	2	3	4	5	6
участков центров по подготовке сборных команд по горнолыжному спорту, обеспечивающих круглогодичные учебно-тренировочные занятия					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров по подготовке сборных команд по горнолыжному спорту, обеспечивающих круглогодичные учебно-тренировочные занятия	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности горнолыжными комплексами с	м ² /1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
необходимой инфраструктурой					
в том числе размеры земельных участков горнолыжных комплексов с необходимой инфраструктурой	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности горнолыжных комплексов с необходимой инфраструктурой	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лыжероллерными трассами	м ² /1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков лыжероллерных трасс	га/объект		+	+	+

1	2	3	4	5	6
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности лыжероллерных трасс	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности биатлонными комплексами с необходимой инфраструктурой	м ² /1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков биатлонных комплексов с необходимой инфраструктурой	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности биатлонных	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	6
комплексов с необходимой инфраструктурой					
Нормативы градостроительного проектирования объектов в области молодежной политики					
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов молодежной политики					
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными центрами и иными учреждениями по работе с молодежью	мест/1000 чел.	+	+	+	+
Нормативы градостроительного проектирования объектов в области социальной защиты и социального обслуживания					
Расчетные показатели минимально допустимого уровня					

1	2	3	4	5	6
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гериатрическими центрами (отделение)	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков гериатрических центров (отделение)	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гериатрических центров (отделение)	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	6
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами сестринского ухода	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков домов сестринского ухода	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов сестринского ухода	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности геронтологическими центрами	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
земельных участков геронтологических центров					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности геронтологических центров	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности геронтопсихиатрическими центрами	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков геронтопсихиатрических центров	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	6
геронто-психиатрических центров					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами-интернатами для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны, платные	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	6
пансионаты					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами-интернатами для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков домов-интернатов для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов-интернатов для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	-	не нормируется			
- расчетные	мест/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными домами-интернатами для взрослых (психоневрологические)					
в том числе размеры земельных участков специализированных домов-интернатов для взрослых (психоневрологические)	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных домов-интернатов для взрослых (психоневрологические)	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	6
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности краевыми домами ребенка	объект на 10 тыс. детей	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков краевых домов ребенка	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности краевых домов ребенка	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной	объект на 10 тыс. детей	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
реабилитации					
в том числе размеры земельных участков специализирован- ных учреждений для несовершенно- летних, нуждающихся в социальной реабилитации	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализирован- ных учреждений для несовершенно- летних, нуждающихся в социальной реабилитации	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитацион- ными центрами для детей и	объект на 10 тыс. детей	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
подростков с ограниченными возможностями					
в том числе размеры земельных участков реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности приютами для детей и подростков,	объект на 10 тыс. детей	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
оставшихся без попечения родителей					
в том числе размеры земельных участков приютов для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности приютов для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими домами-интернатами	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
земельных участков детских домов-интернатов					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских домов- интернатов	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами- интернатами для детей-инвалидов	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков домов- интернатов для детей-инвалидов	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов-интернатов	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	6
для детей-инвалидов					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков специальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специальных жилых домов и	м	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков специальных жилых домов и групп квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специальных	м	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
жилых домов и групп квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности комплексными центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков комплексных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной	ч, мин.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
доступности комплексов центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков отделений социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально	ч, мин.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
допустимого уровня территориальной доступности отделений социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализирован- ными отделениями социально- медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков специализирован- ных отделений социально- медицинского	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов	ч, мин.	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами для инвалидов	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков реабилитацион-	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
ных центров для инвалидов					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности реабилитационных центров для инвалидов	ч, мин.	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями срочного социального обслуживания	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков отделений срочного социального обслуживания	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня	ч, мин.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
территориальной доступности отделений срочного социального обслуживания					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами социальной помощи семье и детям	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков центров социальной помощи семье и детям	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров социальной помощи семье и детям	ч, мин.	+	+	+	+
- расчетные	объект/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности антикризисными центрами для женщин с детьми					
в том числе размеры земельных участков антикризисных центров для женщин с детьми	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности антикризисных центров для женщин с детьми	ч, мин.	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности социально-оздоровительными центрами	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
размеры земельных участков социально-оздоровительных центров					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности социально-оздоровительных центров	ч, мин.	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами ночного пребывания, социальными приютами, центрами социальной адаптации	объект/регион	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков домов ночного пребывания,	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
социальных приютов, центров социальной адаптации					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов ночного пребывания, социальных приютов, центры социальной адаптации	ч, мин.	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами ресоциализации (для граждан, занимающихся бродяжничеством)	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков центров ресоциализации (для граждан,	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
занимающихся бродяжничеством)					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров ресоциализации (для граждан, занимающихся бродяжничеством)	-	не нормируется			
Нормативы градостроительного проектирования объектов в области культуры					
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня	объект/регион	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
обеспеченности окружными библиотеками (универсальная, детская, юношеская, для инвалидов по зрению)					
в том числе размеры земельных участков окружных библиотек (универсальная, детская, юношеская, для инвалидов по зрению)	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности окружных библиотек (универсальная, детская, юношеская, для инвалидов по зрению)	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели	мест/1000 чел. мест/1000 детей	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
минимально допустимого уровня обеспеченности театрами (драмы, юного зрителя, кукол, музыкально-драматический, оперы и балета, прочие)					
в том числе размеры земельных участков театров (драмы, юного зрителя, кукол, музыкально-драматический, оперы и балета, прочие)	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности театров (драмы, юного зрителя, кукол, музыкально-драматический, оперы и балета, прочие)	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности музеями	объект/регион	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков музеев	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности концертными залами, филармониями	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков концертных залов, филармоний	га/объект	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности концертных залов, филармоний	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности цирками, цирковыми организациями	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков цирков, цирковых организаций	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности цирков, цирковых организаций	ч	+	+	+	+
- расчетные	объект/регион	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности киновидео-центрами, киновидео-объединениями, киновидео-прокатными организациями					
в том числе размеры земельных участков киновидео-центров, киновидео-объединений, киновидео-прокатных организаций	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности киновидео-центров, киновидео-объединений, киновидео-	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
прокатных организаций					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности краевыми центрами народного творчества с выставочными и концертными залами	объект/регион	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков краевых центров народного творчества с выставочными и концертными залами	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности краевых центров народного творчества с	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
выставочными и концертными залами					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности краевыми центрами детского творчества	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков краевых центров детского творчества	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности краевых центров детского творчества	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	объект/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
выставочными залами					
в том числе размеры земельных участков выставочных залов	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности выставочных залов	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зоопарками	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков зоопарков	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
доступности зоопарков					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности универсальными спортивно- зрелищными залами, в том числе с искусственным льдом	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков универсальных спортивно- зрелищных залов, в том числе с искусственным льдом	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности универсальных спортивно- зрелищных залов,	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
в том числе с искусственным льдом					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многопрофильными культурными комплексами, в том числе этнографическими	объект/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков многопрофильных культурных комплексов, в том числе этнографических	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многопрофильных культурных комплексов, в том	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
числе этнографических					
Нормативы градостроительного проектирования объектов в области развития туризма					
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов туристической индустрии		+			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами отдыха и развлечений, тематическими парками развлечений	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков центров отдыха и развлечений, тематических	м ² /место	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
парков развлечений					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров отдыха и развлечений, тематических парков развлечений	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков домов отдыха, пансионатов	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
домов отдыха, пансионатов					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами для семей с детьми	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков домов отдыха, пансионатов для семей с детьми	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности домов отдыха, пансионатов для семей с детьми	ч		+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности базами отдыха,	мест/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
молодежными комплексами					
в том числе размеры земельных участков баз отдыха, молодежных комплексов	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности баз отдыха, молодежных комплексов	ч		+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности туристскими базами, охотничьими, рыболовными базами	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков туристских баз,	м ² /место		+	+	+

1	2	3	4	5	6
охотничьих, рыболовных баз					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности туристских баз, охотничьих, рыболовных баз	ч		+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности туристскими базами для семей с детьми	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков туристских баз для семей с детьми	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	ч		+	+	+

1	2	3	4	5	6
туристских баз для семей с детьми					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаторными объектами	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков санаторных объектов	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности санаторных объектов	ч		+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами (курортные, туристские)	мест/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
в том числе размеры земельных участков гостиниц (курортные, туристские)	м ² /место		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц (курортные, туристские)	ч		+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности мотелями	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков мотелей	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мотелей	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кемпингами	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков кемпингов	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кемпингов	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности приютами	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков приютов	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
уровня территориальной доступности приютов					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности очагами самостоятельного приготовления пищи	мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков очагов самостоятельного приготовления пищи	м ² /место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности очагов самостоятельного приготовления пищи	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально	посадочное место/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания (предприятия быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.), столовые, рестораны)					
в том числе размеры земельных участков объектов общественного питания (предприятия быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.), столовые, рестораны)	га/100 мест	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания (предприятия быстрого питания (кафе, закусочные	м	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
и т. п.), столовые, рестораны)					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	площадь (количество) объектов на регион	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков торговых объектов (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	га/100 м ² торговой площади	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов (продовольствен-	м	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
ных товаров, непродовольственных товаров)					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами	м ² площади зеркала воды/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков бассейнов	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами проката	рабочих мест/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков пунктов	га/объект	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
проката					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов проката	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лодочными станциями	лодок/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков лодочных станций	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности лодочных станций	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня	мест/1000 чел.	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
обеспеченности велолыжными станциями					
в том числе размеры земельных участков велолыжных станций	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности велолыжных станций	-	не нормируется			
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами общего пользования (пляж, акватория)	га/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков пляжей общего пользования (пляж, акватория)	м ² /1 посетитель	+	+	+	+
- расчетные	ч	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пляжей общего пользования (пляж, акватория)					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками маломерного флота	м ² /место	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков стоянок маломерного флота	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок маломерного флота	-	не нормируется			
- расчетные	машино-	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками автомобильного транспорта	место/1000 чел.				
в том числе размеры земельных участков стоянок автомобильного транспорта	м ² /машино-место	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок автомобильного транспорта	м	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общественными туалетами	прибор/1000 чел.	+	+	+	+
в том числе размеры земельных		+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
участков общественных туалетов					
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных туалетов	м	+	+	+	+
Предельные расчетные показатели предельной рекреационной нагрузки на природный ландшафт	чел./га	+	+	+	+
Расчетные показатели – минимальные расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых туристических объектов до других объектов	м	+	+	+	+
Нормативы градостроительного проектирования объектов в области обеспечения органов государственной власти					
- расчетные показатели минимально допустимого	служащих/ 1000 жителей	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
уровня обеспеченности зданиями, занимаемыми органами государственной власти автономного округа					
в том числе размеры земельных участков зданий, занятых органами государственной власти автономного округа	м ² /служащего	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий, занятых органами государственной власти автономного округа	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого	служащих/ 1000 жителей	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
уровня обеспеченности зданиями мировых судей					
в том числе размеры земельных участков зданий мировых судей	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий мировых судей	ч	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями государственных нотариальных контор	служащих/ 1000 жителей	+	+	+	+
в том числе размеры земельных участков зданий государственных нотариальных контор	га/объект	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий государственных нотариальных контор	ч	+	+	+	+
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания архивных фондов регионального значения (государственных архивов)					
- расчетные показатели минимально допустимого	объект/регион	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
уровня обеспеченности государственными архивами					
в том числе размеры земельных участков государственных архивов	га/объект	+	+	+	+
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности государственных архивов	-	не нормируется			
Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной инфраструктуры					
Объекты электроснабжения					
Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов электроснабжения					
- показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода	кВтч/чел. в год	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
электроэнергии)					
- показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электро- снабжения	-	не нормируются			
- показатели нормативной плотности застройки объектов по производству электроэнергии	%	+	+	+	+
- размеры санитарно- защитных зон от объектов по производству электроэнергии	м	+	+	+	+
- размеры охранных зон объектов по производству электроэнергии	м	+	+	+	+
- расчетные показатели ширины полос для воздушных линий электропередачи	м	+	+	+	+
- расчетные показатели	м ²	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
площади земельных участков под опоры					
- ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи	м	+	+	+	+
- размеры охранных зон для линий электропередачи	м	+	+	+	+
Объекты теплоснабжения					
Расчетные показатели градо- строительного проектирования объектов теплоснабжения					
- показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей	по проекту		+	+	+

1	2	3	4	5	6
- показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения	-	не нормируются			
- расчетные показатели минимальной плотности застройки объектов теплоэнергетики	%	+	+	+	+
- размеры санитарно-защитных зон от объектов теплоэнергетики	м	+	+	+	+
Объекты газоснабжения					
Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов газоснабжения					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели)	м ³ /год на 1 чел.		+	+	+

1	2	3	4	5	6
потребления газа)					
- показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения	-	не нормируются			
- расчетные показатели – расстояния от компрессорных станций (КС) и газораспреде- лительных станций (ГРС) до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений	м	+	+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков газонаполни- тельных станций (ГНС) и газонаполни- тельных пунктов	га	+	+	+	+
- расчетные показатели –	м	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
минимальные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним					
Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых природных территорий					
Расчетные показатели градостроительного проектирования на особо охраняемых природных территориях	-	+	+	+	+
- показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий для населения	-	не нормируется			
Расчетные показатели градо-	%	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
строительного проектирования лечебно-оздоровительных местностей и курортов для населения					
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности лечебно-оздоровительных местностей и курортов для населения	-	не нормируется			
- расчетный показатель – площадь природной зоны	%	+	+	+	+
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаторно-курортными и	мест	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
оздоровитель- ными комплексами, объектами отдыха и туризма (вместимость объектов)					
в том числе размер земельного участка санаторно- курортных и оздоровительных комплексов, объектов отдыха и туризма	м ² /место	+	+	+	+
- ориенти- ровочные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт	чел./га	+	+	+	+
- минимальные расчетные показатели обеспеченности территориями общего пользования в санаторных и оздоровительных комплексах	м ² /место	+	+	+	+
Объекты культурного наследия					

1	2	3	4	5	6
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия для населения	-	не нормируются			
Границы территорий объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия	га, м ²	+	+	+	+
Зоны охраны объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия	га, м ²	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
Защитные зоны объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия	га, м ²	+	+	+	+

Таблица 2

Наименование расчетного показателя	Единица измерения	Правило применения расчетного показателя			
		СТП ЯНАО	дополнительно для муниципальных образований		
			ГП МО	ГП ГО	ДПТ
1	2	3	4	5	8
Часть II. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований					
МО					
Объекты инженерного обеспечения (электро-, газоснабжения)					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии) объектов электроснабжения	кВт-ч/чел. в год		+	+	+
Предельные значения расчетных показателей максимально	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов газоснабжения	м³/год на 1 чел.		+	+	+
Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения	-	не нормируется			
Объекты в области автомобильных дорог местного значения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями и дорожными станциями технического обслуживания			+	+	+
Предельные значения расчетных показателей	км		+	+	+

1	2	3	4	5	8
максимально допустимого уровня их территориальной доступности автозаправочных станций и дорожных станций технического обслуживания					
Объекты в области образования					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями (общего типа, специализированного типа, оздоровительные)	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные	м		+	+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций (общего типа, специализированного типа, оздоровительные)					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими садами-школами, дошкольными группами в составе общеобразовательных организаций	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детских садов-школ, дошкольных групп в составе	м		+	+	+

1	2	3	4	5	8
общеобразовательных организаций					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций	м		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности школами-интернатами	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности школ-интернатов	-	не нормируется			
- предельные	мест/1000		+	+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности интегрированными образовательными организациями, объединяющими организации дошкольного, общего, дополнительного образования, интернат для детей-сирот и учащихся из отдаленных населенных пунктов численностью менее 1000 чел.	чел.				
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности интегрированных образовательных организаций, объединяющих организации дошкольного, общего, дополнительного образования, интернат для детей-	ч		+	+	+

1	2	3	4	5	8
сирот и учащихся из отдаленных населенных пунктов численностью менее 1000 чел.					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кочевыми школами для коренных малочисленных народов Севера	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности кочевых школ для коренных малочисленных народов Севера	ч		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности межшкольными учебно-производственными комбинатами	%		+	+	+

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межшкольных учебно-производственных комбинатов	мин.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями дополнительного образования детей: - дворец (Дом) творчества школьников; - станция юных техников; - станция юных натуралистов; - станция юных туристов; - детско-юношеская спортивная школа; - детские школы искусств (музыкальная, художественная,	% от общего числа		+	+	+

1	2	3	4	5	8
хореографическая)					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций дополнительного образования детей: - дворец (Дом) творчества школьников; - станция юных техников; - станция юных натуралистов; - станция юных туристов; - детско-юношеская спортивная школа; - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)	мин.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для	мест/1000 жителей		+	+	+

1	2	3	4	5	8
организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий	м		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности крытыми бассейнами для дошкольников	мест/1000 жителей		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности крытых бассейнов для дошкольников	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными центрами	мест/1000 жителей		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежными центрами	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дач дошкольных организаций	-	не нормируется			
Объекты в области здравоохранения					

1	2	3	4	5	8
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области здравоохранения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	коек/1000 чел.		+	+	+
- предельные	ч, мин.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для длительного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные,	коек/1000 чел.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для длительного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	ч, мин.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными	коек/1000 чел.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
организациями (дневными стационарами)					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных организаций (дневных стационаров)	ч, мин.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности хосписами	коек/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности хосписов	ч, мин.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно- поликлинической	посещений в смену		+	+	+

1	2	3	4	5	8
сетью, диспансерами без стационара					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно- поликлинических сетей, диспансеров без стационара	м		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности консультативно- диагностическими центрами	посещений в смену		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности консультативно- диагностических центров	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей	посещений в смену		+	+	+

1	2	3	4	5	8
минимально допустимого уровня обеспеченности клинико- диагностическими центрами					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности клинико- диагностических центров	ч, мин.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности компактными полифункциональным и медицинскими центрами	посещений в смену		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности компактных полифункциональных медицинских центров	ч, мин.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами	посещений в смену			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов	мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станциями (подстанциями) скорой помощи	объект		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций	мин.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
(подстанций) скорой помощи					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности выдвижными пунктами скорой медицинской помощи	автомобиль		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности выдвижных пунктов скорой медицинской помощи	мин.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для санитарной авиации	объект/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня	м		+	+	+

1	2	3	4	5	8
территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками	объект/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек	м		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности молочными кухнями	порций в сутки/ребенка		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности молочных кухонь	-	не нормируется			
- предельные	м ² общей площади/		+	+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь	1 ребенка (до года)				
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности раздаточных пунктов молочных кухонь	м		+	+	+
Объекты в области физической культуры и массового спорта					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта			+		
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня	м ² /1000 чел.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
обеспеченности территориями плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)	ч		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами (общего пользования, специализированные)	м ² площади пола зала/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально	ч		+	+	+

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов (общего пользования, специализированные)					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спортивно- тренажерными залами повседневного обслуживания	м ² площади пола зала/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивно- тренажерных залов повседневного обслуживания	ч		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами	м ² площади пола зала/1000 чел.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ	ч		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования	м ² зеркала воды/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования	ч		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными спортивными комплексами, в том	м ² площади пола зала/1000 чел.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
числе крытыми ледовыми аренами					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных спортивных комплексов, в том числе крытых ледовых арен	ч		+	+	+
Объекты в области культуры					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области культуры					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности центрами традиционной культуры, центрами	объект/МО		+	+	+

1	2	3	4	5	8
культурного развития					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности центров традиционной культуры, центров культурного развития	ч		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками	объект/МО		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности библиотек	ч		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими библиотеками	объект/МО		+	+	+
- предельные	ч		+	+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детских библиотек					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности юношескими библиотеками	объект/МО		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности юношеских библиотек	ч		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности музеями	объект/МО		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня	ч		+	+	+

1	2	3	4	5	8
территориальной доступности музеев					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности выставочными залами, галереями	объект/МО		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности выставочных залов, галерей	ч		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кинотеатрами	объект/МО		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности кинотеатров	ч		+	+	+
- предельные	объект/МО		+	+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-развлекательными киноконцертными комплексами					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-развлекательных киноконцертных комплексов	ч		+	+	+
Объекты размещения, обезвреживания отходов					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов					

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов			+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	-	не нормируется			
Предельные расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещения и обезвреживания отходов			+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков полигонов по размещению, обезвреживанию,	га/на 1000 т твердых отходов в год		+	+	+

1	2	3	4	5	8
захоронению токсичных отходов производства и потребления					
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления	м		+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов	га/на 1000 т твердых отходов в год		+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов	м		+	+	+

1	2	3	4	5	8
- расчетные показатели размеров земельных участков мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	га/на 1000 т твердых отходов в год			+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	м		+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков мусороперегрузочных станций	га/на 1000 т твердых отходов в год		+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон мусороперегрузочных станций	м		+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков объектов компостирования отходов без навоза и фекалий	га/на 1000 т твердых отходов в год		+	+	+
- расчетные показатели размеров	м		+	+	+

1	2	3	4	5	8
санитарно-защитных зон объектов компостирования отходов без навоза и фекалий					
- расчетные показатели размеров земельных участков сливных станций	га/на 1000 т твердых отходов в год		+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон сливных станций	м		+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков полей ассенизации и запахивания	га/на 1000 т твердых отходов в год		+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полей ассенизации и запахивания	м		+	+	+
- расчетные показатели размеров земельных участков полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	га/на 1000 т твердых отходов в год		+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных	м		+	+	+

1	2	3	4	5	8
зон полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)					
- расчетные показатели размеров земельных участков скотомогильников (с захоронением в ямах, с биологическими камерами)	га/объект		+		+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон скотомогильников (с захоронением в ямах, с биологическими камерами)	м		+		+
- расчетные показатели размеров земельных участков специализированными организациями по обращению с радиоактивными отходами	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон специализированных организаций по	м		+	+	+

1	2	3	4	5	8
обращению с радиоактивными отходами					
- расчетные показатели размеров земельных участков снегоприемных пунктов	га/объект		+	+	+
- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон снегоприемных пунктов	м		+	+	+
Объекты в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного	га/1000 чел.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
захоронения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами урновых захоронений после кремации	га/1000 чел.		+	+	+
Объекты культового назначения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культового назначения	м ² на 1 место в храме		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения					
Объекты, необходимые для обеспечения населения МО услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения МО услугами общественного питания					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания)	мест/ 1000 жителей		+	+	+

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания)	м		+	+	+
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения МО услугами торговли					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных и	площадь (количество) объектов на МО		+	+	+

1	2	3	4	5	8
непродовольственных товаров)					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов (продовольственных и непродовольственных товаров)	м		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности рыночными комплексами розничной торговли	м ² торговой площади/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности рыночных комплексов розничной торговли	м		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально	м ² торговой площади/1000 чел.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня обеспеченности мелкооптовыми, оптовыми рынками, ярмарками, базами продовольственной продукции					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной продукции	м ² торговой площади/1000 чел.		+	+	+
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами бытового обслуживания					
- предельные	мест/1000 жителей		+	+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания населения					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания населения	м		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по стирке белья (прачечная)	кг/смену		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по стирке белья (прачечная)	ч		+	+	+

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами по химчистке	кг/смену		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по химчистке	ч		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности банно-оздоровительными комплексами, банями, саунами	помывочное место/1000 жителей		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности банно-оздоровительных комплексов, бань,	ч		+	+	+

1	2	3	4	5	8
саун					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами приема вторичного сырья	объект/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов приема вторичного сырья	ч		+	+	+
Особо охраняемые природные территории местного значения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения					
- предельные значения расчетных	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности особо охраняемыми природными территориями местного значения					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения	-	не нормируется			
Объекты культурного наследия					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия					
- предельные значения расчетных показателей минимально	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня обеспеченности объектами культурного наследия					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия	-	не нормируется			
Объекты, необходимые для организации мероприятий по охране окружающей среды					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации мероприятий по охране окружающей среды					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности административными	объект/МО		+	+	+

1	2	3	4	5	8
зданиями, в том числе лабораториями, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды	-	не нормируется			
Объекты для кратковременного отдыха населения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации кратковременного отдыха населения					

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами, в том числе для семей с детьми	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности домов отдыха, пансионатов, в том числе для семей с детьми	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности базами отдыха предприятий и организаций, туристических	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
территориальной доступности баз отдыха предприятий и организаций, туристических					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности туристскими базами выходного дня, охотничьими, рыболовными базами	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности туристских баз выходного дня, охотничьих, рыболовных баз	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами, мотелями, кемпингами	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц, мотелей, кемпингов					
Объекты в области формирования и содержания муниципального архива МО					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области формирования и содержания муниципального архива					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальными архивами	объект/МО		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов					
Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории МО					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории МО					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности административными	объект/МО		+	+	+

1	2	3	4	5	8
зданиями					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технического обеспечения	объект/МО		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технического обеспечения	-	не нормируется			
Объекты в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по охране общественного порядка, обеспечению безопасности людей на водных объектах					
Предельные значения расчетных					

1	2	3	4	5	8
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по охране общественного порядка, обеспечению безопасности людей на водных объектах					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями административными, в том числе для	объект/МО		+	+	+

1	2	3	4	5	8
размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий административных, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально	мест/1000 чел.		+	+	+

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня обеспеченности защитными сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны (убежища, укрытия)	м		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами охраны общественного порядка	мест/1000 чел.		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов охраны общественного порядка	м		+	+	+

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спасательными постами, станциями на водных объектах (в том числе объекты оказания первой помощи)	объект/ 400 м береговой линии в местах отдыха населения		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спасательных постов, станций на водных объектах (в том числе объекты оказания первой помощи)	М		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности берегозащитными сооружениями	100% береговой линии, требующей защиты		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
максимально допустимого уровня территориальной доступности берегозащитных сооружений					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	100% береговой линии, требующей защиты		+	+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	-	не нормируется			
ГО					
Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения					
Предельные значения					

1	2	3	4	5	8
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения	кВт·ч/чел. в год			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения	-	не нормируется			
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной					

1	2	3	4	5	8
доступности объектов теплоснабжения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения	Вт/(м ³ °C)			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения	-	не нормируется			
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	м ³ /год на 1 чел.			+	+

1	2	3	4	5	8
объектами газоснабжения					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения	-	не нормируется			
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения	л/сут. на 1 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
доступности объектов водоснабжения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения	л/сут. на 1 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения	-	не нормируется			
Автомобильные дороги местного значения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня					

1	2	3	4	5	8
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов ГО					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотность улично-дорожной сети)	км/км ²			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения (плотность улично-дорожной сети)	-	не нормируется			
Категории улиц и дорог ГО в зависимости от расчетной скорости	по таблицам 21, 22			+	+

1	2	3	4	5	8
движения					
Предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог для городских и сельских населенных пунктов	по таблицам 21, 22, 22-1			+	+
Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного пассажирского транспорта					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сетью общественного пассажирского транспорта	км/км ²			+	+
- предельные значения расчетных показателей	мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
максимально допустимого уровня территориальной доступности сети общественного пассажирского транспорта					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности остановками общественного пассажирского транспорта	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности остановок общественного пассажирского транспорта	М			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности транспортно-	объект на каждый вид транспорта			+	+

1	2	3	4	5	8
эксплуатационными предприятиями общественного пассажирского транспорта					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности транспортно- эксплуатационных предприятий общественного пассажирского транспорта	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станциями технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	объект на транспортное предприятие			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
территориальной доступности станций технического обслуживания общественного пассажирского транспорта					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными парками	объект на транспортное предприятие			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных парков	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности площадками межрейсового отстоя автобусов	объект на маршрут			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня территориальной доступности площадок межрейсового отстоя автобусов					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для хранения и обслуживания транспортных средств					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами организованного (постоянного) хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	машино- мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально	М			+	+

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня территориальной доступности мест организованного (постоянного) хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территориями, необходимыми для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам	м ² /чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий, необходимых для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих	м			+	+

1	2	3	4	5	8
гражданам					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, в пределах населенных пунктов	машино-мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, в пределах населенных пунктов	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности участками для	м ² /1000 чел.			+	+

1	2	3	4	5	8
гостевых стоянок жилых домов					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности участков для гостевых стоянок жилых домов	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мест организованного хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, принадлежащих гражданам	машино-мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест организованного хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
автомобилей, принадлежащих гражданам					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами организованного хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка	машино- мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест организованного хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	пост на 200 автомобилей			+	+

1	2	3	4	5	8
станциями технического обслуживания, моечные пункты					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций технического обслуживания, моечные пункты	-	не нормируется			
Объекты в области физической культуры и массового спорта					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов массового спорта					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями	м ² /1000 чел.			+	+

1	2	3	4	5	8
(стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами	м ² площади пола зала/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально	м ² площади пола зала/1000 чел.			+	+

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня обеспеченности спортивно-тренажерными залами повседневного обслуживания					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий	м ² общей площади/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для	м, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
физкультурно-оздоровительных занятий					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами	м ² площади пола зала/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования	м ² зеркала воды			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	ч, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
бассейнов общего пользования					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными физкультурно-оздоровительными комплексами, в том числе универсальными игровыми залами, плавательными бассейнами и крытыми ледовыми аренами	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе универсальных игровых залов, плавательных бассейнов и крытых ледовых арен	-			+	+

1	2	3	4	5	8
Объекты в области образования					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей	м ² зеркала воды/1000 чел.			+	+

1	2	3	4	5	8
минимально допустимого уровня обеспеченности крытыми бассейнами для дошкольников					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности крытых бассейнов для дошкольников	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразователь- ными организациями (начального общего, основного общего и среднего общего образования)	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразователь- ных организаций	м, км			+	+

1	2	3	4	5	8
(начального общего, основного общего и среднего общего образования)					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности школами-интернатами	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности школ-интернатов	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности межшкольными учебно-производственными комбинатами	% от общего числа школьников			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной	мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
доступности межшкольных учебно- производственных комбинатов					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования детей	% от общего числа школьников			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций дополнительного образования детей	мин.			+	+
Объекты в области здравоохранения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области					

1	2	3	4	5	8
здравоохранения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	коек/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания	ч, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
(многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для длительного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями	коек/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для длительного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными учреждениями (дневными стационарами)	коек/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных	ч, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
учреждений (дневных стационаров)					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности хосписами	коек/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности хосписов	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлинической сетью, диспансерами без стационара	посещений в смену/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинических	м, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
сетей, диспансеров без стационара					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности консультативно- диагностическими центрами	посещений/ 1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности консультативно- диагностических центров	-			не нормируется	
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кабинетами общей (семейной) практики	посещений/ 1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной	-			не нормируется	

1	2	3	4	5	8
доступности кабинетов общей (семейной) практики					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сельскими врачебными амбулаториями	посещений/ 1000 чел.				+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности сельских врачебных амбулаторий	мин.				+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами	посещений в смену/1000 чел.				+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня	м, мин.				+

1	2	3	4	5	8
территориальной доступности фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станциями (подстанциями) скорой помощи	объект/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций (подстанций) скорой помощи	мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности выдвижными пунктами скорой медицинской помощи	-				+
- предельные значения расчетных показателей	мин.				+

1	2	3	4	5	8
максимально допустимого уровня территориальной доступности выдвижных пунктов скорой медицинской помощи					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности посадочными площадками для санитарной авиации	объект/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности посадочных площадок для санитарной авиации	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками	объект/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных	м, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь	м ² общей площади на 1 ребенка			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности раздаточных пунктов молочных кухонь	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
территориальной доступности детских лагерей					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными лагерями	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежных лагерей	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности оздоровительными лагерями для старшеклассников	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
оздоровительных лагерей для старшеклас­сников					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дач дошкольных организаций	-	не нормируется			
Объекты в области культуры					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области культуры					
- предельные значения расчетных показателей	м ² общей площади/1000 чел.			+	+

1	2	3	4	5	8
минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями клубного типа	зрительских мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной	ч, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
доступности культурно-досуговых учреждений клубного типа					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общедоступными универсальными библиотеками	объект/ГО			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности общедоступных универсальных библиотек	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими библиотеками	объект/ГО			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально	ч, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня территориальной доступности детских библиотек					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности юношескими библиотеками	объект/ГО			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности юношеских библиотек	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности музеями	объект/ГО			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев	ч, мин.			+	+
- предельные	объект/ГО			+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности выставочными залами, галереями					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности выставочных залов, галерей	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности театрами	зрительских мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности театров	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня	объект/ГО, мест/1000 чел.			+	+

1	2	3	4	5	8
обеспеченности концертными залами, филармониями					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности концертных залов, филармоний	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности цирками, цирковыми организациями	объект/ГО, мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности цирков, цирковых организаций	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кинотеатрами	объект/100 тыс. чел., мест/1000 чел.			+	+

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности кинотеатров	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности парками культуры и отдыха	объект/100 тыс. чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности парков культуры и отдыха	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-развлекательными киноконцертными комплексами	-			+	+
- предельные	ч, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-развлекательных киноконцертных комплексов					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности лекториями	мест/1000 чел			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности лекториев	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности танцевальными залами	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных	ч, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности танцевальных залов					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности универсальными спортивно- зрелищными залами, в том числе с искусственным льдом	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных залов, в том числе с искусственным льдом	ч, мин .			+	+
Объекты, необходимые для обеспечения населения, общественного питания, торговли и бытового обслуживания					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и					

1	2	3	4	5	8
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения ГО услугами общественного питания					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания и др.)	мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого	м			+	+

1	2	3	4	5	8
питания и др.)					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения ГО услугами торговли					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	площадь (количество) объектов на ГО			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов (продовольственных	М			+	+

1	2	3	4	5	8
товаров, непродовольственных товаров)					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности магазинами кулинарии	м ² торговой площади/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности магазинов кулинарии	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности рыночными комплексами розничной торговли	м ² торговой площади/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности рыночных комплексов розничной	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
торговли					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мелкооптовыми, оптовыми рынками, ярмарками, базами продовольственной продукции	м ² торговой площади/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной продукции	-	не нормируется			
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для					

1	2	3	4	5	8
обеспечения населения поселений услугами бытового обслуживания					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения	рабочих мест/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности	кг белья в смену			+	+

1	2	3	4	5	8
прачечными, в том числе: прачечными самообслуживания, фабриками-прачечными					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности прачечных, в том числе: прачечных самообслуживания, фабрик-прачечных	мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности химчистками, в том числе: химчистками самообслуживания, фабриками-химчистками	кг вещей в смену			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности химчисток, в том	мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
числе: химчисток самообслуживания, фабрик-химчисток					
Объекты муниципального жилищного фонда					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального жилищного фонда					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности площадью жилого помещения по договорам социального найма	м ² общей площади/чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности площадей жилого помещения по	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
договорам социального найма					
Показатели расчетной плотности населения жилого района	чел./га			+	+
Показатели расчетной плотности населения территории микрорайона	чел./га			+	+
Предельные значения расчетной плотности населения территории квартала (микрорайона)	чел./га			+	+
Предельные значения расчетных показателей плотности застройки функционально-планировочных элементов жилых зон (коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки)	-			+	+
Объекты рекреации					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной					

1	2	3	4	5	8
доступности озелененных территорий общего пользования					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования (суммарная площадь)	м ² /чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности озелененных территорий общего пользования (суммарная площадь)	м, мин.			+	+
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования рекреационных зон					
- площадь озелененных территорий общего пользования (парков,	м ² /чел.			+	+

1	2	3	4	5	8
садов, бульваров, скверов)					
- доля озеленения деревьями в грунте	%			+	+
- доля крупных парков шириной 0,5 км и более в структуре озелененных территорий общего пользования	%			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимальной площади городского парка, парка планировочного района, городского сада, сада жилой зоны, сквера	га			+	+
Объекты в области массового отдыха, области развития туризма					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области массового отдыха, области развития туризма					
- предельные	мест/1000			+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности центрами отдыха и развлечений, тематическими парками развлечений	отдыхающих				
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности центров отдыха и развлечений, тематических парков развлечений	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами	мест/1000 отдыхающих			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности домов	ч, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
отдыха, пансионатов					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности домами отдыха, пансионатами для семей с детьми	мест/1000 отдыхающих			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности домов отдыха, пансионатов для семей с детьми	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями для детей дошкольного и школьного возраста	мест/1000 отдыхающих			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной	ч, мин.			+	+

1	2	3	4	5	8
доступности детских лагерей для детей дошкольного и школьного возраста					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности базами отдыха, туристическими базами (в том числе с детьми)	мест/1000 отдыхающих			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности баз отдыха, туристических баз (в том числе с детьми)	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности загородными базами, туристическими базами выходного дня, рыболовно-охотничьими базами	мест/1000 отдыхающих			+	+

1	2	3	4	5	8
(с ночлегом, без ночлега)					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности загородных баз, туристических баз выходного дня, рыболовно-охотничьих баз (с ночлегом, без ночлега)	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности курортными гостиницами	мест/1000 отдыхающих			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности курортных гостиниц	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей	мест/1000 отдыхающих			+	+

1	2	3	4	5	8
минимально допустимого уровня обеспеченности туристическими гостиницами					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности туристических гостиниц	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мотелями	мест/1000 отдыхающих			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мотелей	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кемпингами	мест/1000 отдыхающих			+	+

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности кемпингов	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности приютами	мест/1000 отдыхающих			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности приютов	ч, мин.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания (кафе, закусочные, столовые, рестораны)	мест/1000 отдыхающих			+	+
- предельные значения расчетных	м			+	+

1	2	3	4	5	8
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания (кафе, закусочные, столовые, рестораны)					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами торговли (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	м ² торговой площади			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торговли (продовольственных товаров, непродовольственных товаров)	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей	рабочих мест/1000 чел.			+	+

1	2	3	4	5	8
минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами проката					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов проката	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности лодочными станциями	лодок/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности лодочных станций	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности велолыжными станциями	мест/1000 отдыхающих			+	+

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности велолыжных станций	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами общего пользования (пляж, акватория)	га			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности пляжей общего пользования (пляж, акватория)	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общественными туалетами	прибор/1000 отдыхающих			+	+
- предельные	м			+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных туалетов)					
Предельные расчетные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт	чел./га, чел./км			+	+
Особо охраняемые природные территории					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов особо охраняемых природных территорий					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности особо охраняемыми природными		не нормируется			

1	2	3	4	5	8
территориями местного значения					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера		не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия их зон охраны и защитных зон	-	не нормируется			
Объекты размещения, обезвреживания отходов					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально					

1	2	3	4	5	8
допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов ГО					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	объект/ГО			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	-	не нормируется			
Расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов	кг (л)/чел. в год			+	+
Расчетные показатели градостроительного проектирования					

1	2	3	4	5	8
объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов					
- размеры земельных участков полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления	га/1000 т твердых отходов в год			+	+
- размеры санитарно-защитных зон полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления	м			+	+
- размеры земельных участков полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов	га/1000 т твердых отходов в год			+	+
- размеры санитарно-защитных зон полигонов твердых коммунальных	м			+	+

1	2	3	4	5	8
отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов					
- размеры земельных участков мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	га/1000 т твердых отходов в год			+	+
- размеры санитарно-защитных зон мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов	м			+	+
- размеры земельных участков мусороперегрузочных станций	га/1000 т твердых отходов в год			+	+
- размеры санитарно-защитных зон мусороперегрузочных станций	м			+	+
- размеры земельных участков объектов компостирования отходов без навоза и фекалий	га на 1000 т твердых отходов в год			+	+
- размеры санитарно-защитных зон объектов компостирования отходов без навоза и	м			+	+

1	2	3	4	5	8
фекалий					
- размеры земельных участков сливных станций	га/1000 т твердых отходов в год			+	+
- размеры санитарно-защитных зон сливных станций	м			+	+
- размеры земельных участков полей ассенизации и запахивания	га/1000 т твердых отходов в год			+	+
- размеры санитарно-защитных зон полей ассенизации и запахивания	м			+	+
- размеры земельных участков полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	га/1000 т твердых отходов в год			+	+
- размеры санитарно-защитных зон полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	м			+	+
- размеры земельных участков специализированных организаций по обращению с радиоактивными	га/1000 т твердых отходов в год			+	+

1	2	3	4	5	8
отходами					
- размеры санитарно-защитных зон специализированных организаций по обращению с радиоактивными отходами	м			+	+
- размеры земельных участков скотомогильников (с захоронением в ямах, с биологическими камерами)	га/1000 т твердых отходов в год				+
- размеры санитарно-защитных зон скотомогильников (с захоронением в ямах, с биологическими камерами)	м				+
- размеры земельных участков снегоприемных пунктов	га/1000 т твердых отходов в год			+	+
- размеры санитарно-защитных зон снегоприемных пунктов	м			+	+
Объекты в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и					

1	2	3	4	5	8
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения	га/1000 чел.			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбище урновых захоронений после кремации	га/1000 чел.			+	+
Объекты, необходимые для организации мероприятий по охране окружающей среды					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной					

1	2	3	4	5	8
доступности объектов в области охраны окружающей среды на территории ГО					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе лабораториями, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды	объект/ГО			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды	-	не нормируется			
Объекты в области формирования и содержания муниципального архива					
Предельные значения расчетных показателей					

1	2	3	4	5	8
минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания муниципального архива ГО					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальными архивами	объект/ГО			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов	-	не нормируется			
Объекты в области осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объекты для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных					
Предельные значения расчетных показателей					

1	2	3	4	5	8
минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; объекты для обеспечения деятельности аварийно- спасательных служб, в том числе поисково- спасательных					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями, в том числе для размещения сил и средств защиты	объект/ГО			+	+

1	2	3	4	5	8
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны (убежища, укрытия)	мест на 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны (убежища, укрытия)	м			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности берегозащитными	% береговой линии, требующей защиты			+	+

1	2	3	4	5	8
сооружениями					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности берегозащитных сооружений	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	% территории, требующей защиты			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений; объекты для организации охраны общественного порядка					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, объектов для организации охраны общественного порядка					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями	объект/ГО			+	+
- предельные значения расчетных показателей	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технического обеспечения	объект/ГО			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технического обеспечения	-	не нормируется			
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами охраны общественного порядка	объект на участок			+	+

1	2	3	4	5	8
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов охраны общественного порядка	м			+	+
Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности					
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности					
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности подразделениями пожарной охраны	по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009			+	+
- предельные	по расчету в			+	+

1	2	3	4	5	8
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности подразделений пожарной охраны	соответствии с СП 11.13130.2009				
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности источниками наружного противопожарного водоснабжения	по расчету в соответствии с СП 8.13130			+	+
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности источников наружного противопожарного водоснабжения	М			+	+
- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дорогами (улицы,	-	не нормируется			

1	2	3	4	5	8
проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники					
- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дорог (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники	м			+	+

».

3. В приложении № 2:

3.1. в абзаце восьмом раздела I слова «(муниципальных районов, поселений, городских округов)» исключить;

3.2. разделе II:

3.2.1. абзац двадцать девятый подраздела «Федеральные законы» признать утратившим силу;

3.2.2. абзац двадцать первый подраздела «Иные нормативные акты Российской Федерации» признать утратившим силу;

3.2.3. абзац первый подраздела «Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти» изложить в следующей редакции:

«приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;»;

3.2.4. подраздел «Нормативные правовые акты автономного округа» дополнить абзацем следующего содержания:

«постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.06.2025 № 322-П «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ямало-Ненецком автономном округе».»;

3.2.5. в подразделе «Своды правил по проектированию и строительству (СП)»:

3.2.5.1. в абзаце двадцать четвертом слова «СП 56.13330.2011» заменить словами «СП 56.13330.2021»;

3.2.5.2. в абзаце тридцатом слова «СП 113.13330.2016» заменить словами «СП 113.13330.2023»;

3.2.5.3. в абзаце тридцать третьем слова «СП 118.13330.2012*» заменить словами «СП 118.13330.2022»;

3.2.5.4. в абзаце тридцать четвертом слова «СП 119.13330.2017» заменить словами «СП 119.13330.2024»;

3.2.5.5. в абзаце тридцать шестом слова «СП 122.13330.2012» заменить словами «СП 122.13330.2023»;

3.2.5.6. абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции: «СП 127.13330.2023 «Объекты размещения отходов производства. Основные положения по проектированию (СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию)»;»;

3.2.5.7. в абзаце сороковом слова «СП 134.13330.2012» заменить словами «СП 134.13330.2022»;

3.2.5.8. абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

«СП 142.13330.2023 «Здания центров социальной адаптации. Правила проектирования»;»;

3.2.6. подраздел «Строительные нормы и правила (СНиП)» признать утратившим силу;

3.2.7. в подразделе «Государственные стандарты (ГОСТ)»:

3.2.7.1. в абзаце пятом слова «ГОСТ 9238-2013» заменить словами «ГОСТ 9238-2022»;

3.2.7.2. в абзаце восьмом слова «ГОСТ 22.0.06-97, ГОСТ Р 22.0.06-95» заменить словами «ГОСТ 22.0.06-2023»;

3.2.7.3. абзац девятый изложить в следующей редакции:

«ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

3.2.7.4. в абзаце десятом слова «ГОСТ 22.1.02-97/ГОСТ Р 22.1.02-95» заменить словами «ГОСТ 22.1.02-2023»;

3.2.7.5. абзацы тринадцатый, шестнадцатый признать утратившими силу;

3.2.7.6. в абзаце семнадцатом слова «ГОСТ Р 55201-2012» заменить словами «ГОСТ Р 22.2.13-2023»;

3.2.7.7. абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».»;

3.2.8. абзац седьмой подраздела «Санитарные нормы (СН)» изложить в следующей редакции:

«Ветеринарные правила сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2024 года №677».

3.3. в разделе III:

3.3.1. в абзаце седьмом слова «селе Аксарка» заменить словами «городе Лабытнанги»;

3.3.2. в подразделе «Распределение плотности населения на территории городских округов и муниципальных районов в автономном округе на начало 2017 года»:

3.3.2.1. в абзаце пятом слова «(СТП муниципальных районов, ГП ГО и поселений, ДППТ)» заменить словами «муниципальных образований в автономном округе, ДППТ»;

3.3.2.2. в абзаце четырнадцатом слова «(СТП муниципальных районов, ГП ГО и поселений)» заменить словами «муниципальных образований в автономном округе»;

3.3.2.3. в заголовке второго яруса графы 3 таблицы 2 слово «поселения» заменить словами «населенные пункты»;

3.3.2.4. таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Типологическая характеристика ГО и МО
в автономном округе по численности населения, их статусу,
отнесению к группам территорий (А, Б, В), значению в системе
расселения и другим характеристикам

Группа территорий	Интенсивность урбанизации, уровень градостроительного освоения территории и плотность населения по муниципальным округам и городским округам в автономном округе	Муниципальное образование в автономном округе
1	2	3
А	территории интенсивной урбанизации и градостроительного освоения с большой (100 – 500 чел./км ²) плотностью населения (города с населением более 50 тыс. чел.)	городской округ город Салехард; городской округ город Новый Уренгой автономного округа; городской округ город Ноябрьск автономного округа
Б	территории умеренной урбанизации и градостроительного освоения со средней плотностью населения (25 – 100 чел./км ²)	городской округ город Губкинский автономного округа; городской округ Муравленко автономного округа; административные центры

1	2	3
		муниципальных округов в автономном округе
В	территории незначительной урбанизации и градостроительного освоения с низкой плотностью населения (9 – 25 чел./км ²)	сельские населенные пункты, другие территории

»;

3.4. в разделе IV:

3.4.1. таблицу 4 подраздела 4.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

№ п/п	Наименование норматива градостроительного проектирования автономного округа	Федеральные нормативные правовые и нормативно-технические документы
1	2	3
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения автономного округа		
1.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	
1.1.	Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», свод правил СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги», свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89)*, свод правил СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*), государственный стандарт СССР ГОСТ 24451-80 «Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
1.2.	Железнодорожный транспорт	Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23.06.2022 № 250 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», свод правил СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*), свод правил СП 119.13330.2024 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм», свод правил СП 122.13330.2023 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и

1	2	3
		автодорожные», межгосударственный стандарт ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
1.3.	Водный транспорт	Нормы технологического проектирования морских портов РД 31.3.05-97, нормы технологического проектирования портов на внутренних водных путях, свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89)*, санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
1.4.	Воздушный транспорт	Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.03.2011 № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории», свод правил СП 121.13330.2019 «СНиП 32-03-96 Аэродромы», нормы отвода земель для аэропортов СН 457-74, свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
1.5.	Объекты по обслуживанию пассажирских перевозок	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), рекомендации по проектированию вокзалов МДС 32-1.2000
1.6.	Трубопроводный транспорт	свод правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*), строительные нормы СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
2.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций	Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», свод правил СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003.

1	2	3
	межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 22-02-2003), свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85), свод правил СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» (актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91), свод правил СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
3.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области образования	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
4.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области здравоохранения	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения», свод правил СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования»
5.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области физической культуры и спорта	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»
6.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области молодежной политики	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Закон автономного округа от 28.06.2021 № 59-ЗАО «О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе»
7.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области обеспечения органов государственной власти	свод правил СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Федеральный закон от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26.11.2008 № 275 «Об утверждении Порядка определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе»
8.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры,

1	2	3
	социальной защиты и социального обслуживания	дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования», свод правил СП 145.13330.2020 «Дома-интернаты. Правила проектирования», свод правил СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования», свод правил СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования», свод правил СП 142.13330.2023 «Здания центров социальной адаптации. Правила проектирования»
9.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области культуры	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
10.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области развития туризма	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
11.	Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной инфраструктуры	
11.1.	Объекты электроснабжения	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*0), ПУЭ, инструкция по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов», Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», ВСН N 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
11.2.	Объекты теплоснабжения	свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил СП 89.13330 «СНиП II-35-76 Котельные установки», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
11.3	Объекты газоснабжения	свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и

1	2	3
		строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», свод правил СП 123.13330.2012 «СНиП 34-02-99. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки» (актуализированная редакция СНиП 34-02-99), Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
12.	Нормативы градостроительного проектирования особо охраняемых территорий	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Закон автономного округа от 09.11.2004 № 69-ЗАО «Об особо охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа», свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
13.	Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закон автономного округа от 26.05.2015 № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
14.	Нормативы охраны окружающей среды и экологической безопасности	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», законодательство автономного округа об охране

1	2	3
		<p>окружающей среды, санитарные правила СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003), свод правил СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», «ГОСТ 22283-2014 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»</p>
<p>Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований</p>		
<p>Нормативы градостроительного проектирования объектов местного значения муниципального округа</p>		
15.	Объекты инженерного обеспечения (электро-, газоснабжения)	<p>свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89)*, РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей, свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»</p>
16.	Объекты в области образования	<p>свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), в том числе дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы – по расчету в соответствии с фактическими статистическими и демографическими</p>

1	2	3
		данными, Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
17.	Автомобильные дороги местного значения	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», свод правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85)*, свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
18.	Нормативы градостроительного проектирования объектов в области молодежной политики	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Закон автономного округа от 28.06.2021 N 59-ЗАО «О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе»
19.	Объекты в области здравоохранения	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», свод правил СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования», приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»
20.	Объекты в области физической культуры и массового спорта	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил по проектированию и строительству СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы», приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», свод правил по проектированию и строительству СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», свод правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
21.	Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)

1	2	3
		мероприятий», свод правил СП 127.13330.2023 «Объекты размещения отходов производства. Основные положения по проектированию (СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию)»
22.	Объекты в области культуры	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил по проектированию и строительству СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов»
23.	Объекты в области формирования и содержания муниципального архива	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
24.	Особо охраняемые природные территории местного значения	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Закон автономного округа от 09.11.2004 № 69-ЗАО «Об особо охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа», свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
25.	Объекты в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
26.	Объекты, необходимые для обеспечения населения МО услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
27.	Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся МО	законодательство Российской Федерации и автономного округа о мобилизационной подготовке, свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
28.	Объекты в области организации и осуществления	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод

1	2	3
	мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, охране общественного порядка, обеспечению безопасности людей на водных объектах, защите населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	правил СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны», свод правил СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 22-02-2003), свод правил СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»
Нормативы градостроительного проектирования объектов местного значения ГО		
29.	Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах ГО	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), инструкция по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, СП 50.13330.2011 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», свод правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
30.	Автомобильные дороги, находящиеся в границах населенных пунктов ГО	СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», свод правил СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»
31.	Объекты в области физической культуры и массового спорта	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»
32.	Объекты в области образования	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации в сфере образования, утвержденные заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 20.03.2018 № ТС-39/08вн, санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

1	2	3
		оздоровления детей и молодежи», методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденные заместителем Министра образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-15/02вн
33.	Объекты в области здравоохранения	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»
34.	Объекты в области молодежной политики	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Закон автономного округа от 28.06.2021 № 59-ЗАО «О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе»
35.	Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закон автономного округа от 26.05.2015 № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
36.	Объекты в области культуры	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
37.	Объекты в области формирования и содержания муниципального архива	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
38.	Объекты в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
39.	Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
40.	Объекты	Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004

1	2	3
	муниципального жилищного фонда	№ 188-ФЗ, Закон автономного округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
41.	Объекты, необходимые для создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах ГО	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
42.	Объекты в области осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; объекты для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), свод правил СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны», свод правил СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 22-02-2003), свод правил СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»
43.	Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений; объекты для организации охраны общественного порядка	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
44.	Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах ГО	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»
45.	Объекты в области массового отдыха	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
46.	Объекты в области	свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство.

1	2	3
	развития туризма	Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

»;

3.4.2. в подразделе 4.2:

3.4.2.1. таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

№ п/п	Муниципальное образование в автономном округе	Численность населения, тыс. человек	
		2017 г. (исходный год)	2030 г. (расчетный срок)
1	2	3	4
1.	городской округ город Салехард	48974	59563
2.	городской округ город Губкинский автономного округа	27238	32120
3.	городской округ город Лабытнанги автономного округа	26281	29800
4.	городской округ город Муравленко автономного округа	32540	32420
5.	городской округ город Новый Уренгой автономного округа	113254	125698
6.	городской округ город Ноябрьск автономного округа	106879	115230
7.	муниципальный округ Красноселькупский район автономного округа	5931	6200
8.	муниципальный округ Надымский район автономного округа	64137	65230
9.	муниципальный округ Приуральский район автономного округа	15438	20560
10.	муниципальный округ Пуровский район автономного округа	52090	55300
11.	муниципальный округ Тазовский район автономного округа	17251	18630
12.	муниципальный округ Шурышкарский район автономного округа	9524	10350
13.	муниципальный округ Ямальский район автономного округа	16692	20123

Примечание.

Пункт 3 применяется до преобразования городского округа город Лабытнанги автономного округа в соответствии с Законом автономного округа от 24 марта 2025 года № 11-ЗАО «О преобразовании муниципального округа Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа и городского округа город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа путем их объединения и создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

3.4.2.2. в пункте 4.2.9:

3.4.2.2.1. примечания к таблице 7 изложить в следующей редакции:

«Примечания.

k – количество комнат в квартире;

n – количество членов семьи.

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Для размещения жилой зоны должны выбираться участки, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды.

При формировании жилой зоны должны выдерживаться принципы компактности планировочного образования, защищенности от неблагоприятных природных воздействий, сокращения радиусов доступности объектов системы обслуживания.

При планировочной организации жилой зоны следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, учитывая потребности различных социальных групп населения.

Элементы планировочной структуры:

- район;
- микрорайон;
- квартал;
- территория общего пользования, за исключением элементов планировочной структуры, улично-дорожной сети;
- территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
- территория транспортно-пересадочного узла;
- территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной структуры, улично-дорожной сети;
- улично-дорожная сеть;
- территория виноградо-винодельческого терруара.

Структурными элементами жилой зоны являются жилые районы, микрорайоны, квартал.

Население жилого района обеспечивается комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания в пределах планировочного района.

Границами территории жилого района являются красные линии магистралей, дорог и улиц общего значения, а также в случае примыкания – утвержденные границы территорий иного функционального назначения, естественные и искусственные рубежи.

В пределах микрорайона размещаются объекты повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м, а объекты периодического обслуживания располагаются в пределах нормативной доступности.

Микрорайон (квартал) не расчленяется магистралями, улицами и дорогами городского и районного значения. Границами микрорайона (квартала) являются магистрали, дороги, улицы, проезды, пешеходные пути, а также в случае примыкания границы территорий иного функционального назначения, естественные рубежи.

Микрорайон (квартал) может иметь единую структуру или формироваться из жилых групп, сомасштабных элементам сложившейся планировочной организации существующей части города.

В составе жилых зон рекомендуется использовать следующие типы застройки:

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (девять этажей и более);
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от пяти до восьми этажей, включая мансардный);
- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до четырех этажей, включая мансардный);
- зона застройки блокированными жилыми домами;
- зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками.

При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из учета конкретных возможностей развития города, наличия территориальных ресурсов, градостроительных особенностей, существующей строительной базы и рыночных условий.»;

3.4.2.2. абзац третий изложить в следующей редакции:

«При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов муниципальных округов, генеральных планов городских округов уровень жилищной обеспеченности следует принимать в соответствии с проектным для конкретного муниципального округа, городского округа.»;

3.4.2.3. пункт 4.2.10 изложить в следующей редакции:

«4.2.10. Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов утверждены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2025 года № 322-П «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ямало-Ненецком автономном округе.»;

3.4.4. в заголовке третьего яруса графы 3 таблицы 10 раздела V слово «поселениях» заменить словами «населённых пунктах».