



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

Об исходе 20 19 г.

№ 4401

г. Салехард

Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 07 исходе 20 19 г.
Регистрационный № 444

Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и ограничений использования земельных участков в границах зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – озеро без названия (бассейн р. Юндяяха) для вахтовых жилых комплексов на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», Положением о департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, **приказываю:**

1. Установить:

1.1. Границы зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения – озеро без названия (бассейн р. Юндяяха) для вахтовых жилых комплексов на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.


1.2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения - озеро без названия (бассейн р. Юндыяха) для вахтовых жилых комплексов на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить первого заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Директор департамента

В.Л. Галузза



Приложение № 1

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового

комплекса Ямalo-Ненецкого

автономного округа

от 01.08.2019

2019 года № 4401



**ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
источника питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения – озеро без
названия (бассейн р. Юндяяха) для вахтовых жилых комплексов на
Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении**

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны (далее – ЗСО): 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

2. Границы второго пояса ЗСО: в связи с незначительными размерами котловины озера без названия вся акватория озера и территория на расстоянии 500 м от линии меженного уреза воды при нормальном поднапорном уровне по всему периметру озера включается в зону санитарной охраны второго пояса ЗСО.

3. Границы третьего пояса ЗСО: полностью совпадают с границами второго пояса ЗСО.

4. Границы ЗСО водопроводных сооружений: все водозaborные сооружения расположены на территории водозабора, а водоводы отсутствуют, дополнительная зона санитарной охраны и санитарно-защитная полоса для них не устанавливается.

Приложение № 2

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямalo-Ненецкого
автономного округа



от 06 ноября 2019 года № 4401

**ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
ГРАНИЦАХ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ**
источника питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения – озеро без
названия (бассейн р. Юндяяха) для вахтовых жилых комплексов на
Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйствственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.

2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных

источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3. Мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

3.1. Не допускается:

- размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля);

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.3. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

3.4. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.5. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3.6. В границах второго пояса ЗСО запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.7. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.